

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Usia pasien cedera kepala sedang dengan perdarahan intraserebral pada penelitian ini berkisar 14-76 tahun dengan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki (61,1%).
2. Sebagian besar (55,6%) pasien cedera kepala sedang dengan perdarahan intraserebral memiliki nilai rasio neutrofil limfosit $\geq 7,35$.
3. Sebagian besar (58,3%) pasien cedera kepala sedang dengan perdarahan intraserebral memiliki nilai *glasgow outcome scale* yang baik.
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara rasio neutrofil limfosit dengan *glasgow outcome scale* pada pasien cedera kepala sedang dengan perdarahan intraserebral ($p\text{ value} = 0,005$)

7.2 Saran

1. Penelitian lanjutan mengenai hubungan RNL dengan GOS pada pasien dengan lesi intrakranial lainnya penting dilakukan untuk menilai dampak peningkatan RNL pada lesi intrakranial lainnya
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar ilmu untuk praktek klinis dalam memprediksi *outcome* pasien cedera kepala sedang dengan perdarahan intraserebral berdasarkan pemeriksaan laboratorium rutin yang dilakukan.