

HUBUNGAN STADIUM KANKER DAN JENIS TERAPI YANG DIBERIKAN
DENGAN TINGKAT KUALITAS HIDUP PENDERITA KANKER BULI-BULI
DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2018–2021



Proposal Penelitian Skripsi
Diajukan ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai
Pemenuhan Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh

FIKRI FADHIL
NIM : 1810313020

PEMBIMBING :

1. Dr. dr. Alvarino, Sp.B, Sp.U (K)
2. dr. Gardenia Akhyar, Sp.KK (K), FINSDV

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022

ABSTRACT

**THE RELATIONSHIP OF THE CANCER STAGE AND TYPE OF THERAPY
GIVEN WITH THE QUALITY OF LIFE OF BLADDER CANCER
PATIENTS IN DR. M. DJAMIL CENTRAL HOSPITAL PADANG
IN 2018–2021**

By
Fikri Fadhil

Introduction :Quality of life is a very important assessment in evaluating a person's perception of the disease they have. Cancer stage characteristic s and the type of therapy given to bladder cancer patients can affect the overall quality of life. This study aims to see the relationship of the stage of cancer and the type of therapy given with the quality of life.

Method :The type of this research is an analytical study with a cross sectional design. Sampling was done by consecutive sampling technique. The research took place from August 2021–March 2022 at RSUP Dr. M. Djamil Padang with a total sample of 64 people. The research instrument used was the EORTC QLQ-C30 questionnaire and medical records of patients with bladder cancer.

Result :Bladder cancer most often occurs in people with the age of >45 years old and male sex. The most found stage in bladder cancer is stage II and the most frequently implemented therapy is TURBT. Cancer stage and the type of therapy used had a statistically significant relationship with the quality of life of bladder cancer patients ($p=0.01$; $p=0.04$).

Conclusion :There is a significant relationship of the cancer stage and type of therapy given with the quality of life of bladder cancer patients.

Keywords :Bladder cancer, quality of life, age, sex, stage of cancer, type of therapy.

ABSTRAK

HUBUNGAN STADIUM KANKER DAN JENIS TERAPI YANG DIBERIKAN DENGAN TINGKAT KUALITAS HIDUP PENDERITA KANKER BULI-BULI DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG

TAHUN 2018–2021

Oleh
Fikri Fadhil


Pendahuluan :Kualitas hidup merupakan penilaian yang sangat penting dalam mengevaluasi persepsi seseorang terhadap penyakit yang dimilikinya. Karakteristik stadium kanker dan jenis terapi yang diberikan pada penderita kanker buli-buli dapat mempengaruhi tingkat kualitas hidup secara keseluruhan.Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara stadium kanker dan jenis terapi yang diberikan dengan tingkat kualitas hidup.

Metode :Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan desain *cross sectional*. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik consecutive sampling.Penelitian berlangsung dari Agustus 2021–Maret 2022 di RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan jumlah sampel sebanyak 64 orang.Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner EORTC QLQ-C30 dan rekam medis penderita kanker buli-buli.


Hasil :Kanker buli-buli paling sering terjadi pada orang dengan usia >45 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Stadium kanker yang sering ditemukan adalah stadium II dan jenis terapi yang sering dilakukan adalah TURBT. Stadium kanker dan jenis terapi yang digunakan memiliki hubungan bermakna secara statistik dengan tingkat kualitas hidup penderita kanker buli-buli ($p=0,01$; $p=0,04$).

Kesimpulan : Terdapat hubungan yang signifikan antara stadium kanker dan jenis terapi yang diberikan dengan tingkat kualitas hidup penderita kanker buli-buli.


Kata kunci : Kanker buli-buli, kualitas hidup, usia, jenis kelamin, stadium kanker, jenis terapi.



Gambar 2.1 Anatomi buli-buli.²¹



Gambar 2.2 Penampang Histologi Dinding Buli-buli²³



Gambar 2.3 Penampang Dinding Buli-buli saat kontraksi²³