

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Humas, “Pengujian Akhir Pesawat N219 Nurtanio Dihadiri Menristek/Kepala BRIN,” *Antariksa, lembaga penerbangan dan nasional*, 2020. <https://lapan.go.id/post/6770/pengujian-akhir-pesawat-n219-nurtanio-dihadiri-menristekkepala-brin-#:~:text=Pesawat%20N219%20karya%20anak%20bangsa,diberi%20nama%20Nurtanio%20oleh%20Presiden> (accessed May 05, 2021).
- [2] P. Susetyorini, “Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982,” *Masal. Huk.*, vol. 48, no. 2, p. 164, 2019, doi: 10.14710/mmh.48.2.2019.164-177.
- [3] D. G. R. William D. Callister, Jr., “8.6 Fracture Toughness Testing,” *Mater. Sci. Eng. an Introd.*, vol. 1, pp. 250–255, 2010.
- [4] F. Febryan, “PENGARUH LUBANG TERHADAP KARAKTERISTIK MEKANIK KOMPOSIT SERAT E-GLASS UNIDIRECTIONAL BERMATRIKS POLYESTER DENGAN STACKING SEQUENCES [0°,90°,0°] Diajukan,” 2020.
- [5] N. Nayirah, “Teknologi Material Komposit,” 2005.
- [6] I. D. Made, B. Dharma, I. K. Suarsana, I. Gusti, and N. Priambadi, “Pengaruh Variasi Komposisi Pada Ceramic Matrix Composite Berpenguat AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub> / Mg Terhadap Porositas , Kekerasan Dan Konduktivitas Termal,” vol. 9, no. 3, pp. 3–6, 2020.
- [7] T. Setiawan, “Katalis dan Katalisis,” *Univ. Brawijaya Fak. Mat. dan Ilmu Pengetah. Alam Jur. Kim.*, pp. 1–2, 2017.
- [8] A. A. Prambudi, B. Prasojo, and E. Wismawati, “Pengaruh Jenis Katalis dan Variasi Sususnan Layer FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) Terhadap Kekuatan Tarik dan Ketahanan Korosi Pada Fluida Asam Phospat,” *Proceeding 4rd Conf. Pip. Eng. its Appl.*, vol. II, p. 215, 2019.
- [9] R. Lumintang, R. Soenoko, and S. Wahyudi, “Komposit Hibrid Polyester Berpenguat Serbuk Batang Dan Serat Sabut Kelapa,” *Rekayasa Mesin*, vol.

- 2, no. 2, pp. 145–153, 2011, doi: 10.21776/ub.jrm.
- [10] ASTM International, “Standard Practice for Preparation of Metallographic Specimens,” *ASTM Int.*, vol. 82, no. C, pp. 1–15, 2016, doi: 10.1520/D0638-14.1.
- [11] J. G. Sladen, A. N. Ferein, T. M. Maxwell, and R. Wong, “Reoperation within 2 years of aortofemoral bypass,” *Can. J. Surg.*, vol. 31, no. 4, pp. 224–227, 1988, doi: 10.1520/D0695-15.2.
- [12] T. D. Sheet, “Crestapol ® 1260,” no. October, pp. 2–4, 2019.

- [13] Y. B. Rosanto *et al.*, “Pengaruh konsentrasi cobalt chromium pada uji hemolisis sebagai implan gigi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Medical seiring dengan peningkatan konsentrasi cobalt,” vol. 2, no. 3, pp. 116–120, 2016.

