


SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANGKO KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021

Penelitian Keperawatan Komunitas



**PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

Nama : Dina Annisa Utami
No.BP : 2011316047

**Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Program
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Di Wilayah
Kerja Puskesmas Bangko Kecamatan Bangko
Kabupaten Merangin Tahun 2021**

ABSTRAK

Remaja dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya merupakan kelompok yang beresiko terhadap perilaku kesehatan, seperti perilaku seksual pra nikah, penyalahgunaan NAPZA, minum-minuman beralkohol, serta Infeksi Menular Seksual/IMS. Hal tersebut memiliki dampak negatif bagi remaja, sehingga sangat dibutuhkan hal yang mampu meningkatkan status kesehatan serta mengatasi masalah seputar remaja. Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan Pelayanan yang ditujukan dan dapat dijangkau oleh remaja serta memenuhi kebutuhan terkait permasalahan remaja. Namun, pemanfaatan program PKPR masih rendah oleh remaja. Rendahnya pemanfaatan program PKPR tentu disebabkan oleh beberapa faktor seperti karakteristik (umur dan jenis kelamin), pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan, dan dukungan teman sebaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan program PKPR di Wilayah Kerja Puskesmas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif dengan menggunakan metode Korelasi. Metode pengumpulan data yaitu dengan teknik *proportional stratified random sampling* dengan jumlah sampel 128 responden. Analisis data menggunakan chi-square. Hasil penelitian didapatkan persentase remaja yang memanfaatkan program PKPR masih rendah (35,9%). Hasil analisis data diperoleh faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan program PKPR adalah pengetahuan ($p=0,036$), dukungan keluarga ($p=0,030$), dukungan petugas kesehatan ($p=0,002$). Faktor yang tidak berhubungan adalah karakteristik yang terdiri dari jenis kelamin ($p=0,930$) dan umur ($p=0,478$), sikap ($p=0,902$), dan dukungan teman sebaya ($p=0,296$). Saran kepada pihak Puskesmas untuk meningkatkan penyuluhan dan pemberian informasi tentang pemanfaatan PKPR yang ada di Puskesmas dan lebih meningkatkan kerja sama dengan sektor seperti keluarga dan sekolah.

Kata Kunci : Pemanfaatan PKPR, Remaja

Daftar Pustaka : 65 (2011-2021)

**NURSING FACULTY
ANDALAS UNIVERSITY
FEBRUARY 2022**

Name : Dina Annisa Utami
No. BP : 2011316047

**Factors Related to the Utilization of the Youth Care Health Program (PKPR)
in the Work Area of the Bangko Health Center
Bangko District Merangin Regency in 2021**

ABSTRACT

Adolescents in their growth and development period are a group at risk for health behaviors, such as premarital sexual behavior, drug abuse, drinking alcoholic beverages, and sexually transmitted infections/STIs. This has a negative impact on adolescents, so it is urgently needed something that is able to improve health status and overcome problems around adolescents. The Youth Care Health Program (PKPR) is a service that is intended and can be reached by adolescents and fulfills the needs related to adolescent problems. However, the utilization of the PKPR program is still low by teenagers. The low utilization of the PKPR program is certainly caused by several factors such as characteristics (age and gender), knowledge, attitudes, family support, support from health workers, and peer support. The purpose of this study was to determine the factors related to the utilization of the PKPR program in the Work Area of the Bangko Health Center, Bangko District, Merangin Regency in 2021. This type of research was quantitative using the correlation method. The data collection method is the proportional stratified random sampling technique with a sample size of 128 respondents. Data analysis using chi-square. The results showed that the percentage of adolescents who used the PKPR program was still low (35.9%). The results of data analysis obtained factors related to the use of the PKPR program were knowledge ($p=0.036$), family support ($p=0.030$), support from health workers ($p=0.002$). Unrelated factors were characteristics consisting of gender ($p=0.930$) and age ($p=0.478$), attitude ($p=0.902$), and peer support ($p=0.296$). Suggestions to the Puskesmas to improve counseling and provide information about the use of PKPR in the Puskesmas and further enhance cooperation with sectors such as families and schools.

Keywords: Utilization of PKPR, Adolescents

Bibliography : 65 (2011-2021)