

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN
METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANDALAS**



Skripsi
Diajukan ke Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Kebidanan

Oleh

REFLINA SUSANTI
No.BP. 1710333017

Pembimbing :

1. Abdiana, SKM., M.Epid
2. Laila, S.KM., S.SiT., M.Keb

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2021**

**BACHELOR OF MIDWIFERY
PROGRAM FACULTY OF MEDICINE
ANDALAS UNIVERSITY**

Undergraduate Thesis, April 2022

REFLINA SUSANTI, NO.BP. 1710333017

**FACTORS RELATED TO THE SELECTION OF LONG-TERM
CONTRACEPTIVE METHODS (MKJP) IN THE ANDALAS PUBLIC
HEALTH CENTER WORKING AREA**

xviii + 83 pages, 16 tables, 2 images, 7 attachments

ABSTRACT

Background and Objectives

Contraceptive problems that need to be considered are related to the low number of MKJP use in Indonesia where in 2020 the target for MKJP use is 25.11% but only 24.5% is achieved and contraception is still dominated by non MKJP. This study aims to determine the factors associated with the selection of MKJP in the Andalas Public Health Center working area.

Method

The research design was cross sectional in the Andalas Public Health Center working area in January 2022. The sample is part of the population which is expected to represent the population. The number of samples in this study were 96 active family planning participants. Sampling was done by simple random sampling using a questionnaire. Data analysis was univariate and bivariate using chi-square statistical test and multivariate regression.

Results

The results of the bivariate analysis showed that there was a significant relationship between good knowledge 28,9% ($p=0,003$; $OR=7,469$), supportive health personnel support 28,6% ($p=0,008$; $OR=5,700$) and supportive peer support 27,8% ($p=0,011$; $OR=5,385$) with the selection of MKJP in the Andalas Community Health Center working area. The results of the multivariate logistic regression test showed that the most dominant variable in the selection of MKJP was the support of health workers ($p=0,100$; $OR=0,293$; 95% CI = 0,068-1,263).

Conclusions

There is a significant relationship between knowledge, support from health workers and peer support with the selection of MKJP. The most dominant factor influencing the selection of MKJP is the support of health workers.

References : 112 (2010-2021)

Keywords : MKJP, knowledge, support from health workers, support from peers

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, April 2022

REFLINA SUSANTI, No.BP. 1710333017

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN
METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS ANDALAS**

xviii + 83 halaman, 16 tabel, 2 gambar, 7 lampiran

ABSTRAK

Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Permasalahan kontrasepsi yang perlu diperhatikan adalah terkait masih rendahnya angka penggunaan MKJP di Indonesia dimana pada tahun 2020 target penggunaan MKJP adalah 25,11% akan tetapi yang dicapai hanya sebesar 24,5% dan kontrasepsi masih didominasi oleh non MKJP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan MKJP di wilayah kerja Puskesmas Andalas.

Metode

Desain penelitian dengan *cross sectional* di wilayah kerja Puskesmas Andalas pada bulan Januari 2022. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 96 orang peserta KB aktif. Pengambilan sampel dilakukan dengan *simple random sampling* menggunakan kuesioner. Analisis data secara univariat dan bivariat menggunakan uji statistik *chi-square* serta multivariat regresi.

Hasil

Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan baik 28,9% ($p=0,003$; $OR=7,469$), dukungan tenaga kesehatan yang mendukung 28,6% ($p=0,008$; $OR=5,700$) dan dukungan teman sebaya yang mendukung 27,8% ($p=0,011$; $OR=5,385$) dengan pemilihan MKJP di wilayah kerja Puskesmas Andalas. Hasil dari uji multivariat regresi logistik didapatkan variabel yang paling dominan dalam pemilihan MKJP adalah dukungan tenaga kesehatan ($p=0,100$; $OR=0,293$; $95\% CI=0,068-1,263$).

Kesimpulan

Terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan, dukungan tenaga kesehatan dan dukungan teman sebaya dengan pemilihan MKJP. Faktor yang paling dominan mempengaruhi pemilihan MKJP adalah dukungan tenaga kesehatan.

Daftar Pustaka : 112 (2010-2021)

Kata Kunci : MKJP, pengetahuan, dukungan tenaga kesehatan, dukungan teman sebaya