

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelompok usia 11 – 19 tahun adalah kelompok usia terbanyak penderita trikoepitelioma.
2. Trikoepitelioma lebih banyak dialami oleh perempuan.
3. Seluruh penderita trikoepitelioma mempunyai gambaran klinis trikoepitelioma multipel.
4. Predileksi trikoepitelioma sebagian besar pada hidung.
5. Sebagian besar penderita mempunyai riwayat keluarga.
6. Durasi sebelum terapi sebagian besar ≥ 6 tahun.
7. Persentase yang melakukan pemeriksaan histopatologi lebih sedikit dari yang tidak melakukan pemeriksaan.
8. Modalitas terapi yang diberikan kepada seluruh penderita trikoepitelioma adalah elektrokauter dengan kuretase.
9. Penderita trikoepitelioma sebagian besar tidak melakukan *follow up* kembali terkait kekambuhannya. Sementara itu, penderita yang melakukan *follow up* terkait kekambuhannya paling banyak dengan waktu < 1 tahun.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melihat data insidensi di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP Dr. M. Djamil Padang untuk mengetahui perkiraan jumlah sampel trikoepitelioma.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti pada rentang waktu yang lebih lama, karena trikoepitelioma merupakan kasus yang langka dan penderita trikoepitelioma di RSUP Dr. M. Djamil memiliki rata-rata kasus 2 penderita pertahunnya.