

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Pemberian reseptor antibodi anti IL-6 tidak berpengaruh terhadap kadar IL-6.
2. Pemberian reseptor antibodi anti IL-6 tidak berpengaruh terhadap kadar iNOS.
3. Pemberian reseptor antibodi anti IL-6 tidak berpengaruh terhadap ekspresi P2X7.
4. Pemberian reseptor antibodi anti IL-6 berpengaruh terhadap nyeri neuropatik, berdasarkan frekuensi penarikan kaki.
5. Pemberian reseptor antibodi anti IL-6 berpengaruh terhadap nyeri neuropatik, berdasarkan respon terhadap rangsang panas.
6. Pemberian reseptor antibodi anti IL-6 berpengaruh terhadap nyeri neuropatik, berdasarkan respon terhadap rangsang dingin.

7.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jarak waktu lebih lama antara tindakan CCI dengan pemberian reseptor antibodi anti IL-6, untuk memastikan pengaruhnya terhadap kadar IL-6, kadar iNOS dan ekspresi P2X7.
2. Perlu penelitian lebih lanjut peran reseptor antibodi anti IL-6 terhadap mediator inflamasi lain yang berperan pada cedera saraf tepi.

