

## BAB 7

### PENUTUP

#### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Perbedaan Perubahan Tajam Penglihatan pada PACG Akut dan Kronis di Poliklinik Mata RSUP Dr. M. Djamil Tahun 2019” maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ketajaman penglihatan pada pasien PACG akut di Poliklinik Mata RSUP Dr. M. Djamil Padang banyak yang berada pada kategori kebutaan.
2. Ketajaman penglihatan pada pasien PACG kronis di Poliklinik Mata RSUP Dr. M. Djamil sebagian besar berada pada kategori normal / *visual impairment* ringan.
3. Terdapat perbedaan yang bermakna pada perubahan tajam penglihatan antara PACG akut dengan PACG kronis setelah dilakukan terapi. Kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh penatalaksanaan PACG di RSUP Dr. M. Djamil yang sudah cukup baik serta tingkat kesadaran masyarakat untuk segera mencari pengobatan sudah cukup baik.

#### 7.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat ditambahkan dengan pengelompokan berdasarkan lama keluhan dirasakan oleh pasien.
2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan sistem *follow-up* selama beberapa kali dalam selang waktu tertentu untuk lebih membuktikan perubahan tajam penglihatan pada masing-masing stadium.