

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Identifikasi Bahaya dan Analisis Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Pasar Lubuk Buaya maka dapat disimpulkan:

1. Pasar Lubuk Buaya memiliki berbagai macam aktivitas dan lokasi yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengunjung dan pedagang.
2. Hasil Identifikasi Bahaya
 - a. Pada parkir pasar terdapat 4 sumber bahaya dan 3 risiko atau dampaknya
 - b. Pada aktivitas jual beli terdapat 10 sumber bahaya dan 13 risiko atau dampaknya
 - c. Pada struktur bangunan di Pasar Lubuk Buaya terdapat 3 sumber bahaya dan 4 risiko atau dampaknya
 - d. Pada sistem drainase terdapat 2 sumber bahaya dan 2 risiko atau dampaknya.
 - e. Pada sistem keamanan dan akses darurat terdapat 4 sumber bahaya dan 4 risiko atau dampaknya
3. Penilaian Risiko

- a. Pada parkir pasar terdapat 2 risiko *high* (tinggi), dan 1 risiko *low* (rendah)
 - b. Pada aktivitas jual beli terdapat 4 risiko *high* (tinggi), 5 risiko *moderate* (sedang) dan 4 risiko *low* (rendah)
 - c. Pada struktur bangunan pasar terdapat 4 risiko *low* (rendah)
 - d. Pada sistem sanitasi pasar terdapat 2 risiko *moderate* (sedang)
 - e. Pada sistem keamanan dan akses darurat terdapat 1 risiko *high* (tinggi), 1 risiko *moderate* (sedang), dan 2 risiko *low* (rendah)
4. Pengendalian yang sudah ada di Pasar Lubuk Buaya hanya pada parkir pasar, yaitu parkir sudah diatur dan di kelola oleh petugas parkir dan sebagian parkir sudah memiliki kanopi. Rekomendasi pengendalian yang diberikan:
- a. Meminta bantuan kepada Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas pada hari pasar
 - b. Menghimbau dan membuat aturan tegas tidak membenarkan pedagang berjualan di lokasi parkir
 - c. Menyediakan rambu-rambu keluar dan masuk
 - d. Mengatur shift kerja petugas parkir
 - e. Menggunakan APD sesuai pekerjaan dan risiko kerja

- f. Memodifikasi mesin pamarut kelapa agar tidak terlalu bising dan *maintenace* mesin secara berkala
- g. Mengatur posisi duduk dan jam kerja serta melakukan *streching* selesai aktivitas
- h. Mengatur tata letak barang dengan baik dan menggunakan tangga atau alat bantu pijakan untuk mengambil pakaian di ketinggian
- i. Menyimpan makanan di tempat yang tertutup dan melakukan pengontrolan vector dan meliburkan pedagang secara berkala (misalnya per 6 bulan untuk penyemprotan)
- j. Menyusun SOP dan batas maksimal beban angkat-angkut manual.
- k. Menambahkan karpet karet pada bagian lantai yang licin
- l. Pelaksanaan mobilisasi barang tidak dilaksanakan disaat jam sibuk seperti hari pasar atau akhir pekan
- m. Membuat peraturan tegas kepada pedagang untuk tidak meletakkan barang di jalan pengunjung.
- n. Menyediakan tempat sampah di setiap blok pasar
- o. Melaksanakan goro pembersihan drainase secara berkala
- p. Menyediakan APAR di setiap blok pasar
- q. Membuat posko keamanan dan membentuk tim P3K

6.2 Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi bahaya dan risiko lebih luas dan mengembangkan pada setiap aktivitas di pasar yang berisiko menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di pasar.
2. Diharapkan pihak kampus dapat bekerjasama dengan UPTD Pasar Lubuk Buaya dalam meningkatkan manajemen risiko yang ada di Pasar, seperti memberikan sosialisasi terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di lingkungan pasar kepada pengelola, pedagang dan pengunjung.
3. Diharapkan UPTD Pasar Lubuk Buaya dapat membentuk tim K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) untuk melakukan pengawasan dan membuat peraturan yang tegas terkait K3 di lingkungan Pasar Lubuk Buaya agar dapat meminimalisir risiko yang ada.



