

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ammar, M. H., dan Badawi, A. T. 2010. Screening rice genotypes for drought resistance in Egypt. *Journal of Plant Breeding and Crop Science*, 2(7), 205–215.
- Abdurachman, A., Dariah, A., dan Mulyani, A. 2008. Strategi dan teknologi pengelolaan lahan kering mendukung pengadaaan pangan nasional. *Litbang Pertanian*, 27(2), 43–49.
- Abdurachman, A., Haryati, U., dan Juarsah, I. 2006. Penetaan Kadar Air Tanah Dengan Metode Gravimetrik. Dalam *Sifat Fisik Tanah dan Metode Analisanya*. Balai Besar Litbang Sumberdaya Pertanian. Hal. 131–142
- Abidin, Z., Bananiek, S., dan Raharjo, D. 2013. Analisis ekonomi sistem tanam padi sawah di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 16(1), 56–64.
- Afa, L. O., Purwoko, B. S., Junaedi, A., Haridjaja, O., and Dewi, S. I. 2013. Early detection of the drought tolerance of hybrid rice using PEG 6000. *J. Agron. Indonesia*, 41(1), 9–15.
- Afza, H. 2017. Peran konservasi dan karakterisasi plasma nutfah padi beras merah dalam pemuliaan tanaman. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 35(3), 143–153. <https://doi.org/10.21082/jp3.v35n3.2016.p143-153>
- Ahimsya, M. B., Basunanda, P., dan Supriyanta, S. 2018. Karakterisasi morfologi dan fotoperiodisme padi lokal (*Oryza sativa* L.) Indonesia. *Vegetalika*, 7(1), 52–65. <https://doi.org/10.22146/veg.33557>
- Akmal, Suryani, S., Romaito, S., Harnowo, D., dan Sembiring, P. 2011. Deskripsi Varietas Unggul Padi (S. Suryani (ed.)). Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara. 112 hal.
- Akram, H. M., Ali, A., Sattar, A., Rehman, H. S. U., dan Bibi, A. 2013. Impact of water deficit stress on various physiological and agronomic traits of three Basmati rice (*Oryza sativa* L.) cultivars. *Journal of Animal and Plant Sciences*, 23(5), 1415–1423.
- Alavan, A., Hayati, R., dan Hayati, E. 2015. Pengaruh pemupukan terhadap pertumbuhan beberapa varietas padi gogo. *Jurnal Floratek*, 10, 61–68.
- Amien, Las, I., Purba, S., Sugiharto, B., dan Hamdani, A. 2001. Analisis pasokan dan kebutuhan air untuk pertanian pangan dan kebutuhan lainnya. Laporan Akhir Penelitian. 110 hal.
- Amini, S., Rohani, A., Aghkhani, M. H., Abbaspour-Fard, M. H., and Asgharipour, M. R. 2020. Assessment of land suitability and agricultural production sustainability using a combined approach (Fuzzy-AHP-GIS): A case study of Mazandaran province, Iran. *Information Processing in Agriculture*, 7(3), 384–402. <https://doi.org/10.1016/j.inpa.2019.10.001>
- Amiri, F. R., Khodambashi, M., Houshmand, S., Arzani, A., and Sorkheh, K. 2011. Heritability for some agronomic characters of rice (*Oryza sativa* L.)

- and their linked microsatellites identification. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 35(5), 481–490. <https://doi.org/10.3906/tar-1001-645>
- Anggraini, N., Faridah, E., dan Indrioko, S. 2016. Pengaruh cekaman kekeringan terhadap perilaku fisiologis dan pertumbuhan bibit Black Locust (*Robinia pseudoacacia*). *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.22146/jik.10183>
- Anhar, R., Hayati, E., dan Efendi. 2016. Pengaruh dosis pupuk urea terhadap pertumbuhan dan produksi plasma nutfah padi lokal asal Aceh. *Jurnal Kawista Agroteknologi*, 1(1), 30–36.
- Anjum, S. A., Xie, X., Wang, L., Saleem, M. F., Man, C., and Lei, W. 2011. Morphological, physiological and biochemical responses of plants to drought stress. *African Journal of Agricultural Research*, 6(9), 2026–2023. <https://doi.org/10.5897/AJAR10.027>
- Apriyantono, A. 2007. Acuan Penetapan Rekomendasi Pupuk N, P, Dan K Pada Lahan Sawah Spesifik Lokasi (Per Kecamatan) Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pertanian RI. 257 hal.
- Asfaruddin, dan Mulatsih, S. 2017. Evaluasi toleransi 32 genotipa hasil persilangan padi gogo lokal Bengkulu terhadap naungan pada kebun kelapa sawit muda. *Jurnal Agroqua*, 15(2), 21–28.
- Audebert, A., Asch, F., and Dingkuhn, M. 2002. Morpho-physiological research on drought tolerance in rice at WARDA. In N. P. Saxena and J. C. O'Toole (Eds.), *Field Screening for Drought Tolerance in Crop Plants with Emphasis on Rice*. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, The Rockefeller Foundation 1 (1)59–60). <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
- Banyo, Y. E., Nio, A. S., Siahaan, P., dan Tangapo, A. M. 2013. Konsentrasi klorofil daun padi pada saat kekurangan air yang diinduksi dengan polietilen glikol. *Jurnal Ilmiah Sains*, 13(1), 1-8. <https://doi.org/10.35799/jis.13.1.2013.1615>
- Bates, L. S., Waldren, R. P., and Teare, I. D. 1973. Rapid determination of free Prolinee for water-stress studies. *Plant and Soil*, 39(1), 205–207. <https://doi.org/10.1007/BF00018060>
- Balai Besar (BB) Padi. 2019. Varietas Padi Inbrida Padi Gogo. <http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id/index.php/varietas-padi/inbrida-padi-gogo/inpago>. [22 Oktober 2019].
- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). 2007. Pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi sawah irigasi. Petunjuk Teknis Lapang. Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. 48 hal.
- Berthaud, J., Clement, J. C., Emperaire, L., Louette, D., Pinton, F., Sanou, J., and

- Second, G. 2001. The role of local-level gene flow in enhancing and maintaining genetic diversity. In H.D. Cooper, C. Spillene, and Hodgken (Eds.), *Broadening The Genetic Base of Crops Production*. CABI Publishing, FAO-IPGRI. CAB International, Wallingford, Oxon, UK. pp. 81–104.
- Bhardwaj, J., and Yadav, S. K. 2012. Comparative study on biochemical parameters and antioxidant enzymes in a drought tolerant and a sensitive variety of Horsegram (*Macrotyloma uniflorum*) under drought stress. *American Journal of Plant Physiology*, 7(1), 17–29. <https://doi.org/10.3923/ajpp.2012.17.29>
- Bioversity International, IRRI, and WARDA. 2007. *Descriptors For Wild And Cultivated Rice (Oryza spp.)*. Bioversity International, Rome, Italy; International Rice Research Institute, Los Baños, Philippines; WARDA, Africa Rice Center, Cotonou, Benin. p. 72
- Blum, A. 2002. Drought resistance – is it a complex trait? In N. P. Saxena and J. C. O’Toole (Eds.), *Field Screening for Drought Tolerance in Crop Plants with Emphasis on Rice*. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, The Rockefeller Foundation. pp. 17–22
- Borsani, O., Valpuesta, V., and Botella, M. A. 2001. Evidence for a role of salicylic acid in the oxidative damage generated by NaCl and osmotic stress in *Arabidopsis* seedlings. *Plant Physiology*, 126 (3), 1024–1030. <https://doi.org/10.1104/pp.126.3.1024>
- Bouman, B. A. M., Humphreys, E., Tuong, T. P., and Barker, R. 2007. Rice and Water. In D. L. Sparks (Ed.), *Advances in Agronomy*. Department of Plant and Soil Sciences University of Delaware Newark, Delaware. Vol. 92, Issue January, pp. 187–237. [https://doi.org/10.1016/S0065-2113\(04\)92004-4](https://doi.org/10.1016/S0065-2113(04)92004-4)
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. *Statistik Indonesia : Pertanian, Kehutanan, Perternakan dan Perikanan*. Hal. 259–384
- BPS-Deli Serdang. 2020. *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2020 : Pertanian*. Hal. 148–162.
- BPS-Deli Serdang. 2019. *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2019 : Pertanian*. Hal. 231-309.
- BPS-Sumut. 2020. *Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2018 dan 2019. Dalam Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Hal. 340–341.
- BPS-Sumut. 2021. *Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2019 dan 2020. Dalam Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Hal. 324–325.
- Bray, E. A. 2007. Plant Response to Water-deficit Stress. *Encyclopedia of Life Sciences*, 1–7. <https://doi.org/10.1002/9780470015902.a0001298.pub2>
- Budiarti, D. A., Miftahudin, dan Muttaqin, M. 2019. Respons Anatomi Akar Padi (*Oryza sativa* L.) Terhadap Cekaman Kekeringan. *Scientific Repository*. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102398>

- Budiasih. 2009. Respon Tanaman Padi Gogo terhadap Cekaman Kekeringan. *GaneC Swara Edisi Khusus*, 3(3), 22–27.
- Chakuton, K., and Puangpronpitag, D Nakornriab, M. 2012. Phytochemical content and antioxidant activity of colored and non-colored Thai rice cultivars. *Asian Journal of Plant Sciences*, 11(6), 285–293. <https://doi.org/10.3923/ajps.2011.380.382>
- Chang, T.-T. 1976. *Manual On Genetic Conservation of Rice Germ Plasm For Evaluation and Utilization*. International Rice Research Institute: Los Baños, Philippines. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNAAC914.pdf
- Chaniago, I., Syarif, A., dan Riviona, P. 2017. Sorghum seedling drought response: In search of tolerant genotypes. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 7(3), 892–897. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.7.3.1303>
- Chaniago, N. 2017. Karakteristik morfologi beberapa kultivar padi gogo lokal Sumatera Utara. *Agrica Ekstensia*, 11(2), 46–54.
- Chaniago, N., Suliansyah, I., Chaniago, I., and Rozen, N. 2020. Eksplorasi Keragaman Genetik Padi Lokal di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. In I. Hasmi dan M. Norvyani (Eds.), *Teknologi Padi Inovatif Mendukung Pertanian*. Prosiding Seminar Nasional Padi, Sukamandi 10 Desember 2019. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. hal. 29–42.
- Chauhan, S. K., Dhillon, W. S., Singh, N., and Sharma, R. 2013. Physiological behaviour and yield evaluation of agronomic crops under agri-horti-silviculture system. *International Journal of Plant Research*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.5923/j.plant.20130301.01>
- Chen, J., Cao, F., Xiong, H., Huang, M., Zou, Y., and Xiong, Y 2017. Effects of single basal application of coated compound fertilizer on yield and nitrogen use efficiency in double-cropped rice, *Crop Journal*, 5(3), pp. 265–270. doi: 10.1016/j.cj.2017.01.002.
- Cheng, C., Motohashi, R., Tsuchimoto, S., Fukuta, Y., Ohtsubo, H., and Ohtsubo, E. 2003. Polyphyletic origin of cultivated rice: Based on the interspersion pattern of SINEs. *Molecular Biology and Evolution*, 20 (1), 67–75. <https://doi.org/10.1093/molbev/msg004>
- Chutia, J., and Borah, S. P. 2012. Water stress effects on leaf growth and chlorophyll content but not the grain yield in traditional rice (*Oryza sativa* Linn.) genotypes of Assam, India II. Protein and Prolinee status in seedlings under PEG induced water stress. *American Journal of Plant Sciences*, 03(07), 971–980. <https://doi.org/10.4236/ajps.2012.37115>
- Cooper, H. David, Spillane, C., and Hodgkin, T. 2001. Broadening the Genetic Base of Crop Production : an Overview. In *Broadening the Genetic Base of Crop Production*. IPGRI and FAO. pp. 1–25
- Copeland, L. O., and McDonald, M. B. 2001. *Principles of Seed Science and Technology* (4th Editio). Springer-USA. p. 467.
- Daradjat, A.A., Sudiati, S., dan Nafsiah. 2008. Ketersediaan Plasma Nutfah Untuk

- Perbaikan Varietas Padi. In : Darajat, A.A, Setyono, A. Makarim dan A. Hasanuddin (Eds.), Padi Inovasi Teknologi Produksi. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. 28 hal.
- Darmawan, M. 2016. Analysis of legowo row planting system and System of Rice Intensification (SRI) of paddy field (*Oryza sativa* L.) toward growth and production. *Agrotech Journal*, 1(1), 14–18. <https://doi.org/10.31327/atj.v1i1.202>.
- Dewi, S. S., dan Soelistyono, R. 2012. Kajian pola tanam tumpangsari padi gogo (*Oryza sativa* L.) dengan jagung manis (*Zea mays saccharata* Sturt L.). *Jurnal Produksi Tanaman*, 2 (2), 137–144.
- Djazuli, M. 2010. Pengaruh cekaman kekeringan terhadap pertumbuhan dan beberapa karakter morfo-fisiologis tanaman Nilam. *Buletin Penelitian Tanaman Rempah Dan Obat*, 21(1), 8–17. <https://doi.org/10.21082/bullitro.v21n1.2010.%p>
- El-Beltagi, H. S., and Mohamed, H. I. 2013. Reactive oxygen species, lipid peroxidation and antioxidative defense mechanism. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*, 41(1), 44–57. <https://doi.org/10.15835/nbha.4118929>.
- Emon, R. M., and Ahammed, G. J. 2020. Germplasm and Genetic Diversity Studies in Rice for Stress Response and Quality Traits. In A. Roychoudhury (Ed.), *Rice Research for Quality Improvement: Genomics and Genetic Engineering*. Springer Nature Singapore Pte. Ltd. Volume 1, 15–46 <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-4120-9>
- Erythrina, E., dan Zaini, Z. 2014. Budi daya padi sawah sistem tanam jajar legowo : Tinjauan metodologi untuk mendapatkan hasil optimal. *Jurnal Litbang Pertanian.*, 33(2), 79–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21082/jp3.v33n2.2014>.
- Fadhilah, N., Karno, K., dan Kristanto, B. A. 2021. Respon pertumbuhan dan produksi padi gogo (*Oryza sativa* L.) terhadap cekaman kekeringan dan pemupukan silika. *Journal of Agro Complex*, 5(1), 1–13.
- Fan, Y., Chen, J., Cheng, Y., Raza, M. A., Wu, X., Wang, Z., Liu, Q., Wang, R., Wang, X., Yong, T., Liu, W., Liu, J., Du, J., Shu, K., Yang, W., and Yang, F. 2018. Effect of shading and light recovery on the growth, leaf structure, and photosynthetic performance of soybean in a maize-soybean relay-strip intercropping system. *PLoS ONE*, 13(5), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198159>
- Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., dan S.M.A. Fujita, D. B. 2009. Plant drought stress: effects, mechanisms and management. *Agronomy for Sustainable Developmen*, 29(1), 185–212. <https://doi.org/10.1051/agro:2008021>
- Feng, L., Raza, M. A., Li, Z., Chen, Y., Khalid, M. H. Bin, Du, J., Liu, W., Wu, X., Song, C., Yu, L., Zhang, Z., Yuan, S., Yang, W., and Yang, F. 2019. The influence of light intensity and leaf movement on photosynthesis characteristics and carbon balance of Soybean. *Frontiers in Plant Science*, 9

- (January), 1–16. <https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01952>
- Fuller, D. Q., Sato, Y.-I., Castillo, C., Qin, L., Weisskopf, A. R., Kingwell-Banham, E. J., Song, J., Ahn, S.-M., and Van Etten, J. 2010. Consilience of genetics and archaeobotany in the entangled history of rice. *Archaeological and Anthropological Sciences*, 2(2), 115–131. <https://doi.org/10.1007/s12520-010-0035-y>
- Gardner, F. P., Pearce, R. B., and Mitchell, daan R. L. 1991. Fisiologi Tanaman Budidaya Terjemahan Herawati Susilo. Universitas Indonesia. p. 428.
- Gascho, G. J., Hubbard, R. K., Breneman, T. B., Johnson, A. W., Sumner, D. R., and Harris, G. H. 2001. Effects of Broiler Litter in an Irrigated, Double-Cropped, Conservation-Tilled Rotation. *Agronomy Journal*, 93(6), 1315–1320. <https://doi.org/10.2134/agronj2001.1315>
- Ghimire, R., Huang, W. C., and Shrestha, R. B. 2015. Factors Affecting Adoption of Improved Rice Varieties among Rural Farm Households in Central Nepal. *Rice Science*, 22(1), 35–43. <https://doi.org/10.1016/j.rsci.2015.05.006>
- Gong, W. Z., Jiang, C. D., Wu, Y. S., Chen, H. H., Liu, W. Y., and Yang, W. Y. 2015. Tolerance vs. avoidance: two strategies of soybean (*Glycine max*) seedlings in response to shade in intercropping. *Photosynthetica*, 53(2), 259–268. <https://doi.org/10.1007/s11099-015-0103-8>
- Govindaraj, M., Vetriventhan, M., and Srinivasan, M. 2015. Importance of genetic diversity assessment in crop plants and its recent advances: An overview of its analytical perspectives. *Genetics Research International*, 2015, 14. <https://doi.org/10.1155/2015/431487>
- Guo, R., Hao, W., and Gong, D. 2012. Effects of water stress on germination and growth of linseed seedlings (*Linum usitatissimum* L), photosynthetic efficiency and accumulation of metabolites. *Journal of Agricultural Science*, 4(10), 253–265. <https://doi.org/10.5539/jas.v4n10p253>
- Hadi, B. 2013. Kajian Morfologi Tanaman Padi Beras Merah di Wilayah Surakarta. [Skripsi], Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. p.62 .
- Hadi, D. K., Herawati, R., Widodo, W., Mukhtasar, M., Saputra, H. E., dan Suprijono, E. 2020. Respon pertumbuhan dan hasil lima genotip padi hibrida terhadap pupuk organik tandan kosong kelapa sawit (TKKS) pada tanah Ultisol. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia*, 22(2), 106–113. <https://doi.org/10.31186/jipi.22.2.106-113>.
- Hafif, B. 2016. Optimasi potensi lahan kering untuk pencapaian target peningkatan produksi padi satu juta ton di Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 35(2), 81-88. <https://doi.org/10.21082/jp3.v35n2.2016.p81-88>
- Hairmansis, A., Supartopo, Yullianida, Sunaryo, Warsono, Sukirman, dan Suwarno. 2015. Pemanfaatan plasma nutfah padi (*Oryza sativa*) untuk perbaikan sifat padi gogo. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon. 1(1) 14–18, Maret 2015 <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010102>

- Hairmansis, A., Yullianida, Supartopo, Jamil, A., dan Suwarno. 2017. Variability of upland rice genotypes response to low light intensity. *Biodiversitas*, 18(3), 1122–1129. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d180333>
- Hamdani, Kiki, K., dan Susanto, H. 2020. Pengembangan Varietas tahan naungan untuk mendukung produksi tanaman pangan. *Planta Simbiosa*, 2(1), 22–36.
- Handayani, F., dan Maideliza, T. 2013. Developments Aerenkim Paddy Rice and Paddy Fields in the Treatment of Immersion Time Nursery. p. 313–322.
- Handayanto, E., Muddarisna, N., dan Fiqri, A. 2017. Pengelolaan Kesuburan Tanah. Universitas Brawijaya Press. 197 hal.
- Handriawan, A., Respatie, D. W., dan Tohari. 2016. Pengaruh intensitas naungan terhadap pertumbuhan dan hasil tiga kultivar kedelai (*Glycine max* L.Merrill) di lahan pasir pantai Bugel, Kulon Progo. *Vegetalika*, 5(3), 1–14. <https://doi.org/10.22146/veg.25346>
- Harper, J. E., and Nicholas, J. C. 1976. Control of Nutrient Solution pH with an Ion Exchange System: Effect on Soybean Nodulation. *Physiologia Plantarum*, 38, 24–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.1976.tb04852.x>
- Harsanti, R. S. 2011. Potensi Hasil Tanaman Padi Gogo Yang Berasosiasi Dengan Bakteri Fotosintetik *Synechococcus sp.* Pada Lingkungan yang Terpapar Berbagai Tingkat Penaungan. [Skripsi]. Fakultas Pertanian Universitas Jember. 40 hal. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/14293>
- Haryono. 2013. Strategi kebijakan kementerian pertanian dalam optimalisasi lahan suboptimal mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam Intensifikasi Pengelolaan Lahan Suboptimal Dalam Rangka Mendukung Kemandirian Pangan Nasional. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal, Palembang September 2013. Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal (PUR-PLSO) Universitas Sriwijaya. hal. 1–4.
- Hasanah, M. 2004. Pedoman Pengelolaan Plasma Nutfah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Lokakarya Strategi Pengelolaan Plasma Nutfah, Bogor. 12 hal.
- Hasrawati, A., Kadekoh, I., dan Ete, A. 2017. Respon pertumbuhan padi gogo lokal yang diberi bahan organik pada berbagai kondisi ketersediaan air. *E-J. Agrotekbis*, 5(1), 53–57.
- Hawkes, J. G., Maxted, N., and Ford-Lloyd, B. V. 2000. The ex situ conservation of plant genetic resources. London (UK): Kluwer Academic Publishers. Springer Science+Business Media. 250 p. <https://doi.org/10.1007/978-94011-4136-9>
- Hendriyani, I., dan Setiari, N. 2009. Kandungan klorofil dan pertumbuhan kacang panjang (*Vigna sinensis*) pada tingkat penyediaan air yang berbeda. *Jurnal Sains dan Matematika*, 17(3), 145–150.
- Herawati, R., Masdar, and Alnopri. 2019. Correlations and path analysis to determine the selection characters for developing new-type of upland rice. *SABRAO Journal of Breeding and Genetics* ., 51(1), 68–79.

- Hermawan, B. 2004. Penetapan kadar air tanah melalui pengukuran sifat dielektrik pada berbagai tingkat kepadatan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia*, 6(2), 66–74.
- Huang, X., Kurata, N., Wei, X., Wang, Z. X., Wang, A., Zhao, Q., Zhao, Y., K., L., Lu, H., Li, W., Guo, Y., Lu, Y., Zhou, C., Fan, D., Weng, Q., Zhu, C., Huang, T., Zhang, L., Wang, Y., Yuan, X. B. A. 2012. Map of rice genome variation reveals the origin of cultivated rice. *Nature*, 490 (7421), 497–501.
- Husnain, Nursyamsi, D., dan Syakir, M. 2016. Fertilizer technology in supporting jarwo super. *Sumberdaya Lahan*, 10(1), 1–10.
- Ichsan, C. N. 2015. Physiological seed performance of local Aceh and national release variety of rice (*Oryza sativa* L.) to water stress. Proceedings of The 5th Annual International Conference Syiah Kuala University (AIC Unsyiah) 2015 In conjunction with The 8th International Conference of Chemical Engineering on Science and Applications (ChESA) 2015 September 9-11, 2015, Banda Aceh, Indonesia. hal. 38–42.
- Indrasari, S. D. 2006. Padi Aek Sibundong; Pangan Fungsional. *Warta Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 28(6), 1–3.
- Irawan, B., dan Kartika, P. 2008. Karakterisasi dan kekerabatan kultivar padi lokal di Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang.
- Iriany, R. N. A., Takdir, M. M., Yasin, H. E., dan Mejaya, M. . 2005. Maize Genotype to drought stress. *Journal of Indonesian Cereals Research Institute*, 156–161.
- Iskandar, J. 2001. Manusia, Budaya dan Lingkungan: Kajian Ekologi Manusia. Humaniora Utama Pres. 89 hal.
- Iskandar, Johan, dan Iskandar, B. S. 2018. Etnoekologi, Biodiversitas Padi dan Modernisasi Budidaya Padi: Studi Kasus Pada Masyarakat Baduy dan Kampung Naga. *Jurnal Biodjati*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.15575/biodjati.v3i1.2344>
- Jamil, A., Satoto, Sasmita, P., Guswara, A., dan Suharna. 2018. Deskripsi Varietas Unggul baru Padi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. 84 hal.
- Jatoi, S.A., Latif, M.M., Arif, M., Ahson, M., and Siddiqui, S.U. 2014. Comparative assessment of wheat landraces against polyethylene glycol simulated drought stress. *Science Technology and Development*, 33(1), 1–6.
- Jennings, P.R., Coffman, W.R., and Kauffman, H.E. 1979. *Rice Improvement*. International Rice Research Institute, Los Baños, Philippines. 186 hal. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7903-1_16
- Jiang, W., and Lafitte, R. 2007. Ascertain the effect of PEG and exogenous ABA on rice growth at germination stage and their contribution to selecting drought tolerant genotypes. *Asian Journal of Plant Sciences*, 6, (4) 684–687. <https://doi.org/10.3923/ajps.2007.684.687>
- Jumin, H. B. 2002. Agroekologi: Suatu Pendekatan Fisiologis. PT Raja Grafindo

Persada, Jakarta. 178 hal.

- Jury, W. A., Gardner, W. R., and Gardner, W. H. 1991. Soil physics. *5th ed.* N.Y. : John Wiley and Sons, New York. p.328.
- Kalve, S., Fotschki, J., Beeckman, T., Vissenberg, K., & Beemster, G. T. S. 2014. Three-dimensional patterns of cell division and expansion throughout the development of *Arabidopsis thaliana* leaves. *Journal of Experimental Botany*, 65(22), 6385–6397. <https://doi.org/10.1093/jxb/eru358>
- Kristamtini, Taryono, Basunanda, P., dan Murti, R. H. 2014. Keragaman Genetik Kultivar Padi Beras Hitam Lokal. *AgroBiogen*, 10(2), 69–76.
- Kristamtini, Wiranti, E. W., dan Sutarno. 2018. Variation of pigment and anthocyanin content of local Black Rice from Yogyakarta on two altitude. *Buletin Plasma Nutfah*, 24(2), 97-102. <https://doi.org/10.21082/blpn.v24n2.2018>.
- Kristanto, B. A. 2016. Tanggapan Sorgum Manis (*Sorghum bicolor* (L.) Moench) terhadap Cekaman Kekeringan dan Pemupukan Silika. Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/104016>
- Kubiś, J., Floryszak-Wieczorek, J., and Arasimowicz-Jelonek, M. 2014. Polyamines induce adaptive responses in water deficit stressed cucumber roots. *Journal of Plant Research*, 127(1), 151–158. <https://doi.org/10.1007/s10265-013-0585-z>
- Kumar, S., Dwivedi, S. K., Shing, S. S., Jha, S. K., Lekshmy, S., Elanchezhian, R., and Bhatt, B. P. 2014. Identification of drought tolerant rice genotype by analysing drought tolerance indices and morpho-physiological traits. *SABRAO Journal of Breeding and Genetics*, 46(2), 217–230.
- Kurnia, U., Neneng, L. Nurida, and Harry Kusnadi. 2006. “Penetapan Retensi Air Tanah Di Lapangan.” *Sifat Fisik Tanah Dan Metode Analisisnya*, 155–66.
- Kurnia, T. D., dan Suprihati. 2016. Prolinee Sebagai Penanda Ketahanan Kekeringan Dan Salinitas Pada Gandum. *ResearChgate* p.1-8. <https://www.researchgate.net/publication/303971617>.
- Kusnartha, I. G. M., dan Soemenaboedy, N. 2020. Inovasi Dalam Pemberdayaan Petani Lahan Tegalan Guna Kesetaraan Ekonomi. *Jurnal PEPADU*, 1(2), 235–244.
- Kuswantoro, H. 2017. Genetic variability and heritability of acid-adaptive soybean promising lines. *Biodiversitas*, 18(1), 378–382. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d180149>
- Lagerwerff, J. V., Ogata, G., and Eagle, H. E. 1961. Control of Osmotic Pressure of Culture Solutions with Polyethylene Glycol. *Science*, 133(3463), 1486–1487. <https://doi.org/10.1126/science.133.3463.1486>
- Lakitan, B., dan Gofar, N. 2013. Kebijakan Inovasi Teknologi untuk Pengelolaan Lahan Suboptimal Berkelanjutan. Dalam Intensifikasi Pengelolaan Lahan Suboptimal Dalam Rangka Mendukung Kemandirian Pangan Nasional, Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal, Palembang September 2015, Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal (PUR-PLSO)

Universitas Sriwijaya. hal. 5–14.

- Larkunthod, P., Nounjan, N., Siangliw, J. L., Toojinda, T., Sanitchon, J., Jongdee, B., and Theerakulpisut, P. 2018. Physiological responses under drought stress of improved drought- Tolerant rice lines and their parents. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*, 46(2), 679–687. <https://doi.org/10.15835/nbha46211188>
- Las, I., Purba, S., Sugiharto, B., dan Hamdani, A. 2000. Proyeksi Kebutuhan dan Pasokan Pangan Tahun 2000–2020. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat.
- Lawrence, G. H. M. 2017. Taxonomy of Vascular Plants. Scientific Publishers. Jodhpur, India. p. 823.
- Lestari, E. G. 2006. The relation between stomata index and drought resistant at rice somaclones of Gajahmungkur, Towuti, and IR 64. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 7(1), 44–48. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d070112>
- Lestari, P., Utami, N. W., dan Wawo, A. H. 2019. Adaptasi intensitas cahaya rendah gambili (*Dioscorea esculenta*) pada naungan artifisial. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon, 5(2), 374–382. <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m050241>
- Li, R., Guo, P., Michael, B., Stefania, G., and Salvatore, C. 2006. Evaluation of chlorophyll content and fluorescence parameters as indicators of drought tolerance in Barley. *Agricultural Sciences in China*, 5(10), 751–757. [https://doi.org/10.1016/S1671-2927\(06\)60120-X](https://doi.org/10.1016/S1671-2927(06)60120-X)
- Lintang, H. 2016. Karakteristik dan Kekerabatan Morfologi Tanaman Pisang (*Musa paradisiacal*, Linn) Varietas Lokal Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang. Universitas Negeri Medan. <http://digilib.unimed.ac.id/view/divisions/fmipa5/>
- Liu, E., Liu, Y., Wu, G., Zeng, S., Tran Thi, T. G., Liang, L., Liang, Y., Dong, Z., She, D., Wang, H., Zaid, I. U., and Hong, D. 2016. Identification of a candidate gene for panicle length in rice (*Oryza sativa* L.) via association and linkage analysis. *Frontiers in Plant Science*, 7(May), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00596>
- Liu, Fulai, Jensen, C. R., and Andersen, M. N. 2004. Drought stress effect on carbohydrate concentration in soybean leaves and pods during early reproductive development: Its implication in altering pod set. *Field Crops Research*, 86(1), 1–13. [https://doi.org/10.1016/S0378-4290\(03\)00165-5](https://doi.org/10.1016/S0378-4290(03)00165-5)
- Lukitasari, M. 2012. Pengaruh Intensitas Cahaya Matahari Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kedelai (*Glycine Max*). *Jurnal Pembelajaran Biologi*, p. 1–11.
- Maisura, Chozin, M. ., Lubis, I., Junaedi, A., dan Ehara, H. 2014. Some physiological character responses of rice under drought conditions in a paddy system. *ISSAAS Journal* 20 (1), 104–114.
- Makarim, A., dan Suhartatik, E. 2009. Morfologi dan fisiologi tanaman padi. In Suyamto, I. N. Widiarta, dan Satato (Eds.), *Padi Inovasi Teknologi dan Ketahanan Pangan* Buku I. BB Penelitian Tanaman Padi. pp. 295–330.
- Makbul, S., Saruhan Güler, N., Durmuş, N., and Güven, S. 2011. Changes in

- anatomical and physiological parameters of soybean under drought stress. *Turkish Journal of Botany*, 35(4), 369–377. <https://doi.org/10.3906/bot-1002-7>
- Man, D., Bao, Y. X., Han, L. B., and Zhang, X. 2011. Drought tolerance associated with Proline and hormone metabolism in two tall fescue cultivars. *HortScience*, 46(7), 1027–1032. <https://doi.org/10.21273/hortsci.46.7.1027>
- Martínez, J. P., Silva, H., Ledent, J. F., and Pinto, M. 2007. Effect of drought stress on the osmotic adjustment, cell wall elasticity and cell volume of six cultivars of common beans (*Phaseolus vulgaris* L.). *European Journal of Agronomy*, 26(1), 30–38. <https://doi.org/10.1016/j.eja.2006.08.003>
- Matchik, A. A., dan Sumertajaya, I. M. 2013. Rancangan Percobaan dengan aplikasi SAS dan Minitab. IPB Press. 350 hal.
- Mathew, J. P., Herbert, S. J., Zhang, S., Rautenkranz, A. A. F., and Litchfield, G. V. 2000. Differential response of soybean yield components to the timing of light enrichment. *Agronomy Journal*, 92(6), 1156–1161. <https://doi.org/10.2134/agronj2000.9261156x>
- Megasari, R., Darmawan, M., Sjahril, R., Riadi, M., Pertiwi, E. D., Agroteknologi, P. S., Pohuwato, U., Agroteknologi, P. S., Gorontalo, U. I., Tim, D., Tengah, K., Gorontalo, K., Agroteknologi, D., Hasanuddin, U., Indah, T., & Makassar, K. (2020). *Testing the Legowo Planting System on the Year of Upland*. 23(1), 56–60.
- Mejri, M., Siddique, K. H. M., Saif, T., Abdelly, C., and Hessini, K. 2016. Comparative effect of drought duration on growth, photosynthesis, water relations, and solute accumulation in wild and cultivated barley species. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*, 179(3), 327–335. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/jpln.201500547>
- Mengin, V., Pyl, E. T., Moraes, T. A., Sulpice, R., Krohn, N., Encke, B., and Stitt, M. 2017. Photosynthate partitioning to starch in arabidopsis thaliana is insensitive to light intensity but sensitive to photoperiod due to a restriction on growth in the light in short photoperiods. *Plant Cell and Environment*, 40(11), 2608–2627. <https://doi.org/10.1111/pce.13000>
- Minardi, S. 2009. Optimalisasi Pengelolaan Lahan Kering Untuk Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Tanah Pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, 40 hal. http://si.uns.ac.id/profil/uploadpublikasi/pengukuhan/pengukuhan_minardi.
- Mostajeran, A., and Rahimi-Eichi, V. 2009. Effects of Drought Stress on Growth and Yield of Rice (*Oryza sativa* L.) Cultivars and Accumulation of Proline and Soluble Sugars in Sheath and Blades of Their Different Ages Leaves. *American-Eurasian J. Agric. Dan Environ. Sci*, 5(2), 264–272. <https://www.semanticscholar.org/paper/Effects-of-Drought-Stress-on-Growth-and-Yield-of-of-Mostajeran-Rahimi-Eichi/f7a4ab6e1f28e57145d32fa9319323032df8772c>
- Mulyani, Anny, and Muhrizal Sarwani. 2013. Karakteristik Dan Potensi Lahan Sub Optimal Untuk Pengembangan Pertanian Di Indonesia. 7 (1).

<https://doi.org/10.2018/jsdl.v7i1.6429>.

- Nazirah, L., dan Sengli, J. 2015. Pertumbuhan Dan Hasil Tiga Varietas Padi Gogo Pada Perlakuan Pemupukan . *Jurnal Floratek*, 10, 54–60.
- Ndjiondjop, M.-N., Cisse, F., Futakuchi, K., Lorieux, M., Manneh, B., Bocco, R., and Fatondji, B. 2010. Effect of drought on rice (*Oryza spp.*) genotypes according to their drought tolerance level. *Innovation and Partnerships to Realize Africa's Rice Potential*, March, 151–158.
- Nio, S. A., Pirade, M., and Ludong, D. P. M. 2019. Leaf chlorophyll content in North Sulawesi (Indonesia) local rice cultivars subjected to polyethylene glycol (PEG) 8000-induced water deficit at the vegetative phase. *Biodiversitas*, 20(9), 2462–2467. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d200905>.
- Nio, S. A., Tondais, S. M., dan Butar-Butar, R. 2010. Evaluasi Indikator Toleransi Cekaman Kekeringan Pada Fase Perkecambahan Padi (*Oryza sativa* L.). *Jurnal Biologi*, 14(2), 50–54.
- Nio, S. A., dan Torey, P. 2013. Karakter morfologi akar sebagai indikator kekurangan air pada tanaman. *Jurnal Bios Logos*, 3(1). <https://doi.org/10.35799/jbl.3.1.2013.3466>
- Nio Song, A., dan Banyo, Y. 2011. Konsentrasi klorofil daun sebagai indikator kekurangan air pada tanaman. *Jurnal Ilmiah Sains*, 15(1), 166. <https://doi.org/10.35799/jis.11.2.2011.202>
- Nur, A., R, N., A, I., and M, T. 2013. Genetic Variability and Heritability of Agronomic Characters of Maize Inbred Line with Tester 14. *Agroteknos*, 3(1), 34–40. http://faperta.uho.ac.id/agroteknos/Daftar_Jurnal/2013/2013-1-06-amin_nur.pdf
- Nurhasanah, Sadaruddin, dan Sunaryo, W. 2017. Yield-related traits characterization of local upland rice cultivars originated from east and North Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas*, 18(3), 1165–1172. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d180339>
- Nurhasanah dan Sunaryo, W. 2015. Keragaman genetik padi lokal Kalimantan Timur. *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon* .1(7), 1553-1558 ISSN:1, 1553–1558. <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010702>
- Nurmalasari, I. R. 2018. Amino Acid Prolinee Content of Two Black Rice Varieties under Drought Condition. *Gontor Agrotech Science Journal* 4(1), 29–44. <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/agrotech>
- Oukarroum, A., Madidi, S. El, Schansker, G., and Strasser, R. J. 2007. Probing the responses of barley cultivars (*Hordeum vulgare* L.) by chlorophyll a fluorescence OLKJIP under drought stress and re-watering. *Environmental and Experimental Botany*, 60(3), 438–446. <https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2007.01.002>
- Pahrudin, A. 2004. Cara Tanam Padi Sistem Legowo Mendukung Usaha Tani di Desa Bojong, Cikembar Sukabumi. *Buletin Teknik Pertanian*, 9(1).
- Pinaria H., FS, C., & T.S., P. 1995. *Plant Physiological Ecology*. Springer-Verlag.

- Pramono, J. 2015. Peran Agroinovasi Pada Program Peningkatan Produksi Pangan Di Jawa Tengah. In A. Hermawan, D. Sahara, I. Ambarsari, G. N. Oktaningrum, dan M. I. Wahab (Eds.), *Pendampingan Untuk Pemberdayaan Menuju Daulat Pangan*. Indonesian Agency For Agricultural Research And Development (IAARD) Press. Hal. 19–31.
- Priyatno, T. P. 2012. Pengembangan Padi C4 Strategi Inovasi Adaptif Menghadapi Pemanasan Global. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian. Hal. 9-12.
- Pusadee, T., Oupkaew, P., Rerkasem, B., Jamjod, S., and Schaal, B. A. 2014. Natural and human-mediated selection in a landrace of Thai rice (*Oryza sativa*). *Annals of Applied Biology*, 165(2), 280–292. <https://doi.org/10.1111/aab.12137>
- Putra, S. 2013. Pengaruh Pupuk NPK Tunggal, Majemuk, dan Pupuk Daun terhadap Peningkatan Produksi Padi Gogo Varietas Situ Patenggang. *Agrotrop: Journal on Agriculture Science*, 2(1), 55–61.
- Rahayu, A. Y. 2012. Toleransi Kekeringan Beberapa Padi Gogo Unggul Nasional terhadap Ketersediaan Air Yang Terbatas. *Journal Agroland*, 19(1), 1–9.
- Rahayu, E. S., Guhardja, E., Ilyas, S., dan Sudarsono, S. 2005. Polietilena Glikol (PEG) Dalam Media In Vitro Menyebabkan Kondisi Cekaman Yang Menghambat Tunas Kacang Tanah (*Arachis hypogaea* L.). *Berkala Penelitian Hayati*, 11(1), 39–48. <https://doi.org/10.23869/bphjbr.11.1.20057>
- Rahim, D., Kalousek, P., Tahir, N., Vyhnánek, T., Tarkowski, P., Trojan, V., Abdulkhaleq, D., Ameen, A. H., and Havel, L. 2020. In vitro assessment of kurdish rice genotypes in response to PEG-induced drought stress. *Applied Sciences (Switzerland)*, 10(13), 1–21. <https://doi.org/10.3390/app10134471>
- Rahmadiani, F., Violita, P., dan Eka, I. L. 2017. Respon Pertumbuhan dan Kandungan Asam Askorbat Beberapa Varietas Padi (*Oryza sativa*) Terhadap Cekaman Kekeringan. *Journal Biosains*, 1(2), 81–89.
- Rahmah, N. H. 2018. Identifikasi Karakter Morfologis Padi Beras Merah (*Oryza sativa* L.) Di Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.[Skripsi] Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. 98 Hal.
- Ramdhan, Muhammad, and Arifin Taslim. 2013. “Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia (Application of Geographic Information System for Assessment of Indonesia Marine Proportion).” *Jurnal Ilmiah Geomatika* 19 (6): 141–46. <http://jurnal.big.go.id/index.php/GM/article/viewFile/208/205>.
- Ramdhan, A. F., dan Hariyono, D. 2019. Pengaruh Pemberian Naungan Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Pada Tiga Varietas Tanaman Stroberi (*Fragaria chiloensis* L.). *Jurnal Produksi Tanaman*, 7(1), 1–7.
- Rangkuti, dan Yusuf, W. 2008. Kerangka Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Daya Saing Agribisnis Hortikultura Di Kabupaten Deli Serdang. Lokakarya Kerangka Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah Untuk

Peningkatan Daya Saing Rantai Nilai Buah Tropis Di Kabupaten Deli Serdang. Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang.

- Rasool, F., Habib, R., and Bhat, M. I. 2012. Evaluation of plant spacing and seedlings per hill on rice (*Oryza sativa* L.) productivity under temperate conditions. *Pakistan Journal of Agricultural Sciences*, 49(2), 169–172.
- Richo M, R., Hanum, C., dan Meiriani. 2018. Respons Pertumbuhan Dua Varietas Padi Lokal dengan Beberapa Komposisi Kompos. *Jurnal Pertanian Tropik*, 5(3), 364–369. <https://doi.org/10.32734/jpt.v5i3.3096>
- Rinawati, M. 2017. Tanggapan Anatomis Tanaman Padi Gogo (*Oryza sativa* L.) Situ Bagendit Fase Vegetatif Terhadap Cekaman Kekeringan Di Tiga Jenis Tanah. [abstrak]. Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id>
- Rohaeni, W. R., and Hastini, T. 2015. Inventory of local varieties of rice in Ciater, Subang District, West Java. *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1*(2), 171–391. <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010208>
- Roidah, I. S. 2013. Manfaat Penggunaan Pupuk Organik untuk Kesuburan Tanah. *Jurnal Bonorowo*, 1(1), 30–43.
- Rosawanti, P., Ghulamahdi, M., dan Khumaida, N. 2015. Respon Anatomi dan Fisiologi Akar Kedelai terhadap Cekaman Kekeringan. *Jurnal Agronomi Indonesia*, 43(3), 186–192.
- Rugayah, A., Retnowati, F. I., Windadri, dan Hidayat, A. 2004. Pengumpulan Data Taksonomi. In E. A. Rugayah, Widjaja, dan Praptiwi (Eds.), *Pedoman Pengumpulan Data Keanekaragaman Flora*. Puslit Biologi-LIPI. pp. 5-40.
- Rusdiansyah, dan Intara, Y. I. 2015. Identifikasi Kultivar Lokal Padi Sawah (*Oryza Sativa* L) Kalimantan Timur Berdasarkan Karakter Agronomi Dan Morfologi. *Agrovigor*, 8(2), 8–15.
- Rusdiansyah, Subiono, T., Sunaryo, W., Suryadi, A., Sulastrri, dan Anjasmara, S. 2017. Short communication: The genetic diversity and agronomical characters of local cultivars of tidal rice in East Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas*, 18(4), 1289–1293. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d180401>
- Sabetfar, S., Ashouri, M., Amiri, E., and Babazadeh, S. 2013. Effect of drought stress at different growth stages on yield and yield component of rice plant. *Persian Gulf Crop Protection*, 2(2), 14-18.
- Sadimantara, G. R., Muhidin, dan Cahyono, E. 2014. Genetic analysis on some agro-morphological characters of hybrid progenies from cultivated paddy rice and local upland rice. *Advanced Studies in Biology*, 6(1), 7–18. <https://doi.org/10.12988/asb.2014.423>
- Sahara, D., dan Kushartanti, E. 2019. Study on Upland Rice Planting System in Dry Land in Boyolali District, Central Java. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 24(1), 65–72. <https://doi.org/10.18343/jipi.24.1.65>
- Saleh, E., Irsan, C., Suwandi, dan Herlinda, S. 2015. Pengembangan Teknologi untuk Pengelolaan Lahan Suboptimal yang Produktif, Inklusif dan Ekonomis. *Prosiding Rumusan Hasil Seminar Nasional Lahan Suboptimal*, Palembang

- 08-09 Oktober 2015, Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal (PUR-PLSO), Universitas Sriwijaya. pp. 953–955.
- Salisbury, F. B., dan Ross., C. W. 1995. Fisiologi Tumbuhan Jilid I. Penerjemah Lukman, Diah R. dan Sumaryono, Bandung. Penerbit ITB, Bandung. Terjemahan dari: *Plant Physiology*, 4th edition. 241 hal.
- Samudin, S. dan Adelina, E. 2016. Daya Hasil Dan Mutu Beberapa Genotip Padi Gogo Lokal. hal 77–87.
- Santoso, P., dan Saleh, B. 2010. The Effect of Artificial Shade Intensity and Fertilizer Potassium Dossage for the Growth and Yield of Big Ginger. *Akta Agrosia*, 13(1), 62–69. <http://repository.unib.ac.id/70/>
- Saputra, D., Timotiwu, P. B., dan Ermawati. 2015. Pengaruh Cekaman Kekeringan Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Benih Lima Varietas Kedelai. *Jurnal Agrotek Tropika*, 3(1), 7–13.
- Sasmita, P., Purwoko, B. S., dan Sujiprihati, S. 2006. Evaluasi Pertumbuhan dan Produksi Padi Gogo Haploid Ganda Toleran Naungan dalam Sistem Tumpang sari. *Jurnal Agronomi Indonesia*, 34(2), 79–86. <https://doi.org/10.24831/jai.v34i2.1283>
- Sauro, J. and Lewis, J.R. 2016. Interactive Graph of the Standard Normal Curve in Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research. Published by Elsevier Inc. All rights reserved. p.345.
- Sembiring, H. 2017. Sasaran Prouksi Tanaman Pangan :Strategi dan Operasional. Terobosan Inovasi Teknologi Padi Adaptif Perubahan Iklim Mendukung Kedaulatan Pangan, Buku 1, p. VII–XV.
- Setyowati, M., Irawan, J., dan Leni, M. 2018. Karakter Agronomi Beberapa Padi Lokal Aceh. *Agrotek Lestari*, 5(1), 36–50.
- Sharma, P., Jha, A. B., Dubey, R. S., and Pessarakli, M. 2012. Reactive Oxygen Species, Oxidative Damage, and Antioxidative Defense Mechanism in Plants under Stressful Conditions. *Journal of Botany*, 2012, 1–26. <https://doi.org/10.1155/2012/217037>
- Sikuku, P. A., Netondo, G. W., Onyango, J. C., and Musyimi, D. M. 2010. Effects of water deficit on physiology and morphology of three varieties of nerica rainfed rice (*Oryza sativa* L.). *ARPJN Journal of Agricultural and Biological Science*, 5(1), 23–28.
- Sikuku, P. A., Onyango, J. C., and Netondo, G. W. 2012. Physiological and biochemical responses of five nerica rice varieties (*Oryza sativa* L.) to water deficit at vegetative and reproductive stage. *Agriculture and Biology Journal of North America*, 3(3), 93–104. <https://doi.org/10.5251/abjna.2012.3.3.93.104>
- Sinulingga, Maranatha, and Sri Darmanti. 2007. Kemampuan Mengikat Air Oleh Tanah Pasir Yang Diperlakukan Dengan Tepung Rumput Laut *Gracilaria Verrucosa*. *Anatomi Fisiologi XV* (2): 32–38. <https://doi.org/10.14710/baf.v15i2.2570>.

- Sitairesmi, T., Yunani, N., dan Utomo, S. T. W. 2013. Identifikasi Varietas Contoh untuk Karakter Penciri Spesifik sebagai Penunjang Harmonisasi Pengujian BUSS Padi. *Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan*, 32(3), 148–158. <https://doi.org/10.21082/jpntp.v32n3.2013.p148-158>
- Siwi, B. H., dan Harahap, Z. 1977. Present status of the indigenous rice germ plasm collection in Indonesia. IBPGR/IRRI Rice Genetic Conservation Workshop, Los Banos, Laguna, Philippines. hal 12-15.
- Sobrizal. 2017. Potensi Pemuliaan Mutasi untuk Perbaikan Varietas Padi Lokal Indonesia. *Jurnal Ilmiah Aplikasi Isotop Dan Radiasi*, 12(1), 23. <https://doi.org/10.17146/jair.2016.12.1.3198>
- Sopandie, D., Chozin, M. A., dan Sastrosumarjo, S. 2003. Toleransi Padi Gogo terhadap Naungan. *Hayati* 10(2), 71-75.
- Soraya, dan Barus, J. 2015. Produktivitas Dua Varietas Unggul Baru Padi Gogo Dengan Aplikasi Pupuk Organik Di Lahan Kering Lampung Selatan. In S. Herlinda, Suwandi, Tanbiyaskur, D. Nusyamsi, M. Noor, S. Anwar, J. Barus, A. D. Sasanti, Puspitahati, dan M. I. Syafutri (Eds.), Pengembangan Teknologi untuk Pengelolaan Lahan Suboptimal yang Produktif, Inklusif dan Ekonomis Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal, Palembang 08-09 Oktober 2015. Unsri Press. pp. 686–690.
- Suardi, D. 2000. Kajian Metode Skrining Padi Tahan Kekeringan. *Buletin Agrobio*, 3(2), 67–73.
- Sudaryono, 2004. Pengaruh Naungan Terhadap Perubahan Iklim Mikro Pada Budidaya Tanaman Tembakau Rakyat. *Jurnal Teknik Lingkungan*. P3TL-BPPT, 5(1) 56-60
- Sudyastuti, T. 1998. Pengaruh perbedaan ventilasi dan pencahayaan terhadap pertumbuhan tanaman muda individual di dalam rumah kaca tipe tunggal. Laporan akhir penelitian DPP/SPP-UGM 1997/1998
- Sugianto, Nurbaiti, dan Deviona. 2015. Genetic Variability And Heritability Of Agronomic Characters Some Genotypes Sweet Sorghum (*Sorghum bicolor* (L.) Moench) Batan Collections. *Jom Faperta*, 2(1), 1–13.
- Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif, Vol. 5, January. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Suhendrata, T. 2010. Peran Inovasi Teknologi Pertanian dalam Peningkatan Produktivitas Padi Sawah untuk Mendukung Ketahanan Pangan. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Pertanian 2008, November 2008*, pp. 1–15. http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/8461/Tota_Suhendrata_.pdf
- Suhendrata, T. 2015. Peluang dan Tantangan Pengembangan Penerapan Teknologi Sistem Tanam Jajar Legowo 2 : 1 di Jawa Tengah. In A. Hermawan, D. Sahara, I. Ambarsari, G. N. Oktaningrum, dan M. I. Wahab (Eds.), Pendampingan Untuk Pemberdayaan Menuju Daulat Pangan. Indonesian Agency For Agricultural Research And Development (IAARD) Press. pp. 58–65

- Sujinah, dan Jamil, A. 2016. Mekanisme Respon Tanaman Padi terhadap Cekaman Kekeringan dan Varietas Toleran. *Iptek Tanaman Pangan*, 11(1), 1–8.
- Sujiprihati, S., dan Syukur, M. 2012. Konservasi Sumber Daya Genetik Tanaman. In R. Poerwanto, I. Z. Siregar, dan A. Suryani (Eds.), *Merevolusi Revolusi Hijau Pemikiran Guru besar IPB*. pp. 528–536. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/58424>
- Suliansyah, I., Yusniwati, and Dwipa, I. 2018. Genetic diversity and association amongst West Sumatra brown rice genotype based on morphological and molecular markers. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 8(2), 610–615. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.8.2.1944>
- Sulistyo, R., Yunus, A., dan Nandariyah. 2016. Keragaman padi Ciherang M2 hasil radiasi Gamma pada stres kekeringan. *Agrotech Res J*, 5(1), 19–23.
- Sulistyo, E., Suwarno, Lubis, I., dan Suhendar, D. 2012. Pengaruh frekuensi irigasi terhadap pertumbuhan dan produksi lima galur padi sawah. *Agrovigor*, 5(1), 1–8.
- Sundari, T. 2016. Penampilan Galur-galur Kedelai Toleran Naungan di Dua Lingkungan. *Buletin Palawija*, 14(2), 63–70. <https://doi.org/10.21082/bulpa.v14n2.2016.p63-70>
- Supangkat Samidjo, G. 2017. Eksistensi Varietas Padi Lokal pada Berbagai Ekosistem Sawah Irigasi: Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Planta Tropika: Journal of Agro Science*, 5(1), 34–41. <https://doi.org/10.18196/pt.2017.069.34-41>
- Supriyanto, B. 2013. Pengaruh Cekaman Kekeringan Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Padi Gogo Lokal Kultivar Jambu (*Oryza sativa* Linn). *AGRIFOR*, XII(1), 77–82.
- Suryanugraha, W. A., Supriyanta, dan Kristamtini. 2017. Keragaan Sepuluh Kultivar Padi Lokal (*Oryza sativa* L.) Daerah Istimewa Yogyakarta. *Vegetalika*, 6(4), 55–70.
- Susila, A., Rustini, S., Rohman, E., Cempaka, I. G., dan Prasetya, E. 2013. Kekerabatan kultivar padi lokal jawa tengah berdasarkan karakter agronomi dan morfologi. *Prosiding Seminar Nasional Sumber Daya Genetik Pertanian*, p. 80–89.
- Taiz, Lincoln., and Zeiger, E. 2006. *Plant Physiology, 4th Edition*. Sinauer Associates, Inc. pp. 764.
- Tampoma, W. P., Tati, N., dan Rachmadi, M. 2017. Eksplorasi dan Karakterisasi Tanaman Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) Kultivar Lokal di Kabupaten Poso. *Agrotek Indonesia*, 2(2), 88–92.
- Tao, H., Brueck, H., Dittert, K., Kreye, C., Lin, S., and Sattelmacher, B. 2006. Growth and yield formation of rice (*Oryza sativa* L.) in the water-saving ground cover rice production system (GCRPS). *Field Crops Research*, 95(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2005.01.019>

- Tjitrosoepomo, G. 1998. *Taksonomi Umum : Dasar-dasar Taksonomi Tumbuhan*. Gadjah Mada University Press.
- Tobergte, D. R., dan Curtis, S. 2013. Acuan Penetapan Rekomendasi Pupuk N,P, dan K pada Lahan Sawah Spesifik Lokasi (per kecamatan). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Toha, H. M. 2007. Peningkatan Produktivitas Padi Gogo melalui Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu dengan Introduksi Varietas Unggul. *Penelitian Pertanian Tanaman Pangan*, 26(3), 180–187.
- Toruan Mathius, N., Liwang, T., Danuwikarsa, M. I., Suryatmana, G., H, D., Saodah, D., dan Wenten Astika, I. G. P. 2016. Respons biokimia beberapa progeni kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) terhadap cekaman kekeringan pada kondisi lapang. *E-Journal Menara Perkebunan*, 72(2), 2271–2280. <https://doi.org/10.22302/iribb.jur.mp.v72i2.121>.
- Tubur, H. W., Chozin, M. A., Santosa, E., dan Junaedi, A. 2012. Respon Agronomi Varietas Padi terhadap Periode Kekeringan pada Sistem Sawah Agronomic Responses of Low Land Rice Varieties to Drought Periods. *J. Agron. Indonesia*, 40(3), 167–173.
- Tuherkih, E. dan Sipahutar, I.A. 2008. Pengaruh Pupuk NPK Majemuk (16:16:15) Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Jagung (*Zea Mays* L) Di Tanah Inceptisols. Balai Penelitian Tanah 77–90. <https://balittanah.litbang.pertanian.go.id>.
- Utami, S. N. H., Priyatmojo, A., dan Subejo. 2007. Padi Sawah Spesifik Lokasi. *Indonesian Journal of Community Engagement*, 1(2), 275–283.
- Verslues, P. E., Agarwal, M., Katiyar-Agarwal, S., Zhu, J., and Zhu, J.-K. 2006. Methods and concepts in quantifying resistance to drought, salt and freezing, abiotic stresses that affect plant water status. *The Plant Journal*, 45(4), 523–539. <https://doi.org/10.1111/j.1365-313X.2005.02593.x>
- Wahyuni, S. 2008. Hasil Padi Gogo dari Dua Sumber Benih yang Berbeda. *Penelitian Pertanian Tanaman Pangan*, 27(3), 135–140.
- Wareing, P. F., and Philips, I. D. J. 1981. *The Control of Growth and Differentiation in Plants*. Pergamons Press. New York. p. 313
- Wijayanto, T. 2013. Prospect on the application of biotechnology to the utilization and improvement of local rice biodiversity of Southeast Sulawesi. *J Agroteknos*, 3(1), 41–47.
- Winarti, N. 2005. Variasi Morfologi (*Centela asiatica* L.) Urb dan kerabatnya (*Hydrocotyle spp*) Di Beberapa Lokasi Di Sumatera Barat. [Thesis] Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang.
- Winger, M., de Vries, A. H., and Van Gunsteren, W. F. 2009. Force-field dependence of the conformational properties of α,ω -dimethoxypolyethylene glycol. *Molecular Physics*, 107(13), 1313–1321. <https://doi.org/10.1080/00268970902794826>
- Yoshida, S. 1981. *Fundamentals of Rice Crop Science*. The International Rice Research Institute. p. 269.

- Yullianida, Hairmansis, A., Lestari, A. P., dan Hermanasari, R. 2017. Toleransi Galur-galur Padi Gogo Generasi Menengah dan Lanjut terhadap Cekaman Naungan Artifisial. *Seminar Nasional PEREPI*, 89–102.
- Zhao, K., Tung, C. W., Eizenga, C. W., Wright, M. H., Ali, M. L., Price, A. H., Norton, G. J., Islam, M. R., Reynolds, Mezey, A. J., and McClung, A.M. Bustamante, C.D. McCouch, S. R. 2011. Genome-wide association mapping reveals a rich genetic architecture of complex traits in *Oryza sativa*. *Nat Commun.*, 2, 467.

