

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KECENDERUNGAN
PERILAKU PENCEGAHAN KANKER SERVIKS PADA WANITA USIA
SUBUR (WUS) DI WILAYAH PUSKESMAS NANGGALO
KOTA PADANG**

Penelitian Keperawatan Maternitas



SHINDY NUR AINI OKTAFIAH

NIM.1811313020

Dosen Pembimbing:

**Dr. Ns. Lili Fajria, S.Kep, M. Biomed
Wedya Wahyu, S.Kp, M.Kep**

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
AGUSTUS 2022**

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
JULI 2022**

**Nama : Shindy Nur Aini Oktafiah
NIM : 1811313020**

**Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kecenderungan Perilaku
Pencegahan Kanker Serviks Pada Wanita Usia Subur (Wus) Di Wilayah
Puskesmas Nanggalo Kota Padang**

ABSTRAK

Kota Padang merupakan salah satu kota dengan kejadian kanker serviks terbanyak di Sumatera Barat, wilayah dengan positif IVA *test* dicurigai kanker serviks terbanyak berada di wilayah Puskesmas Nanggalo. Tingginya angka positif kanker serviks dapat disebabkan karena rendahnya pencegahan kanker serviks yang dilakukan, rendahnya pelaksanaan pencegahan kanker serviks dapat disebabkan beberapa faktor yaitu, faktor pendidikan, pengetahuan, sikap, status perkawinan, keterjangkauan jarak, keterpaparan informasi, dan dukungan petugas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kanker serviks dengan perilaku wanita usia subur di wilayah Puskesmas Nanggalo. Penelitian ini menggunakan desain *cross sectional*. Pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* yaitu responden diambil sesuai dengan kriteria inklusi yang disesuaikan dengan tujuan peneliti sehingga didapatkan sebanyak 415 wanita usia subur dan di analisis menggunakan uji *Chi-Square*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner pengetahuan, sikap, keterpaparan informasi, keterjangkauan jarak, dukungan petugas kesehatan, dan perilaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan (*p value* 0.000), pengetahuan (*p value* 0.000), sikap (*p value* 0.000), keterjangkauan jarak (*p value* 0.000), keterpaparan informasi (*p value* 0.000), dukungan petugas kesehatan (*p value* 0.000), dan tidak terdapat hubungan status perkawinan (*p value* 0.126) dengan perilaku pencegahan kanker serviks. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlu adanya perilaku positif terhadap pencegahan kanker serviks. Maka pentingnya dukungan dari petugas kesehatan untuk dapat meningkatkan keterpaparan informasi yang menyebabkan meningkatnya pengetahuan yang akan menjadikan meningkatnya perilaku positif dalam pelaksanaan pencegahan kanker serviks.

Kata kunci : kanker serviks, perilaku pencegahan, wanita usia subur

Daftar Pustaka : 40 (2009-2022)

**FACULTY OF NURSING
ANDALAS UNIVERSITY
JULY 2022**

**Name : Shindy Nur Aini Oktafiah
Register Number : 1811313020**

Factors Associated with Behavioral Trends for Cervical Cancer Prevention in Women of Childbearing Age (WUS) in the Nanggalo Health Center Area, Padang City

ABSTRACT

The city of Padang is one of the cities with the highest incidence of cervical cancer in West Sumatra, the area with a positive IVA test suspected of having cervical cancer is mostly in the Nanggalo Health Center area. The high positive number of cervical cancer can be caused by the low level of cervical cancer prevention carried out, the low implementation of cervical cancer prevention can be caused by several factors, namely, education, knowledge, attitudes, marital status, affordability of distance, exposure to information, and support from health workers. This research aims to determine the relationship between the factors that influence the prevention of cervical cancer with the behavior of women of childbearing age in the Nanggalo Health Center area. This study used a cross sectional design. Sampling with purposive sampling technique, the respondents were taken according to the inclusion criteria adjusted to the objectives of the researcher so that there were 106 elderly people and analyzed using the Chi-Square test. The instrument used in this study was a questionnaire of knowledge, attitudes, information exposure, distance affordability, health worker support, and behavior. The results of this study indicate that there is a relationship between education level (p value 0.000), knowledge (p value 0.000), attitude (p value 0.000), distance affordability (p value 0.000), information exposure (p value 0.000), support from health workers (p value 0.000) value 0.000, and there is no relationship between marital status (p value 0.126). The results of the study conclude that there is a need for positive behavior towards cervical cancer prevention. So the importance of support from health workers to be able to increase exposure to information which causes increased knowledge which will increase positive behavior in the implementation of cervical cancer prevention.

Keywords: cervical cancer, preventive behavior, women of childbearing age
References : 40 (2009-2022)