

DAFTAR PUSTAKA

- Abdila, H. 2008. Pengaruh Volume Stup Terhadap Bobot Koloni dan Aktivitas Keluar Masuk Lebah Klanceng (*Trigona sp.*). Skripsi. Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang.
- Ahmed. A. S., J. Rasmussen and S. Y. Tse. 2008. Audit Quality, Alternative Monitoring Mechanisms, and Cost of Capital: An Empirical Analysis <http://ssrn.com/abstract=1124082>
- Alikodra HS. 1988. Pengelolaan Populasi Satwa Liar. Bogor: IPB.
- Angraini, A. D. 2006. Potensi Lebah Propolis *Trigona spp.* sebagai Bahan Antibakteri. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Astuti, L.W. 2018. *Pengaruh Volume Air Pencucian Terhadap Kualitas Fisikokimia Lilin Lebah Apis mellifera*. Thesis. Universitas Brawijaya.
- Atmowidi. 2008. Keanekaragaman dan Perilaku Kunjungan Serangga Penyerbuk serta Pengaruhnya dalam Pembentukan Biji Tanaman caisin (*Brassica rapa L.: Brassiceae*). Thesis. Institute Pertanian Bogor, Bogor.
- Badan Standardisasi Nasional. 2004. Standar Nasional Indonesia. <https://dokumen.tips/documents/sni-01-3545-2004-madu-5597972c88b07.html> [diakses 20 Mei 2021].
- Bogdanov S, Bankova V. 2016. Propolis: Origin, Production, Composition The Propolis Book. Bee Product Science. 1. 1-16.
- Bogdanov, S., 2016. Beeswax: Production, Properties, Composition, Control. Bee Product Science. 1–18.
- Borror, J. Donald and E.W. Richard. 1970. A Field Guide to The Insects America North of Mexico. New York: Houghton Mifflin Company.
- Buchwald, R., M.D. Breed and A.R. Greenberg. 2007. The thermal properties of beeswaxes: unexpected findings. The Jurnal of Experimental Biology. 211 (1): 121–127.
- Burdock, G.A. 1998. Review of the biological properties & toxicity of bee propolis. Food and Chemical Toxicology. 36(4): 347-63.
- Chen, Y. 1993. Apiculture in China, 1st ed., Agricultural Publishing House. 96-7

- Corbet S.A., M. Fussell, R. Ake, A. Fraser, C. Gunson, A. Savage, and K. Smith. 1993. Temperature and pollination activity of social bees. *Ecological Entomology*. 18(1): 17-30
- Crane, E. 1999. *The World History of Beekeeping and Honey Hunting*. New York (US): Routledge Inc.
- Eltz, T., C. A. Bruhl, Z. Imiyabir and K. E. Linsenmair. 2003. Nesting and nest trees of stingless bees (*apidae: meliponini*) in low land dipterocarp forests in sabah, malaysia, with implications for forest management. *Elsevier*, 172(2-3): 301-313.
- Faegri, K. 1989. *Text Book Pollen Analysis Edition IV*. London: Alden Press
- Fatoni, A., I. M. Artika, A. E. Z. Hasan, and Kuswandi. 2008. Antibacterial Activity of Propolis Produced by *Trigona spp.* against *Campylobacter spp.* *HAYATI Journal of Biosciences* 15(4): 161-164.
- Ghisalberti, E.L. 1979. Propolis: a Review. *Bee world*. 60 (2): 59-84.
- Gojmerac, W. L. 1983. *Bee, Beekeeping, Honey and Pollination*. Wesport: The AVI Publishing Company Inc.
- Gowda, G., 2011. *Management of Indian Bee Colonies*. Department of Apiculture. UAS, GKVK.
- Hafiz, R. A. 2018. *Pengaruh Tingkat Pencucian Terhadap Fisikokimia Lilin Lebah Trigona Sp.* Thesis. Universitas Brawijaya
- Halcroft, M., Spooner-Hart, R., & Dollin, A. E. (2013). Australian stingless bees. In P. Vit, S. R. M. Pedro, & D. W. Roubik (Eds.), *Pot-honey: A Legacy of Stingless Bees*. 35-72.
- Hasan, Z., I. M. Artika, A. Fatoni, Kuswandi dan B. Haryanto. 2011. Antibacterial activity of propolis *Trigona spp.* from bukittinggi west sumatera against *Salmonella sp.* *Chemical Program*. 4(2): 55-59.
- Hasan, A. E. Z., L. Ambarsari, W. K. Widjaja, dan R. Prasetyo. 2014. Potency of nanopropolis stingless bee *Trigona spp* indonesia as antibacterial agent. *IOSR Journal of Pharmacy*. 4(12): 01-09.
- Hilario, S. D., V. L. I. Fonseca dan A. D. M. P. Kleinert. 2000. Flight activity and colony strength in the stingless bees *melipona bicolor bicolor (Apidae, Meliponinae)*. *Rev. Brasil. Biol.* 60(2): 299-306.

- Huang, S., C. P. Zhang, K. Wang, G. Q. Li dan F. L. Hu. 2014. Recent advances in the chemical composition of propolis. *Molecules*. 19(12): 19610-19632.
- Huang, Z. 2011. Honey Bee Nutrition. Diakses dari <http://www.extension.org/pages/28844/honey-bee-nutrition>. 16 Juni 2011, pk. 02.42.
- Inoue, T dan K. Nakamura. 1990. Physical and Biological Background for Insect Studies in Sumatra. Di dalam: F. Sakagami, R. Ohgushi, D.W. Roubik, editor. *Natural History of Social Wasps and Bees in Equatorial Sumatra*: Sapporo, Jepang. Hokkaido University Press, Sapporo (JP)
- Ivacajic, S., I. Mileusnic dan C. M. Milosevic. 2010. In vitro bacterial activity of propolis extracts on 12 different bacteria in condition of 3 various ph values. *Archives of Biological Sciences*. 62(4): 915-934.
- Jalil, A.H. dan I. Shuib. 2012. Pictorial Identification Guide and Composite Algorithm. Based on: Key to Workers, Stingless Bee Workshop Note (Deborah Roan Smith).
- Keller, I., P. Fluri, dan A. Imdorf. 2005. Pollen nutrition and colony development in honey bees: part 1. *Bee World*. 86 (1): 3-10.
- Klaskasikorn. A, S. Wongsiri, S. Deowanish, dan O. Duangphakdee. 2005. New record of stingless bees (*Meliponini I*) in Thailand. *The Natural History Journal of Chulalongkorn University*. 5 (1): 1-7.
- Krisnawati. 2013. Kandungan propolis dan madu lebah *Trigona spp.* di pulau Lombok. Alih teknologi "Budidaya Lebah *Trigona sp.*". Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu. Mataram.
- Kwapong, P. K. Aidoo, R. Combey, dan A. Karikari. 2010. *Stingless Bees, Importance, Management and Utilisation, A Training Manual for Stingless Beekeeping*. Accra North: Unimax Mac Millan.
- Lasa, H. S. 2018. Disiplin Kerja. www.fpptma.or.id/2018/10/diisiplin-kerja.html [diakses pada tanggal 20 Mei 2021].
- Lima, F. V. O., R. Silvestre dan J. B. P. Balestieri. 2013. nest entrance types of stingless bees (*hymenoptera apidae*) in a tropical dry forest of mid-western Brazil. *Sociobiology*. 60(4): 421-428.
- Mahani, R. A. Karim, dan N. Nurjanah. 2011. *Keajaiban Propolis Trigona*. Jakarta: Pustaka Bunda

- Marcucci, M. C., F. Ferreres., C. G. Viguera., V.S. Bankova, S. L. D. Castro, A. P. Dantas, P. H. M. Valente, dan N. Paulino. 2001. Phenolic compounds from brazilian propolis with pharmacological activities. *Journal of Ethnopharmacology*. 74(2): 105-112.
- Michener, C. D. 2007. *The Bees of The World* and ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Moisset, B dan S. Buchmann. 2011. *Bee Basic an Introduction to Our Native Bees*. USDA Forest Service and Pollinator Partnership Publication
- Murtidjo, B. A. 1991. *Memelihara Lebah Madu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nagamitsu T, dan T. Inoue. 1998. Interspecific morphological variation in stingless bees (*hymenoptera: apidae, meliponinae*) associated with floral shape and location in an asian tropical rainforest. *Entomological Science* 1: 189-194.
- Nofri, Saputra. 2021. *Keragaman Ukuran Tubuh, Pot Polen Dan Pot Madu Pada Lebah Tanpa Sengat Heterotrigona itama*. Diploma Thesis, Universitas Andalas.
- Oldroyd, B. P., E. G. Thexton, S. H. Lawler dan R. H. Crozier. 1997. Population demography of australian feral bees (*Apis Mellifera*). *Oecologia*. 111(3): 381-387.
- Patricia, V. 2013. *Modificaciones Comentadas de la norma Miel de Abejas, hacia la norma Miel de venezuela: Inclusión de miel de pote y exclusión de mieles falsas*. Stingless bees process honey and pollen in cerumen pots. Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. pp. 1-8. Available from: <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/35292>
- Pusat Perlebahan Pramuka. 2010. *Lebah Madu Cara Beternak dan Pemanfaatan*. Jakarta. Penebar Swadaya.
- Putra, N. S., Watiniasih. N. L., dan Suartini. M. 2016. Jenis lebah tanpa sengat (*apidae; meliponinae*) pada ketinggian tempat berbeda di Bali. *Jurnal Simbiosis*. 4(1) : 6-9.
- Ramadhan, E., H. C. H. Siregar dan Kuntadi. 2016. Modifikasi ventilasi pada tutup stup koloni madu (*apis mellifera*) terhadap produksi propolis. *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*. 4(1): 212-217.

- Rasmussen, C. 2008. Catalog of the Indo-Malayan Australasian Stingless Bees (*Hymenoptera: Apidae: Meliponini*). *Zootaxa*. 1935: 1-80.
- Roubik, D. W. 2006. Stingless bee nesting biology. *Apidologie*. 37: 124–143
- Sabir, A. 2005. Aktivitas Antibakteri flavonoid propolis *trigona sp* terhadap bakteri *streptococcus mutans* (in vitro). *Majalah Kedokteran Gigi*. 38(3): 135–141.
- Sakagami, S. F., T. Inoue dan S. Salmah, 1990. Singless Bees of Central Sumatra. In S. F. Sakagami, R. Ohgushi and D. W. Roubik (eds.). *Natural History of Social Wasps and Bees in Equatorial Sumatra*, pp. 125-137. Japan: Hokkaido University Press.
- Salmah, S. 2017. Konservasi Keragaman Lebah Indonesia untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Kesehatan Masyarakat. Artikel Biologi dan Keanekaragaman Lebah Tanpa Sengat. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, Padang.
- Salmah. 1983. Nest architecture and colony composition of the sumateran stingless bee *trigona (Tetragonulla) laeviceps*. *Kontyu*. 51(1): 100-111
- Saputra, I., M. H. Idris, dan R. F. Silamon. 2015. Hubungan Faktor Biofisik dan kelimpahan Pakan Terhadap Rendemen Madu Trigona (*Trigona sp*) di wilayah Batu Dulang KPHP Batu Lanteh. Fakultas Kehutanan Universitas Mataram, Mataram
- Saufi, N.F.M., dan K. Thevan. 2015. Characterization of nest structure and foraging activity of stingless bee, *Geniotrigona thoracica (Hymenoptera: Apidae; Meliponini)*. *Jurnal Teknologi*. 77(33) : 69-74.
- Selvan, A dan T. Prabhu. 2010. Extraction of propolis from beehives and characterization of its constituents and medicinal properties: a review. *International Journal of Advanced Engineering Technology*. 1(3): 50-53.
- Sihombing, D. T. H. 2005. Ilmu Ternak Lebah Madu. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Siregar, H. C. H., A. M. Fuah dan Y. Octaviany. 2011. Propolis Madu Multi Khasiat. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Steel, R. G. D., dan J. H. Torrie. 1995. Prinsip dan Prosedur Statistika. Edisi ke-4 (Diterjemahkan oleh B. Sumantri). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Stefano, C., dan F. Capasso. 2002. Propolis, an old remedy used in modern medicine. *Fitoterapia*. 73(1): S1-S6.

Suranto, A. 2010. Dahsyatnya Propolis untuk Menggempur Penyakit. Jakarta: PT Agro Media Pustaka.

Syafrizal, A. A. Bratawinata, M. Sila dan D. Marji. 2012. Jenis lebah kelulut (*Trigona spp.*) di hutan pendidikan Limpake. *Mulawarman Scientifie*. 11(1): 12-18.

Syafrizal, D. dan Tarigan, R. Yusuf. 2014. Keragaman dan habitat lebah *Trigona spp* pada hutan sekunder tropis basah di hutan pendidikan Lempake, Samarinda, Kalimantan Timur. *Jurnal Teknologi Pertanian*. 9(1) : 34-38.

Wade, C. 2005. Can Bee Propolis Rejuvenate the Immune System. www.thenaturalshopper.com/buybee-supplements/article. [diakses pada tanggal 29 November 2020].

Wahidah, A. 2020. Studi Produksi, Kualitas Madu dan Morfometrik Lebah Tanpa Sengat (Stingless bees) di Peternakan Lebah Flora Nauli Pematangsiantar. Skripsi. Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang.

Wille, A. Michener, C. D. 1973. The nest architecture of the stingless bees with special reference to those of Costa Rica. *Rev. Biol. Trop.* 21(1): 1- 278.

