

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Profil Antropometri Anak dengan Penyakit Jantung Bawaan di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode Januari 2020 - Desember 2021”, dapat disimpulkan bahwa :

1. Anak dengan PJB Asianotik paling banyak menderita DSV sedangkan anak dengan PJB Sianotik banyak yang menderita TOF.
2. Anak dengan PJB hampir setengahnya berasal dari kelompok usia 29 hari - 1 tahun.
3. Anak dengan PJB lebih banyak berjenis kelamin laki - laki.
4. Anak dengan PJB Asianotik maupun PJB Sianotik banyak yang mengalami gizi buruk.
5. Anak dengan PJB Asianotik hampir setengahnya memiliki perawakan pendek sedangkan anak dengan PJB Sianotik setengahnya memiliki perawakan sangat pendek.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran :

1. Para klinisi diharapkan dapat melakukan pencatatan data rekam medis secara lebih lengkap, supaya data yang didapatkan lebih lengkap sehingga data yang didapatkan lebih banyak dan akurat.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas cakupan penelitiannya mengenai faktor yang mempengaruhi anak dengan PJB mengalami malnutrisi dan perawakan pendek.
3. Untuk para klinisi lebih memperhatikan aspek nutrisi pada anak dengan PJB Asianotik/Sianotik, agar kedepannya anak dengan PJB tidak menderita malnutrisi.