

BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efikasi Terapi EMCO terhadap Kadar β -hCG di RSUP Dr. M. Djamil Padang diperoleh kesimpulan yaitu:

- 1) Karakteristik pada pasien Penyakit Trofoblas Ganas (PTG) terbanyak di RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah pasien dengan usia <40 tahun, riwayat kehamilan sebelumnya mola hidatidosa, jarak kehamilan terakhir <4 bulan, kadar β -hCG sebelum kemoterapi 10^4 - 10^5 mIU/mL, ukuran tumor >5 cm, letak metastasis pada traktus genitalia interna, dan tidak terdapat metastasis.
- 2) Terjadinya penurunan yang signifikan pada kadar β -hCG setelah dilakukan kemoterapi menggunakan EMCO pada pasien PTG di RSUP Dr. M. Djamil Padang

7.2 Saran

- 1) Melakukan pemeriksaan kadar β -hCG menggunakan alat ukur dengan parameter yang lebih besar sehingga kadar β -hCG yang dihasilkan dapat lebih akurat dan data penelitian akan menjadi lebih signifikan.
- 2) Mempertimbangkan kembali pasien dengan diagnosis PTG untuk dilakukan pengobatan menggunakan kemoterapi EMCO sebagai regimen alternatif untuk menurunkan kadar β -hCG.

