


**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PLASENTA
PREVIA DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2021**



**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2022**

ABSTRACT

FACTORS RELATED TO THE INCIDENT OF PLACENTA PREVIA AT DR. M. DJAMIL PADANG IN 2021

By

Putri Novellin, Arni Amir, Ulfa Farrah Lisa, Desmiwarti, Abdiana, Uliy Iffah

Cases of antepartum hemorrhage, especially placenta previa, range from 15% to 20% of maternal deaths. Factors causing placenta previa include age, parity, ex-section, history of abortion, and multiple pregnancies. The purpose of this study was to determine the factors that influence the incidence of placenta previa in Dr. M. Djamil Padang in 2021.

The type of research used is analytic with case control design. The total sample for this study was 130 people. With a group of 65 cases and 65 controls. Data obtained from hospital medical records. The data analysis used was univariate and bivariate with chi-square test.

The results of this study showed that there was a significant relationship between age ($p=0.002$), in which ages 20-35 had a lot of placenta previa, parity ($p=0.000$) with parity <3 had a lot of placenta previa, and ex-sections ($p=0.000$) with mothers who had multiple previous sections with placenta previa, and did not show a significant relationship between a history of abortion ($p=0.446$) and multiple pregnancies ($p=1,000$) and the incidence of placenta previa at Dr. M. Djamil Padang in 2021.

There is a relationship between age, parity, ex-section with the incidence of placenta previa and there is no relationship between a history of abortion and multiple pregnancies with the incidence of placenta previa.

Keywords : *Placenta previa, Age, Parity, Previous section, History of abortion, Multiple pregnancies.*

ABSTRAK

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PLASENTA

PREVIA DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2021

Oleh

Putri Novellin, Arni Amir, Ulfa Farrah Lisa, Desmiwati, Abdiana, Uliy Iffah

Kasus pendarahan antepartum khususnya plasenta previa berkisar antara 15% hingga 20% dari kematian maternal. Faktor penyebab plasenta previa diantaranya usia, paritas, bekas seksio, riwayat abortus, dan kehamilan kembar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kejadian plasenta previa di RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2021.

Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik dengan desain case control. Total sampel keseluruhan untuk penelitian ini adalah 130 orang. Dengan kelompok kasus 65 orang dan kontrol 65 orang. Data diperoleh dari rekam medis rumah sakit. Analisis data yang digunakan adalah univariat dan bivariat dengan uji *chi-square*.

Hasil penelitian ini terdapat hubungan bermaksan antara usia ($p=0,002$) yang mana usia 20-35 banyak mengalami plasenta previa, paritas ($p=0,000$) dengan paritas <3 banyak mengalami plasenta previa, dan bekas seksio ($p=0,000$) dengan ibu yang punya bekas seksio banyak megalami plasenta previa, dan tidak menunjukkan hubungan yang bermakna antara riwayat abortus ($p=0,446$) dan kehamilan kembar ($p=1,000$) dengan kejadian plasenta previa di RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2021.

Terdapat hubungan antara usia, paritas, bekas seksio dengan kejadian plasenta previa dan tidak terdapat hubungan antara riwayat abortus dan kehamilan kembar dengan kejadian plasenta previa.

Kata kunci : Plasenta previa, Usia, Paritas, Bekas seksio, Riwayat abortus, Kehamilan kembar.