BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan 3 jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen pada pembibitan kelapa sawit tahap awal (*Pre Nursery*) yaitu penyakit bercak daun yang disebabkan oleh jamur *Curvularia* sp., penyakit hawar daun oleh *Fusarium* sp., dan penyakit antraknosa oleh *Botryodiplodia* sp. Selanjutnya juga ditemukan 5 jenis jamur patogen pada pembibitan kelapa sawit tahap pembibitan utama (*Main Nursery*) diantaranya yaitu penyakit bercak daun oleh *Curvularia* sp. dan *Pestalotia* sp., penyakit antraknosa oleh *Botryodiplodia* sp., penyakit hawar daun oleh *Fusarium* sp., dan penyakit busuk daun oleh *Rhizoctonia* sp. Penyakit yang paling dominan ditemukan adalah penyakit bercak daun oleh *Curvularia* sp.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai inventarisasi penyakit pada pembibitan kelapa sawit di lokasi yang berbeda yang disertai dengan perhitungan tingkat serangan agar diperoleh informasi yang lebih lengkap disetiap daerah sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya dalam merakit teknik pengendalian yang tepat dan cepat.

KEDJAJAAN