BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada mahasiswa pengguna alat orthodonti cekat di Fakultas Kedokteran Gigi Unand sebagai berikut:

- Sebagian besar laki T-Alaki pengguna alat orthodonti cekat mengalami gingivitis ringan. Responden perempuan masih ditemukan keadaan gingiva normal
- 2. Kelompok umur ≥ 20 tahun memiliki peluang lebih banyak mengalami gingivitis dibandingkan kelompok umur ≤ 20 tahun
- Pengguna alat orthodonti cekat ≥ 1 tahun lebih banyak mengalami gingivitis dari pada pengguna alat orthodonti cekat 1 tahun.
- 4. Dari semua kategari responden dapat disimpulkan bahwa gingivits ringan adalah gingivitis yang paling banyak di alami oleh responden pengguna alat orthodonti cekat. Kategori gingivitis ringan banyak di jumpai pada responden laki laki, dengan usia ≥ 20 tahun dan lama pemakaian ≥ 1 tahun.

6.2. Saran

6.2.1. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masayarakat khususnya laki — laki untuk lebih peduli lagi terhadap kesehatan jaringan periodontal dimulai dari mengenali tanda — tanda klinis dari gingivitis.

6.2.2. Bagi Dokter gigi

Diperlukan lebih memperhatikan kesehatan jaringan periodontal pada pasien pengguna alat orthodonti cekat, perhatikan tanda – tanda klinis dari kesehatan gingiva pasien. Selain memperbaiki maloklusi pasien perhatikan juga kesehatan gingiva pasien.

6.2.3. Bagi Peneliti Lain

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai gambaran gingiva pada pengguna alat orthodonti cekat.

6.2.4. Bagi Peneliti

Diharapkan agar peneliti dapat lebih memahami dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan selama proses penelitian.