

## BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar perawat dewasa melaksanakan pencegahan HAI di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit dr. Reksodiwiryono Padang. Secara statistik diperoleh *value* 1,000.
2. Sebagian besar perawat berjenis kelamin laki-laki melaksanakan pencegahan HAI di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit dr. Reksodiwiryono Padang. Secara statistik diperoleh *value* 0,185.
3. Sebagian besar perawat tingkat pendidikan vokasional melaksanakan pencegahan HAI di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit dr. Reksodiwiryono Padang. Secara statistik diperoleh *value* 1,000.
4. Sebagian besar perawat senior melaksanakan pencegahan HAI di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit dr. Reksodiwiryono Padang. Secara statistik diperoleh *value* 0,687.
5. Sebagian besar perawat berpengetahuan baik melaksanakan pencegahan HAI di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit dr. Reksodiwiryono Padang. Secara statistik diperoleh *value* 0,129.

## 7.2 Saran

### 7.2.1 Bagi Rumah Sakit dr. Reksodiwiryo Padang

a. Meningkatkan pengetahuan perawat pelaksana mengenai pencegahan HAI dengan melaksanakan kegiatan seminar, workshop dan pelatihan mengenai pencegahan infeksi.

b. Meningkatkan kegiatan supervisi struktur keruangan rawat inap agar perawat pelaksana tidak lalai dalam tindakan keperawatan pencegahan HAI.

c. Meningkatkan peran dan fungsi tim pencegahan pengendalian infeksi rumah sakit agar lebih aktif dalam menjalankan tugasnya dengan cara supervisi yang terstruktur.

### 7.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Melakukan penelitian lanjut dengan faktor lain seperti motivasi, sikap, pengawasan dan supervisi dalam pencegahan HAI di rumah sakit.

