

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tindakan Ibu Dalam Melengkapi Imunisasi Dasar Polio Pada Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang Tahun 2016” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lebih dari separuh (50,6 %) ibu-ibu di wilayah kerja puskesmas seberang padang yang mempunyai bayi usia 7-12 bulan memiliki pengetahuan kurang baik tentang imunisasi dasar polio.
2. Lebih dari separuh (55,2 %) ibu-ibu di wilayah kerja puskesmas seberang padang yang mempunyai bayi usia 7-12 bulan memiliki sikap negatif tentang imunisasi dasar polio.
3. Lebih dari separuh (57,5 %) ibu-ibu di wilayah kerja puskesmas seberang padang yang mempunyai bayi usia 7-12 bulan keluarganya tidak mendukung tentang imunisasi dasar polio.
4. Lebih dari separuh (52,9 %) ibu-ibu di wilayah kerja puskesmas seberang padang yang mempunyai bayi usia 7-12 bulan petugas kesehatannya tidak mendukung tentang imunisasi dasar polio.

5. Lebih dari separuh (62,1 %) ibu-ibu di wilayah kerja puskesmas seberang padang yang mempunyai bayi usia 7-12 bulan tindakannya tidak baik tentang imunisasi dasar polio.
6. Terdapat hubungan yang signifikan pengetahuan dengan tindakan ibu dalam melengkapi imunisasi dasar polio pada wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang dengan nilai $p = 0,022$ ($p < \alpha 0,05$).
7. Terdapat hubungan yang signifikan sikap dengan tindakan ibu dalam melengkapi imunisasi dasar polio pada wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang dengan nilai $p = 0,011$ ($p < \alpha 0,05$).
8. Terdapat hubungan yang signifikan dukungan keluarga dengan tindakan ibu dalam melengkapi imunisasi dasar polio pada wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang dengan nilai $p = 0,000$ ($p < \alpha 0,05$).
9. Terdapat hubungan yang signifikan dukungan petugas kesehatan dengan tindakan ibu dalam melengkapi imunisasi dasar polio pada wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang dengan nilai $p = 0,029$ ($p < \alpha 0,05$).
10. Faktor yang paling dominan dengan tindakan ibu dalam melengkapi imunisasi dasar polio pada wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang adalah dukungan keluarga dengan nilai $OR = 21,778$, diikuti pengetahuan dengan nilai $OR = 5,731$ dan dukungan petugas kesehatan dengan nilai $OR = 3,558$.

B. Saran

1. Bagi Kepala Puskesmas Seberang Padang

Supaya lebih sering mengadakan penyuluhan kesehatan tentang imunisasi dasar termasuk imunisasi polio kepada masyarakat terutama ibu dan keluarga. Sehingga ibu dan keluarga meningkat pengetahuan mereka tentang imunisasi dasar polio dan saling mendukung untuk melengkapi imunisasi dasar polio pada bayi mereka.

2. Bagi Petugas Kesehatan

Supaya petugas kesehatan memberikan dukungan melalui penyuluhan kesehatan tentang imunisasi dasar polio kepada ibu dan keluarga. Sehingga ibu dan keluarga memiliki motivasi yang tinggi untuk melengkapi imunisasi dasar polio pada bayinya karena telah mendapat pengetahuan dan dukungan dari petugas kesehatan.

3. Bagi Responden

Supaya lebih aktif membawa bayi ke posyandu maupun fasilitas kesehatan lainnya (rumah sakit, praktek bidan atau dokter) untuk melengkapi imunisasi dasar polio. Supaya bayi tumbuh sehat dan terhindar dari penyakit polio.