

BAB 1 : KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tentang determinan kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat (Analisi data SDKI 2012) adalah:

1. Ibu yang mengalami kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat hampir setengah dari proporsi wanita yang melahirkan selama tahun 2007-2012 adalah ibu dengan pendidikan rendah, tinggal di pedesaan, sebagian besar ibu memiliki umur saat persalinan $>19-\leq 35$ tahun, lebih dari setengah ibu memiliki paritas 2-4 kali melahirkan, hampir semuanya ibu tidak mengalami komplikasi kehamilan, sebagian besar ibu melakukan pemeriksaan antenatal minimal 4 kali, ibu memiliki dukungan suami yang tinggi lebih dari setengah, ibu yang memiliki persiapan persalinan lebih dari setengah, dan sebagian besar ibu memiliki keterjangkauan pelayanan kesehatan.
2. Terdapat hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012.
3. Tidak terdapat yang bermakna antara hubungan wilayah tempat tinggal dengan kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012.
4. Terdapat hubungan yang bermakna antara umur saat persalinan dengan kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012.
5. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara paritas dengan kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012.
6. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara komplikasi kehamilan dengan kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012.


7. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pemeriksaan antenatal dengan kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012.
8. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan suami dengan kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012.
9. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara persiapan persalinan dengan kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012.
10. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara keterjangkauan pelayanan kesehatan dengan kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012.
11. Hasil analisis multivariat didapatkan umur saat persalinan merupakan variabel yang paling dominan terhadap dengan kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012, adanya efek interaksi umur saat persalinan dengan komplikasi kehamilannya, interaksi komplikasi kehamilan dengan persiapan persalinan, tidak ditemukan *confounding* saat dilakukan analisis multivariat.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kesehatan dan Sektor Terkait

Diharapkan kepada dinas kesehatan dan sektor terkait untuk dapat meningkatkan pemanfaatan fasilitas dasar dan rujukan yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota secara optimal.



2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian lanjut di lapangan dengan desain penelitian yang berbeda sehingga diperoleh hasil yang lebih valid dengan menambahkan variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

