

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Penderita karsinoma payudara invasif terbanyak ditemukan pada kelompok usia 40-49 tahun.
2. Penderita karsinoma payudara invasif seluruhnya berjenis kelamin wanita.
3. Jenis histopatologiterbanyak adalah tipe *Invasive Carcinoma of NST*.
4. Grade histologi terbanyak adalah grade II.
5. Lokasi tumor terbanyak terdapat di kuadran lateral atas.
6. Ukuran diameter tumor paling banyak yaitu berukuran  $>2$  cm.

#### 6.2 Saran

1. Data pada penelitian ini merupakan data di Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, jadi belum mewakili data mengenai karakteristik penderita karsinoma payudara invasif secara keseluruhan, baik itu di Kota Padang maupun di Sumatera Barat, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang karsinoma payudara invasif, karena masih banyak hal yang berhubungan dengan karsinoma payudara invasif yang belum diteliti pada penelitian ini, seperti molekuler dan faktor prognostik patologik lainnya.
3. Perlu diberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya *screening* karsinoma payudara, karena angka kejadian yang terus meningkat, gejala

awal yang sering tidak disadari sehingga sering terlambat untuk terdiagnosa. Metode pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) merupakan metode yang mudah untuk dilakukan tapi berperan penting dalam *screening* karsinoma payudara.

