

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian kecil tombol lift di RSUP Dr. M. Djamil Padang telah terkontaminasi oleh bakteri patogen.
2. Bakteri patogen yang didapatkan pada permukaan tombol lift di RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah *Staphylococcus aureus*.

#### 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu perhatian lebih mengenai kebersihan benda-benda yang digunakan di lingkungan rumah sakit. Pihak rumah sakit dapat melakukan pembersihan tombol lift yang terdapat di lingkungan rumah sakit dan meletakkan sabun pembersih tangan atau alkohol *handrub* di dalam dan di luar lift.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi bakteri pada benda-benda yang terdapat di lingkungan rumah sakit dan cara transmisinya terhadap pengguna.
3. Pentingnya menerapkan kebiasaan cuci tangan yang baik dan benar oleh setiap petugas kesehatan dan pengunjung di rumah sakit untuk pencegahan infeksi nosokomial.