

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, P.C., Mortensen, C.N., and Mathur, S.B. (1989). Seed Borne Diseases and Seed Health Testing of Rice. Copenhagen. CAB International Mycological Institute. Technical. Bulletin No.3. Phytopathological Papers (30).
- Alcaide-Molina, M., Ruiz-Jimenez, J., Mata-Granados, J., and Castro, M. (2009). High through-put aflatoxin determination in plant material by automated solid-phase extraction on-line coupled to laser-induced fluorescence screening and determination by liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry. *Journal of Chromatography. A*, 1216, 1115–1125. <https://doi.org/10.1016/j.chroma.2008.12.049>.
- Avila, C. F., Moreira, G. M., Nicolli, C. P., Gomes, L. B., Abreu, L. M., Pfenning, L. H., Haidukowski, M., Moretti, A., Logrieco, A., and Del Ponte, L. M. (2019). *Fusarium incarnatum-equiseti* species complex associated with Brazilian rice: Phylogeny morphology and toxicigenic potential. *International Journal of Food Microbiology*, 306: 1-8.
- Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah. (2014). Kumpulan Deskripsi Varietas Padi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya. (2021). Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2020). Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Kabupaten/Kota Hasil Kerangka Sampel Area. (KSA) 2018-2020. Sumatera Barat: <https://sumbar.bps.go.id>.
- Badan Standardisasi Nasional. (2015). Benih Padi Hibrida. Jakarta. SNI 6233:2015.
- Bagus, I. G. N., Widaningsih, D., dan Sudarma, I. M. (2017). Keragaman Jamur yang Mengkontaminasi Beras dan Jagungdi Pasar Tradisional Denpasar. *Agrotrop*, 7 (1): 89 - 98.
- Balitbang. (2020). Benih adalah Kunci. <https://www.litbang.pertanian.go.id/info-aktual/3962/>.
- Barros G.G., Oviedo, M.S., Ramirez, M.L. and Chulze, S.N. (2011). Safety Aspects in Soybean Food and Feed Chains: Fungal and Mycotoxins Contamination. In *Soybean - Biochemistry, Chemistry and Physiology*. InTech. <https://doi.org/10.5772/14693>.
- Cahya, F.T., Puspita, F., dan Armaini. (2018). Uji Variasi Waktu Radiasi Gelombang Mikro terhadap Insidensi Jamur Patogen Tular Benih dan Perkecambahan Padi. Universitas Riau. *Jom Faperta Ur*, 5(2).

- Campbell, C. K., Johnson, E. M. (Elizabeth M., and Warnock, D. W. (2013). *Identification of pathogenic fungi*. Wiley-Blackwell.
- Cram and Fraederich. (2009). Seed Diseases and Seedborne Pathogens of North America. *Tree Planter's Notes*, 53 (2): 35-34.
- Dewi, I. K., dan Sumarjan. (2013). Viabilitas dan Vigor Benih Padi (*Oriza sativa*, L) Varietas IR 64 Berdasarkan Variasi Tempat dan Lama Penyimpanan. Seminar Nasional FMIPA Undiksha III: 232-238.
- Direktorat Perbenihan. (2011). Laporan tahunan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Tahun 2011.
- Groth, D. E., and Bond, J. A. (2007). Effects of cultivars and fungicides on rice sheath blight, yield, and quality. *Plant Disease*, 91(12), 1647–1650. <https://doi.org/10.1094/PDIS-91-12-1647>.
- Hausafa dan Rusae. (2018). Jamur patogen pada Beberapa Varietas Jagung di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Pertanian Konservasi Lahan Kering*. Savana Cendana, 3 (2): 21- 23.
- Hayati, P.K.D., Bustanam, T., Martinus, Rozen, N., dan Anwar, A. (2019). Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK). Universitas Andalas.
- Hendri dan Amin, M. K. (2019). Dharmasraya Siap Pasok Benih Padi Varietas Unggul Untuk Wilayah Sumbar. <http://cybex.pertanian.go.id/artikel/83402>.
- ISTA. (2006). ISTA Rule for Seed Testing Association. Zurich. Switzerland.
- Justice, O. L and Bass, L. N. (1994). Principles and Practices of Seed Storage. United States : Dep Agriculture. U.S. Govt.
- Malvick. (2002). Soybean Seed Treatments and Control of Seed and Seedling Diseases. <http://bulletin.ipm.illinois.edu/pastpest/articles/200202i.html>.
- Mardinus. (2003). Patologi Benih dan Jamur Gudang (1st ed.). Padang. Universitas Andalas.
- Mathur, S. B., and Kongsdal, O. (2003). Common Laboratory Seed Health Testing Methods for Detecting Fungi. Bassedorf (CH): International Seed Testing Assosiation. 275 p.
- Mew, T. W., Misra, J. K., & International Rice Research Institute. (1994). A manual of rice seed health testing. IRRI.
- Mew, T.W. and A.M. Rosales. (1992). Control of *Rhizoctonia* Sheath Blight and Other Disease of Rice by Seed Bacterization, p.113–123. In E.C. Tjamos,

- G.C., Papavizas, & R.J. Cook. (eds.), Biological Control of Plant Diseases. Plenum Press, New York.
- Mew, T.W. and P. Gonzales. (2002). A Handbook of Rice Seedborn Fungi. Los Banos, Philippines: International Rice Research Institute.
- Miller, T. C., and Webster, R. (2001). Soil Sampling Techniques for Determining the Effect of Cultural Practices on *Rhizoctonia oryzae-sativae* Inoculum in Rice Field Soils. *Plant Disease - PLANT DIS*, 85, 967–972. <https://doi.org/10.1094/PDIS.2001.85.9.967>.
- Mulsanti, I. W., S. Wahyuni dan H. Sembiring. (2014). Hasil padi dari empat kelas benih yang berbeda. *Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan*. 33 (2): 169 – 176.
- Navi, S. S., Bandyopadhyay, R., Hall, A. J., and Bramel-cox, P. J. (1999). A Pictorial Guide for the Identification of Mold Fungi on Sorghum Grain. India: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics.
- Nurdin, M. (2003). Inventarisasi Beberapa Mikroorganisme Terbawa Benih Padi yang Berasal dari Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Lampung. *Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika*, 3(2): 47-50.
- Nuryanto, B. (2018). Penyakit Hawar Pelelah (*Rhizoctonia solani*) pada Padi dan Taktik Pengelolaannya. *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia*, 21(2), 63. <https://doi.org/10.22146/jpti.22494>.
- Ou, S. H. (1985). Rice Diseases .Commonwealth Mycological Institute. Kew Surrey. England.
- Pamekas, T. Supanjani., dan D.M. Lumbantungkup. (2021). Identifikasi jamur Patogen Terbawa Benih Padi Di Propinsi Bengkulu. Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis ke-45 UNS Tahun 2021.
- Prasekti, Y. H. (2015). Analisa ekonomi usaha penangkar benih padi Ciherang di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*. 11 (3): 1-11.
- Pratiwi, N. W., Juliantri, E., dan Napsiyah, L. K. (2016). Identifikasi Jamur Penyebab Penyakit Pascapanen pada Beberapa Komoditas Bahan Pangan. *Jurnal Riau Biologia*, 1(14): 86–94.
- Rahayu, M. (2016). Patologi dan Teknis Pengujian Kesehatan Benih Tanaman Aneka Kacang. *Bulletin Palawija*, 14 (2): 78-88.
- Ramdan E.P., dan Kalsum U. (2017). Inventarisasi Cendawan Terbawa Benih Padi, Kedelai, dan Cabai. *Jurnal Pertanian Presisi* 1 (1) : 48-58.
- Saylendra, A. (2010). Identifikasi jamur Terbawa Benih Padi dari kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Banten. *Jurnal Agroekotek*. 2 (2):24-27.

- Scheidegger, K. A., & Payne, G. A. (2003). Unlocking the Secrets Behind Secondary Metabolism: A Review of *Aspergillus flavus* from Pathogenicity to Functional Genomics. *Journal of Toxicology: Toxin Reviews*, 22 (2–3), 423–459. <https://doi.org/10.1081/TXR-120024100>.
- Semangun, H. (2008). Penyakit-Penyakit Tanaman Pangan di Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Singh, K., Frisvad, J.C., Thrane, U. and S.B. Mathur. (1991). An Illustrated Manual on Identification of Some Seed-borne Aspergilli, Fusaria, Penicillia and Their Mycotoxins. Danish Government Institute of Seed Pathology. Denmark.
- Singh, S., Srivastava, S., Shikha S.A., and Bose B. (2011). Studies on seed mycogloea of wheat (*Triticum aestivum L.*) treated with potassium nitrate and its effect on germination during storage. *Research Journal of Seed Science*. (4):148–156.
- Siruguri V., P.U. Kumar, P. Raghu, M.V. Vardhana Rao, B. Sesikeran, G.S. Toteja, P. Gupta, S. Rao, K. Satyanarayana, V.M. Katochi, T.S. Bharaj, G.S. Mangat, N. Sgarma, J.S. Sandhu, V.K. Bhargav and S. Rani. (2012). Aflatoxin contamination in stored rice variety PAU 201 collected from Punjab, India. *Indian J. Med Res.* 136: 89-97.
- Sobianti, S., Soesanto, L., & Hadi, S. (2020). Inventarisasi Jamur Patogen Tular-Benih pada Lima Varietas Padi. *Agro Bali : Agricultural Journal*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.37637/ab.v3i1.416>
- Sudarma, I.M. (2013). Penyakit Taneaman Padi (*Oryza sativa L.*). Edisi Pertama, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Suparyono dan Sudir. (1999). Peran Sklerosia dan Bentuk Lain Pathogen *Rhizoctonia solani* Kuhn, sebagai Sumber Inokulum Awal Penyakit Hawar Pelepah Padi. *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia*. 5: 7–12.
- Sutopo, L. (2004). Teknologi benih. Edisi Revisi, Rajawali Pers. Jakarta.
- Sutopo, L. (1993). Teknologi Benih. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Uma, V., and Wesely, E. G. (2013). Seed borne fungi of rice from South Tamil Nadu. *J. Acad. Indus. Res.*, 1(10), 612.
- Waruwu, A., Soekarno, B., & Munif, A. (2016). Metabolite of Endophytic Fungi Isolated from Rice as an Alternative to Control Seed-borne Pathogenic Fungi on Rice. *Jurnal Fitopatologi Indonesia*, 12(2), 53–61. <https://doi.org/10.14692/jfi.12.2.53>.
- Watanabe, T. (2002). Pictorial Atlas of Soil and Seed Fungi: Morphologies of Cultured Fungi and Key to Species, Second Edition. Florida. CRC Press.

- Yukti, A. M. (2009). Efektivitas Matriconditioning Plus Agens Hayati Dalam Pengendalian Patogen Terbawa Benih, Peningkatan Vigor dan Hasil Padi, Bogor: Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Yuktika, M. Nurdin dan Suskandini Ratih D. (2014). Inventarisasi Jamur dan Bakteri yang Berasosiasi dengan Benih Padi (*Oryza sativa L.*) di Lampung. *Jurnal Agrotek Tropika*. 2 (3): 453 – 458.
- Zahara, N dan Pamekas,T. (2022). Karakteristik Cendawan Benih Padi Asal Kota Bengkulu. *Jurnal Perlindungan Tanaman*. 6 (1): 78-85.

