

BAB 7 **PENUTUP**

7.1 Kesimpulan

1. Pasien kanker payudara tripel negatif di RSUP Dr. M. Djamil memiliki karakteristik berusia lebih dari 50 tahun, stadium IV, dengan status T4, N1-N2, M1, dan BMI normal.
2. Kejadian metastasis aksila berdasarkan hasil pemeriksaan histopatologi pada pasien TNBC sebesar 45,5%.
3. Kejadian metastasis jauh pada pasien TNBC sebesar 90,9% dengan lokasi metastasis terbanyak pada organ paru.
4. Tidak terdapat hubungan antara kanker payudara tripel negatif dengan kejadian metastasis aksila.
5. Terdapat hubungan bermakna antara kanker payudara tripel negatif dengan kejadian metastasis jauh.

7.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian dengan skala *multicenter* dan melibatkan populasi pasien kanker payudara tripel negatif lebih besar.
2. Diperlukan pemeriksaan penunjang yang lebih canggih dan akurat untuk mendeteksi secara dini penyebaran metastasis jauh pada pasien kanker payudara tripel negatif.
3. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan faktor berpengaruh lainnya seperti, derajat diferensiasi, faktor hormonal, dan modalitas terapi.