

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil disimpulkan sebagai berikut:

1. Penderita TB yang menjalani pengobatan di Puskesmas Andalas terbanyak berjenis kelamin laki-laki, rentang usia 18-54 tahun, memiliki pekerjaan, mayoritas tingkat pendidikan rendah, lebih dari separuh menjalani masa pengobatan >2 bulan atau fase lanjutan, berjarak rumah yang jauh dengan layanan kesehatan, memiliki efek samping obat ringan dan peran pengawas menelan obat yang mendukung.
2. Proporsi pasien TB yang tidak patuh berobat di Puskesmas Andalas mencapai 13,2%.
3. Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan berobat pasien TB di Puskesmas Andalas adalah efek samping obat dan peran pengawas minum obat.

7.2 Saran

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji sistem *Tuberculosis Operational Research Group* (TORG) yang berbasis pada program pengawas minum obat (PMO) dan manajemen efek samping obat. Puskesmas Andalas juga dapat meningkatkan edukasi kepada pasien TB mengenai efek samping dari pengobatan sehingga pasien tidak terkejut dengan efek samping yang ditimbulkan oleh OAT dan tercapainya kepatuhan dalam pengobatan TB, edukasi dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi berupa memberikan selebaran dan menjelaskan langsung mengenai efek samping obat sebelum memulai pengobatan, serta pentingnya diberikan edukasi kepada PMO atau keluarga terdekat pasien dengan cara memberikan selebaran, penyuluhan atau membuat grup WA antara petugas kesehatan dengan PMO agar tercapainya kesembuhan berobat pada pasien TB.