

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

1. Terdapat pengaruh pemberian krim kuersetin 0,025% dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif terhadap penurunan ekspresi IL-17 jaringan psoriasis kulit mencit, tetapi tidak berbeda bermakna. Pemberian krim kuersetin 0,05% dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif terhadap penurunan ekspresi IL-17 jaringan psoriasis kulit mencit berbeda bermakna.
2. Pemberian krim kuersetin 0,025% dan 0,05% berpengaruh dibandingkan dengan klobetasol propionat 0,05% terhadap penurunan ekspresi IL-17 jaringan psoriasis kulit mencit, namun berbeda bermakna.
3. Pengaruh pemberian krim kuersetin 0,025% tidak berbeda bermakna dibandingkan krim kuersetin 0,05% terhadap penurunan ekspresi IL-17 jaringan psoriasis kulit mencit.

7.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan untuk penelitian lanjutan mengenai pengaruh krim kuersetin pada kulit mencit dengan konsentrasi lebih tinggi disertai uji toksisitas dan penilaian klinis, serta penambahan variabel yang diteliti sesuai dengan etiopatogenesis penyakit psoriasis.