

## **SKRIPSI**

**HUBUNGAN LITERASI KESEHATAN DENGAN KEPATUHAN MEDIKASI  
DAN KUALITAS HIDUP PADA PASIEN PENYAKIT GINJAL  
KRONIS YANG MENJALANI HEMODIALISIS  
DI RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG**

**Penelitian Keperawatan Medikal Bedah**



**INDAH FEBRIYANA**

**1911312021**

Pembimbing Utama  
Ns. Fitri Mailani, S.Kep., M.Kep

Pembimbing Pendamping  
Ns. Dally Rahman, M.Kep., Sp.Kep.MB

**FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
JULI 2023**

FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
JULI 2023

NAMA : Indah Febriyana  
NIM : 1911312021

Hubungan Literasi Kesehatan Dengan Kepatuhan Medikasi Dan Kualitas Hidup  
Pada Pasien Penyakit Ginjal Kronis Yang Menjalani  
Hemodialisis Di RSUP Dr. M. Djamil Padang

### ABSTRAK

Rendahnya kepatuhan medikasi dan kualitas hidup masih menjadi salah satu masalah yang dijumpai pada pasien ginjal kronis yang menjalani hemodialisis. Di RSUP Dr. M.Djamil Padang diperoleh hasil 35,1% pasien hemodialisis masih memiliki kepatuhan medikasi yang rendah dan rata-rata skor kualitas hidup pasien yaitu dengan skor  $55.74 \pm 6.41$ . Literasi kesehatan yang memadai menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan literasi kesehatan dengan kepatuhan medikasi, dan kualitas hidup pada pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUP Dr. M. Djamil Padang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan *cross-sectional*. Populasi dalam penelitian ini yaitu pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUP Dr. M. Djamil Padang, dan didapatkan sampel sebanyak 111 responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner literasi kesehatan (HLS EU-Q16), kuesioner kepatuhan medikasi (MMAS-8) dan kuesioner kualitas hidup (KDQOL-36). Berdasarkan pada hasil penelitian dengan menggunakan uji statistik *chi square* dan *one way* Anova didapatkan bahwa adanya hubungan antara literasi kesehatan dan kepatuhan medikasi dengan *p-value* 0,002, adanya hubungan antara literasi kesehatan dan kualitas hidup dengan *p-value* 0,000, dan didapatkan adanya hubungan antara kepatuhan medikasi dengan kualitas hidup pada pasien dengan *p value* 0,000. Diharapkan pada pihak rumah sakit untuk meningkatkan kegiatan pemberian edukasi kesehatan serta penyediaan sumber informasi seperti buku atau leaflet yang bisa menjadi bahan rujukan pasien untuk menemukan kebutuhan pengetahuannya sebagai upaya meningkatkan literasi kesehatan yang lebih memadai untuk mencapai kepatuhan medikasi dan kualitas hidup yang lebih optimal.

Kata Kunci : Literasi Kesehatan, Kepatuhan Medikasi, Kualitas Hidup  
Daftar Pustaka : 74 (2010-2023)

FACULTY OF NURSING  
ANDALAS UNIVERSITY  
JULY 2023

Name : Indah Febriyana  
Registration Number : 1911312021

*The Relationship Between Health Literacy with Medication Adherence and Quality Of Life In Patients With Chronic Kidney Disease Undergoing Hemodialysis at RSUP Dr. M. Djamil Padang*

#### **ABSTRACT**

*Low medication adherence and quality of life are still issues in chronic kidney disease patients undergoing hemodialysis. At RSUP Dr.M.Djamil Padang discovered that 35.1% of hemodialysis patients still had low medication adherence, and the average patient quality of life score was 55.74+6.41. One way to reduce it is to increase health literacy. This study aims to determine the relationship between health literacy with medication adherence, and quality of life in patients with chronic kidney disease undergoing hemodialysis at RSUP Dr. M. Djamil Padang. This research is a descriptive analytic study with a cross-sectional approach. The population in this study were chronic kidney disease patients undergoing hemodialysis at Dr. M. Djamil Padang, and obtained a sample of 111 respondents using purposive sampling technique. The research instruments used were the health literacy questionnaire (HLS EU-Q16), the medication adherence questionnaire (MMAS-8) and the quality of life questionnaire (KDQOL-36). Based on the results of the study, the statistical test used was the chi square test and One Way Anova. It was found that there was a relationship between health literacy and medication adherence with a p-value of 0.002, and there was a relationship between health literacy and quality of life with a p-value of 0.000. It is hoped that the hospital will increase routine health education activities or provide information sources such as books or leaflets that can be used as patient referrals to find their knowledge needs as part of an effort to increase health literacy, which will be more adequate to increase medication adherence and a better quality of life.*

*Keywords: Health Literacy, Medication Adherence, Quality of Life  
Bibliography : 74 (2010-2023)*