

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang analisis gambaran faktor yang mempengaruhi pengobatan pada pasien tuberkulosis paru di Puskesmas Belimbing Kota Padang didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hampir seluruhnya (78,7%) penderita tuberkulosis paru di Puskesmas Belimbing Kota Padang memiliki pengetahuan yang baik tentang pengobatan tuberkulosis.
2. Hampir seluruhnya (89,4%) penderita tuberkulosis paru di Puskesmas Belimbing Kota Padang memiliki sikap yang baik terhadap pengobatan tuberkulosis.
3. Hampir seluruhnya (76,6%) penderita tuberkulosis paru di Puskesmas Belimbing Kota Padang memiliki keyakinan yang baik mengenai pengobatan tuberkulosis.
4. Sebagian besar (63,8%) penderita tuberkulosis paru di Puskesmas Belimbing Kota Padang mendapatkan dukungan keluarga yang baik untuk menjalani pengobatan tuberkulosis.

5. Sebagian besar (87,2%) penderita tuberkulosis paru di Puskesmas Belimbing Kota Padang mendapatkan dukungan petugas kesehatan yang baik untuk menjalani pengobatan tuberkulosis.

B. Saran

1. Bagi Puskesmas



Bagi puskesmas agar selalu memberikan dan meningkatkan promosi kesehatan kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat, kader, dan mengikutsertakan keluarga dalam proses pengobatan tuberkulosis paru. Media informasi yang diberikan sebaiknya tidak dengan lisan saja tetapi bisa juga dengan media visual seperti leaflet, brosur, dan media *phone* dapat digunakan dengan membentuk kelompok komunikasi (grup WhatsApp) yang sebaiknya keluarga juga diikutsertakan sebagai pengingat mengenai pentingnya untuk menjalani pengobatan tuberkulosis. Pada sikap petugas kesehatan diharapkan melakukan kunjungan rumah penderita secara berkala sebagai dukungan dan pengawasan terhadap pengobatan penderita tuberkulosis paru.

2. Bagi Penderita Tuberkulosis Paru

Penderita tuberkulosis paru diharapkan dapat meningkatkan pengobatan tuberkulosis serta mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan

mengenai pengobatan tuberkulosis paru. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi komplikasi, tidak terjadi resistensi obat, dan sebagai penunjang kesembuhan pengobatan tuberkulosis.

3. Bagi Keluarga

Diharapkan keluarga agar memberikan dukungan kepada penderita tuberkulosis paru dengan cara mengingatkan minum obat secara teratur dan selalu memberikan pujian kepada penderita setiap kali penderita menjalani pengobatan dengan sungguh-sungguh.

4. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa keperawatan untuk meningkatkan pengembangan ilmu tentang tuberkulosis paru dan pengobatannya.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya perlu mengidentifikasi faktor-faktor lain terkait pengobatan tuberkulosis paru dan dapat mengembangkan cakupan responden yang lebih luas.

