

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian *Postpartum Hemorrhage* (PPH), pencegahan dan penatalaksanaannya ini beserta uraian pembahasannya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara makrosomia, kehamilan ganda, preeklamsia, KPD dan jarak kehamilan dengan kejadian PPH.
- 2) Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara usia ibu, riwayat PPH, cara persalinan, riwayat SC, kala III memanjang, IMT, paritas, etnis, dan anemia dengan kejadian PPH.
- 3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPH dapat dicegah dengan melakukan pelayanan ANC yang baik, pelaksanaan P4K yang optimal dan penerapan BPCR serta pemberian asuhan holistik oleh bidan.
- 4) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatalaksanaan awal kejadian PPH secara umum adalah dengan melaksanakan manajemen kala III.

#### **5.2 Keterbatasan**

Penulis sulit menemukan beberapa hasil penelitian terkait penatalaksanaan PPH secara spesifik oleh bidan sesuai dengan tempat kerjanya (PMB, Puskesmas, Rumah Sakit), karena beberapa artikel yang membahas topik yang relevan hanya membahas penatalaksanaan secara general saja sehingga penulis tidak dapat menyertakan secara lengkap pada *literature review* ini. Penelitian yang membahas pencegahan PPH secara spesifik juga masih terbatas jumlahnya, terutama yang membahas secara khusus tentang keterkaitan peran bidan dalam pencegahan PPH.

## **5.3 Implikasi dan Rekomendasi**

### **5.3.1 Implikasi**

Peran bidan sebagai tenaga kesehatan yang mengedepankan asuhan berbasis promotif dan preventif secara holistik, tinjauan literatur ini berimplikasi pada penurunan jumlah kasus PPH yang masih terjadi dan mencegah risiko PPH kepada ibu.

### **5.3.2 Rekomendasi**

1. Tinjauan literatur yang bersifat naratif ini dimaksudkan sebagai batu loncatan untuk penelitian lebih lanjut mengenai penyebab, metode pencegahan, dan penatalaksanaan untuk PPH.
2. Untuk pihak akademik Program Studi S1 Kebidanan, diharapkan dapat menjadikan hasil literatur ini sebagai bahan pembelajaran yang membahas tentang faktor risiko PPH, pencegahan dan penatalaksanaannya
3. Untuk tenaga kesehatan khususnya bidan, diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam penyediaan perawatan holistik kepada wanita jika terjadi PPH, baik dalam konteks layanan kebidanan utama maupun dalam konteks inisiatif bersama.
4. Untuk masyarakat luas khususnya ibu hamil diharapkan dapat mengetahui dan berpartisipasi aktif dalam pendidikan terkait faktor risiko PPH sehingga mampu mencegah kejadian PPH.