

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jenis hama utama yang ditemukan menyerang tanaman kakao di Kabupaten Tanah Datar adalah kepik penghisap buah, penggerek buah kakao dan penggerek batang kakao.
2. Tingkat serangan kepik penghisap buah kakao tertinggi adalah klon BL-50 dan Criollo di Kecamatan Rambatan. Adapun tingkat serangan terendah adalah klon Criollo di Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Sungayang.
3. Tingkat serangan penggerek buah kakao tertinggi adalah klon Criollo di Kecamatan Sungayang. Adapun tingkat serangan PBK terendah adalah klon BL-50 di Kecamatan Rambatan.
4. Tingkat serangan penggerek batang/cabang kakao tertinggi adalah klon Criollo di Kecamatan Rambatan dan Kecamatan Lintau Buo Utara. Adapun tingkat serangan terendah adalah klon BL-50 di Kecamatan Lintau Buo Utara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka perlu dilakukan pengelolaan tanaman yang lebih intensif seperti penggunaan klon yang lebih tahan terhadap hama seperti klon BL-50 yang memiliki tingkat serangan terendah pada dua jenis hama yakni PBK dan Penggerek batang/cabang kakao, pemangkasan rutin untuk menekan kepik penghisap buah dan sanitasi rutin untuk menekan penggerek buah.