

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan imunisasi TT pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang tahun 2023 didapatkan bahwa :

1. Lebih dari setengah ibu hamil tidak memiliki status imunisasi lengkap (63,4%)
2. Lebih dari setengah ibu hamil memiliki pengetahuan yang rendah terkait pelaksanaan imunisasi TT (73,1%)
3. Lebih dari setengah ibu hamil memiliki sikap yang negatif tentang pelaksanaan imunisasi TT (75,4%)
4. Kurang dari setengah ibu hamil memiliki tingkat pendidikan rendah (9,7%)
5. Kurang dari setengah ibu hamil memiliki status bekerja (20,9%)
6. Lebih dari setengah ibu hamil memiliki informasi cukup tentang imunisasi TT (76,1)
7. Lebih dari setengah ibu hamil tidak mendapatkan dukungan suami dalam melakukan imunisasi TT lengkap (55,2%)
8. Lebih dari setengah ibu hamil tidak mendapatkan dukungan dari tenaga kesehatan (52,2%)
9. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pelaksanaan imunisasi TT pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang Tahun 2023 ($p\ value = 0,003$)

10. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan pelaksanaan imunisasi TT pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang 2023 (p value = 0,024)
11. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan pelaksanaan imunisasi TT pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang 2023 (p value = 0,172)
12. Terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan ibu hamil dengan pelaksanaan imunisasi TT pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang 2023 (p value = 0,020)
13. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara informasi dengan pelaksanaan imunisasi TT pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang 2023 (p value = 0,737)
14. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan suami dengan pelaksanaan imunisasi TT pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang 2023 (p value = 0,018)
15. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan tenaga kesehatan dengan pelaksanaan imunisasi TT pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang 2023 (p value = 0,029)
16. Pengetahuan merupakan variabel paling dominan berhubungan dengan pelaksanaan imunisasi TT pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang 2023 (p value = 0,001 POR = 4,334)

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan imunisasi TT pada ibu hamil. Diharapkan juga dapat melanjutkan penelitian dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan imunisasi TT dengan faktor lainnya yang lebih bervariasi dan belum diteliti pada penelitian ini.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan dalam pembelajaran dan dapat memberikan sumbangan pikiran untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai imunisasi TT bag ibu hamil dari aspek yang berbeda. Serta sebagai informasi awal bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Puskesmas

1. Diharapkan pihak Puskesmas dapat memberikan edukasi kepada ibu hamil dan suami pada saat kunjungan ANC dan kelas ibu hamil tentang imunisasi TT, kapan jadwal pemberian imunisasi TT, manfaat imunisasi TT, jumlah dosis, Selain itu perlu juga penyuluhan mengenai penyakit tetanus toksoid, penyebab dan juga gejalanya.
2. Menyediakan media informasi berupa poster mengenai imunisasi TT, agar informasi sampai kepada ibu hamil dan menambah pengetahuan ibu hamil terkait imunisasi TT.