

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisara, S., Azmi, S., & Yanni, M. (2018). Gambaran klinis penderita penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUP dr. M. Djamil Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 7(1), 42. <https://doi.org/10.25077/jka.v7i1.778>
- Akhdiyati, H. R. (2020). Analisis kadar hemoglobin pada pasien penderita gagal ginjal kronik. *International Journal of Applied Chemistry Research*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.23887/ijacr.v1i1.28708>
- Al Naamani, Z., Gormley, K., Noble, H., Santin, O., & Al Maqbali, M. (2021). Fatigue, anxiety, depression and sleep quality in patients undergoing haemodialysis. *BMC Nephrology*, 22(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12882-021-02349-3>
- Amelia, F., Safitri, K. H., & Suwanto, S. (2021). Determinant fatigue pada pasien esrd yang menjalani hemodialisis. *Jurnal Keperawatan Wiyata*, 2(1), 41. <https://doi.org/10.35728/jkw.v2i1.495>
- Baroleh, J. M., Ratag, T. B., G, F. L. F., & Langi. (2019). Faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit ginjal kronis pada pasien di Instalasi Rawat Jalan RSU Pancaran Kasih Manado. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*, 8(7), 8. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/27233>

Cahyati, Y., & Rosdiana, I. (2022). Contribution of anxiety and dialysis factors to the event of fatigue in hemodialysis patient. *Enfermeria Nefrologica*, 25(2), 156–161. <https://doi.org/10.37551/52254-28842022017>

Charles, C., & Ferris, A. H. (2020). Chronic Kidney Disease. *Primary Care - Clinics in Office Practice*, 47(4), 585–595. <https://doi.org/10.1016/j.pop.2020.08.001>

Darmawan, I. P. E., Nurhesti, P. O. ., & Suardana, I. K. (2019). Hubungan lamanya menjalani hemodialisis dengan fatigue pada pasien Chronic Kidney Disease. *Community of Publishin in Nursing (COPING)*, 7(3), 139–146. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/coping/article/view/55793>

Delta, Y. (2021). Hubungan kadar hemoglobin dengan fatigue *Yola Delta Rahmawati* Nim : 201701127 Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Sehat Ppni Mojokerto Tahun 2021. 1–16.

Diyono, & Mulyanti, S. (2019). *Keperawatan Medikal Bedah Sistem Urologi* (R. I. Utami, ed.). Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Gliselda, V. K. (2021). Diagnosis dan manajemen penyakit ginjal kronis (PGK). *Jurnal Medika Utama*, 2(04 Juli), 1135–1141.

Hardani, Andriani, H., Ustiawarty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Auliya, N. H. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Yogyakarta. CV. Pustaka Ilmu Group.

- Hasan, M. N., & Tirtana, A. (2019). Relationship between biochemical marker and comorbidity with fatigue in patients with hemodialysis In Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Madani Medika*. 10(2), 115–122. <https://doi.org/10.36569/jmm.v10i2.80>
- Hasanah, U., Hammad, H., & Rachmadi, A. (2020). hubungan kadar ureum dan kreatinin dengan tingkat fatigue pada pasien chronic kidney disease (ckd) yang menjalani hemodialisa di Ruang Hemodialisa Rsud Ulin Banjarmasin. *Jurnal Citra Keperawatan*, 8(2), 86–92. <https://doi.org/10.31964/jck.v8i2.158>
- Hendra Kusuma, A., Prodi Sarjana Terapan Keperawatan, D., & Kemenkes Jayapura, P. (2022). Hubungan lama menjalani hemodialisis dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik di Ruang Hemodialisa Rsud Merauke. 028. Retrieved from <https://stikes-nhm.e-journal.id/OBJ/index>
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing*.
- IRR. (2018). 11th report Of Indonesian renal registry 2018. *Indonesian Renal Registry (IRR)*, 14–15.
- Isroin, L. (2016). Manajemen cairan pada pasien hemodialisis untuk meningkatkan kualitas hidup. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press.
- Jalalzadeh, M., Mousavinasab, S., Villavicencio, C., Aameish, M., Chaudhari, S., & Baumstein, D. (2021). Consequences of interdialytic weight gain among hemodialysis patients. *cureus*, 13(5), 8–9. <https://doi.org/10.7759/cureus.15013>

Joshwa, B., Peters, R. M., Malek, M. H., Yarandi, H. N., & Campbell, M. L. (2020). Multiple dimensions and correlates of fatigue in individuals on hemodialysis. *Nephrology Nursing Journal: Journal of the American Nephrology Nurses' Association*, 47(3), 215–251. <https://doi.org/10.37526/1526-744x.2020.47.3.215>

Kemendes RI. (2018). Hasil riset kesehatan dasar Tahun 2018. *Kemendes Kesehatan RI*, 53(9), 1689–1699.

Kemendes RI 2018. (2018). Riset kesehatan dasar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. In *Laporan Riskedas Nasional 2018*.

Khairidina, S., Hasan, M., Amirsyah, M., Syukri, M., & Lubis, R. H. (2020). Gambaran tingkat depresi terhadap kejadian peningkatan interdialytic weight gain pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 20(2), 94–103. <https://doi.org/10.24815/jks.v20i2.18503>

Kodama, H., Togari, T., Konno, Y., Tsuji, A., Fujinoki, A., Kuwabara, S., & Inoue, T. (2020). A new assessment scale for post-dialysis fatigue in hemodialysis patients. *Renal Replacement Therapy*, 6(1), 4–11. <https://doi.org/10.1186/s41100-019-0252-5>

Korompis, G. E. C. (2017). *Biostatistika untuk keperawatan*. Jakarta: EGC Penerbit Buku Kedokteran.

- Kovesdy, C. P. (2022). Epidemiology of chronic kidney disease: an update 2022. *Kidney International Supplements*, 12(1), 7–11. <https://doi.org/10.1016/j.kisu.2021.11.003>
- Kurnia, E. (2021). Kelebihan volume cairan pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisa. *Jurnal Penelitian Keperawatan*, 4(1), 26–37. <https://doi.org/10.32660/jpk.v7i1.556>
- Ladesvita, F., & Sukmarini, L. (2019). Berat badan interdialisis terhadap adekuasi hemodialisa pada pasien hemodialisa kronik. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.52020/jkwgi.v3i1.1080>
- Laksamana, A. A., & Indriyawati, N. (2022). Fatigue level of chronic kidney failure patients after undergoing hemodialysis therapy.pdf. *Jurnal Keperawatan Global*, 7(1). Retrieved from [doi.org/10.37341/jkg.v0i0.498](https://doi.org/10.37341/jkg.v0i0.498)
- Khusniyati, Nia., Yona, S., & Kariasa, I. M. (2019). Fatigue, depresi, terhadap kualitas hidup pada pasien hemodialisa. *Jurnal Keperawatan Terpadu (Integrated Nursing Journal).pdf*. <https://doi.org/10.32807/jkt.v1i2.30>
- Maesaroh., Waluyo, A., & Jumaiyah, W. (2020). Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya fatigue pada pasien hemodialisis. 5(4). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i4.1074>
- Mardiyah, A., & Azmy, R. A. (2022). Level fatigue of chronic kidney disease patients undergoing hemodialysis. *Journal of Applied Nursing and Health*, 4(1), 116–121. <https://doi.org/10.55018/janh.v4i1.64>



- Marianna, S., & Astutik, S. (2018). Hubungan dampak terapi hemodialisa terhadap kualitas hidup pasien dengan gagal ginjal. 41–52. <https://doi.org/10.24853/ijns.v1i2.41-52>
- Mastang Ambo Baba. (2017). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Penerbit Erlangga, Jakarta*, (June), 1–188.
- Molfino, A., Imbimbo, G., Amabile, M. I., Ammann, T., Lionetto, L., Salerno, G., Muscaritoli, M. (2023). Fatigue in patients on chronic hemodialysis: the role of indoleamine 2,3-dioxygenase (ido) activity, interleukin-6, and muscularity. *nutrients*, 15(4). <https://doi.org/10.3390/nu15040876>
- Musniati, & Kusumawati, D. (2019). Gejala fatigue pada pasien hemodialisa menggunakan skala fss. *Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan*, 55–58.
- Musniati, Muhsinin, S. Z., & Puspitasari, P. (2020). Gambaran fatigue pada pasien hemodialisa di RSUP NTB. *Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan*, 1(1), 7–11.
- Nasution, S. H., Syarif, S., & Musyabiq, S. (2020). Penyakit gagal ginjal kronis stadium 5 berdasarkan determinan umur , jenis kelamin , dan diagnosa etiologi di Indonesia tahun 2018. *JK Unila*, 4(2), 157–160. <https://doi.org/10.23960/jkunila42157-160>
- Natashia, D., Irawati, D., & Hidayat, F. (2020). Fatigue dan kualitas hidup pada pasien gagal ginjal kronis dengan terapi hemodialisa. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 5(2), 209–218. <https://doi.org/10.30651/jkm.v5i2.6540>

Nurdina, G., & Anggraeni, D. (2022). Interdialytic body weight gain, anxiety, fatigue and quality of life in hemodialysis patients during the covid-19 pandemic. *KnE Life Sciences*, 2022(2018), 497–508. <https://doi.org/10.18502/cls.v7i2.10348>

Nurmansyah, & Arofiati, F. (2019). Pengaruh intradialytic exercise terhadap fatigue pada pasien hemodialisa : Literature Review. *Jurnal Edunursing*, 3(1). Retrieved from <http://journal.unipdu.ac.id>

Palar, R., & Lobo, D. (2022). Impact of intradialytic exercise on fatigue, biochemical and physiological parameters in patients on maintenance hemodialysis - A pilot study - Part 1. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 15(May), 101064. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2022.101064>

Parker Gregg, L., Bossola, M., Ostrosky-Frid, M., & Susan Hedayati, S. (2021). Fatigue in ckd epidemiology, pathophysiology, and treatment. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 16(9), 1445–1455. <https://doi.org/10.2215/CJN.19891220>

Prastiwi, F., Wihastuti, T. A., & Ismail, D. D. S. L. (2022). Correlational analysis of physiological and psychological factors with fatigue on chronic kidney disease patients undergoing hemodialysis. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(1), 85–92. <https://doi.org/10.30604/jika.v7i1.803>

Prastiwi, F., Wihastuti, T. A., & Ismail, D. D. S. L. (2021). Factors associated with fatigue in chronic kidney disease patients undergoing hemodialysis: A systematic review.

*Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 31(4), 260–268.

<https://doi.org/10.21776/ub.jkb.2021.031.04.12>

Pugh, D., Gallacher, P. J., & Dhaun, N. (2019). Management of hypertension in chronic kidney disease. *Drugs*, 79(4), 365–379. <https://doi.org/10.1007/s40265-019-1064-1>

Putri, N. S., Sugito, H., & Wandita, A. W. (2022). Correlation between fatigue and physical activity in chronic kidney disease patients experiencing. 7(August), 15–21. <https://doi.org/10.24252/join.v7i1.29320>

Rendi, M. C., & TH, M. (2019). *Asuhan Keperawatan Medikal Bedah Penyakit Dalam* (4th ed.). Yogyakarta: Nuha Medika.

Roifah, I., So`Emah, E. N., & Sudarsih, S. (2019). Relationship between hemodialysis and hb levels with level of fatigue. *International Journal of Nursing and Midwifery Science (Ijnms)*, 2(03), 304–310. <https://doi.org/10.29082/ijnms/2018/vol2/iss03/162>

Safitri, D., Pahria, T., & Rahayu, U. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan interdialytic weight gain (idwg) pada pasien hemodialisa. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(2), 959–970. <https://doi.org/10.31539/jks.v5i2.3670>

Safitri, W, R. (2014). Analisis korelasi dalam menentukan hubungan antara kejadian demam berdarah dengue dengan kepadatan penduduk di kota surabaya pada tahun 2012 - 2014. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(3), 1–9.



Sakiqi, J., Vasilopoulos, G., Koutelekos, I., Polikandrioti, M., Dousis, E., Pavlatou, N., Gerogianni, G. (2022). Depression among hemodialysis patients: related factors and the impact of insomnia and fatigue. *Cureus*, 14(5).  
<https://doi.org/10.7759/cureus.25254>

Salmi, D. N., Malini, H., Gusty, R. P., Raveinal, Budi, H., & Fatmadona, R. (2021). Pengalaman fatigue dan strategi manajemen gejala pasien penyakit ginjal stadium akhir yang menjalani hemodialisa.pdf. 11(2).  
<https://doi.org/10.32583/pskm.v11i2.1252>

Santoso, D., Sawiji, S., Oktantri, H., & Septiwi, C. (2022). Faktor-faktor yang berhubungan dengan fatigue pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rsud Dr. Soedirman Kebumen. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 18(1), 60. <https://doi.org/10.26753/jikk.v18i1.799>

Sugiyono. (2018). Teknik Analisis Kualitatif. *Teknik Analisis*, 1–7. Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>

Suparti, S., & Nurjanah, S. (2018). Hubungan depresi dengan fatigue pada pasien hemodialisis. *JHeS (Journal of Health Studies)*, 2(1), 62–74.  
<https://doi.org/10.31101/jhes.435>

Suparti, S., Sodikin, S., & Endiyono, E. (2020). The relationship between dialysis adequacy and fatigue in patients on maintenance hemodialysis. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.24198/jkp.v8i1.1165>

Suryowati, T., Gultom, F. L., & Muntu, E. G. N. (2022). Impact of hypertension on chronic kidney disease patients. *Journal of Drug Delivery and Therapeutics*, 12(4), 125–132. <https://doi.org/10.22270/jddt.v12i4.5466>

Susilo, W. H., & Limakrisna, N. (2021). Biostatistika lanjut aplikasi dengan SPSS dan LISREL pada Ilmu Keperawatan. CV. Trans Info Media.

Syahza, A. (2021). Metodologi penelitian (3rd ed.). Pekanbaru: UR Press Pekanbaru.

Tsirigotis, S., Polikandrioti, M., Alikari, V., Dousis, E., Koutelekos, I., Toulia, G., Gerogianni, G. (2022). Factors associated with fatigue in patients undergoing hemodialysis. *Cureus*, 14(3), 1–18. <https://doi.org/10.7759/cureus.22994>

Utomo, E. K., & Rochmawati, E. (2021). Gambaran tekanan darah dan hemoglobin pasien gagal ginjal yang menjalani terapi hemodialisis. *Jurnal Keperawatan Duta Medika*, 1(1), 17–21. <https://doi.org/10.47701/dutamedika.v1i1.1610>

Wati, N. M. N., Dewi, N. L. P. T., Meilena, N. L. G. D., Juanamasta, I. G., & Lestari, R. T. R. (2021). Emotional freedom technique (eft) therapy on chronic kidney disease (ckd) patients to reduce fatigue. *Jurnal Keperawatan*, 12(1), 76–82. <https://doi.org/10.22219/jk.v12i1.9763>

You, Q., Bai, D. X., Wu, C. X., Chen, H., Hou, C. M., & Gao, J. (2022). Prevalence and risk factors of postdialysis fatigue in patients under maintenance hemodialysis: A systematic review and meta-analysis. *Asian nursing research*, 16(5), 292–298. <https://doi.org/10.1016/j.anr.2022.11.002>

Yuniarti, W. (2021). Anemia pada pasien gagal ginjal kronik. *Journal Health And Science ; Gorontalo Journal Health & Science Community*, 5, 1–5.

