

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DUKUNGAN KELUARGA  
DALAM PERAWATAN KLIEN SKIZOFRENIA DI POLIKLINIK JIWA  
PUSKESMAS KUMUN KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2016**

**TESIS**



**Dr. Jenny Marlindawani Purba, S. Kp,MNS  
Ns. Basmanelly, M. Kep Sp. Kep J**

**PROGRAM STUDI S2 KEPERAWATAN  
KEKHUSUSAN KEPERAWATAN JIWA FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
TAHUN 2016**

**PROGRAM STUDI S2 KEPERAWATAN  
KEKHUSUSAN KEPERAWATAN JIWA  
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS**

**Tesis, Desember 2016**

**Emitra fatriona**

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dukungan keluarga dalam perawatan klien Skizofrenia Di Wilayah Kerja Puskesmas Kumun Debai Kota Sungai Penuh Jambi Tahun 2016**

x+ 118 Hal + 2 Skema+ 15Tabel + 15Lampiran

**Abstrak**

Tingginya angka kekambuhan klien skizofrenia di Puskesmas Kumun ditunjukan 40 dari 90 klien skizofrenia dirawat dirumah sakit berulang kali. Faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga sosial ekonomi, pengetahuan, pendidikan, jenis kelamin, umur dan hubungan keluarga dengan klien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga dalam perawatan klien skizofrenia di wilayah kerja puskesmas Kumun Kota Sungai Penuh tahun 2016. Jenis penelitian adalah deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah acak sistimatik dengan jumlah sampel sebanyak 64 responden. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara terpimpin dari tanggal 1 agustus sampai dengan 19 agustus 2016. Analisis data menggunakan *uji chi-square* dan *Regresilogistikganda*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan dukungan keluarga, sosial ekonomi dengan dukungan keluarga, usia dengan dukungan keluarga, jenis kelamin dengan dukungan keluarga, pendidikan dengan dukungan keluarga, hubungan dengan klien (*p-value* <0.05). terdapat hubungan yang sifnifikan antara sosial ekonomi dengan dukungan keluarga. Faktor yang paling berhubungan dengan dukungan keluarga adalah dukungan emosi keluarga (*p-value*= 0,008, OR= 4,286). Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan keperawatan jiwa, untuk mengurangi frekuensi kekambuhan klien skizofrenia dengan menerapkan terapi keperawatan generalis dan spesialis dalam pelayanan berbasis komunitas.

Kata kunci: Kekambuhan, skizofrenia

Daftarpustaka :99 (1998- 2015)

**S2 NURSING STUDY PROGRAM  
SPECIFICITY NURSING SOUL  
UNIVERSITY FACULTY OF NURSING ANDALAS**

*Thesis, October 2016*

AzmaUlia

*Analysis of Factors Associated With Schizophrenia Relapse Clients In PHC KumunDebai Sungai Penuh CityJambi Year 2016*

*x + 118 + 2 scheme Things + 15 + 15 Appendix Table*

*Abstract*

*The high rate of relapse of schizophrenia in PHC clients KumunDebai indicated 40 out of 90 clients schizophrenia hospitalized repeatedly. The factors that trigger a relapse of schizophrenia other clients take medication noncompliance, lack of family support and health care workers. The purpose of this study was to determine the factors associated with relapse in schizophrenia clients working area health centers KumunDebai Sungai Penuh City Jambi in 2016. This type of research is descriptive analytic with cross sectional approach. The samples in this study was a systematic random with a total sample of 73 respondents. Data were collected using questionnaires and interviews guided from April 11 until May 7, 2016. Data were analyzed using chi-square test and multiple logistic regression. The results showed that there is a significant relationship between medication adherence, family support (emotional support, information support, instrumental support, appraisal support) and support health workers with clients relapse of schizophrenia ( $p$ -value <0.05). Factors most associated with relapse is the emotional support of family ( $p$ -value = 0.008, OR = 4.286). This research is expected to be used as input for health centers to improve nursing service life, to reduce the frequency of relapse of schizophrenia clients by applying generalist and specialist nursing treatment in community-based services.*

*Keywords: Relapse, schizophrenia*

*Bibliography: 99 (1998- 2015)*