

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurasyid. (2018). Distress Diabetic Merupakan Faktor Yang Paling berhubungan dengan kualitas hidup diabetisi tipe 2. *Ijohns*, 3 Nomor 2, 96.
- Allender, Rector, & Warner. (2014). *Community and Public Health Nursing. Promoting the Public's Health*. 8th Edition. Philadelphia: Lipincot
- Allorerung, Desy., Sekeon, Sekplin., dan Joseph, Wooford. (2016). Hubungan antara umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan dengan kejadian diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado tahun 2016. *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*.
- Alligod, M 2013, *Nursing Theory Utilization & Application*, Fourth Edition, Mosby Elsevier, USA
- American Diabetes Assosiation (ADA). (2020). Standart of Medical Care in Diabetes. <http://www.diabetes.org>.
- American Psychological Association. (2017) Aging and depression.*
<http://www.apa.org/helpcenter/aging-depression.aspx>
- Amirudin, I., & Yunitasari, E. (2021). Diabetes Distress Dan Risiko Penyakit Kardiovaskular Pada Penderita Diabetes Melitus Type II. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 6, 187–191. <https://doi.org/10.30604/jika.v6is1.784>
- Arifin, Bustanul., Perwitasari, Dyah., Thobari, Jarir., Caou, Qi., Krabber, Paul., and Postma, Maarten. (2017). Translation, Revision, and Validation of the Diabetes Distress Scare for Indonesian Type 2 Diabetic Outpatients with Various Type of Complications. *Value in Health Regional Issues* 12 C. Doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.vhri.2017.03.010>
- Baek RN, Tanenbaum ML, Gonzalez JS. Diabetes burden and diabetes distress: the buffering effect of social support. *Ann Behav Med*. 2014;48(2):145-55. doi:10.1007/s12160013-9585-4.
- Baskara, G., Budhiarta, A. A. G., Gotera, W., Saraswati, M. R., Dwipayana, I. M. P., Semadi, I. M. S., Nugraha, I. B. A., Wardani, I. A. K., & Suastika, K. (2022). Factors Associated with Diabetes-Related Distress in Type 2 Diabetes Mellitus Patients. *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy*, 15(July), 2077–2085. <https://doi.org/10.2147/DMSO.S363431>
- Belonwu. (2020). *Diabetes Distress and Associated Factors in Patients with Diabetes Mellitus in South East Nigeria*. 31–37. <https://doi.org/10.1159/000508706>
- Betteng, R. (2014). Analisis Faktor Resiko Penyebab Terjadinya Diabetes Melitus Tipe 2 Pada Wanita Usia Produktif di Puskesmas Wawonasa. *Jurnal e-Biomedik*, 2(2)

- BPS. (2021). *Statistik Lanjut Usia*. Badan Pusat Statistik.
- Boehme, M.W., Buechele, G., Mannus, J.F., Mueller, J., Lumo, D., Boehm, B.O., and Rotherbacer, D. (2015). Prevaence, incidence and concomitant co-morbidities of type 2 diabetes mellitus in South Western Germany – a retrospective cohort and case control study in claims data of a large statutory health insurance. *BMC Public Health* (15): 855. Doi: 10.1186/s12889-015-2188-1
- Brown, N 2011, *Psychoeducational Groups 3rd Edition: Process and Practice*, New York, Routledge Taylor & Francis Group,
- Bulechek, G.M., Butcher, H.K., Dochthermann J.M., and Wagner, C.M. (2013). *Nursing Intervention Classification (NIC)*. Singapore: Elsevier inc
- Cahyono, T. D., & Purwanti, O. S. (2019). Hubungan Antara Lama Menderita Diabetes Dengan Nilai Ankle Brachial Index. *Jurnal Berita Ilmu Keperawatan*, 12(2), 65–71. <https://doi.org/10.23917/bik.v12i2.9803>
- Cezaretto, A., Ferreira, S.R.G., Sharma, S., Sadeghirad, B., Kolahdooz, F. (2016). Impact of lifestyle interventions on depressive symptoms in individuals at-risk of, or with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Nutrition, Metabolism, & Cardiovascular Diseases*, 26(8):646-662 <https://doi.org/10.1016/j.numecd.2016.04.009>
- Chew, B. H., Vos, R., Mohd-Sidik, S., & Rutten, G. E. H. M. (2016). Diabetes-Related distress, depression and Distress-Depression among adults with type 2 diabetes mellitus in Malaysia. *PLoS ONE*, 11(3), 1–16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152095>
- Cho, I., Lemos, E. V., & Einarson, T. R. (2018). Management and prevention of diabetic foot ulcers and infections: A health economic review. *PharmacoEconomics*, 26(12), 1019-35. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/222285879?accountid=17242>
- Craig, C.L., Marshall, A.L., Sjostrom, M., Beuman, A.E., Booth, M.L., Ainsworth, B.E., Pratt, M., Ekeleund, U., Yngve, A., Sallis, J.F., and Oja, P. (2003). International physical activity questionnaire: 12 country reliability and validity. *Medicine & science in sports & exercise*.
- Dahlan, M. (2011). *Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika
- Defina, S., Maharani, I.C., Habsah, S., & Ayatillahi, S. (2021). Literature Review: Analisis Determinan Faktor Risiko Kejadian Diabetes Mellitus Tipe 2 Pada Usia Produktif. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(4), 141–151.
- Dharma. K.K. (2015). *Metodologi Penelitian Keperawatan*. Edisi revisi. Jakarta:

CV. Trans Info Media

- Erika G. Diabetes distress. *Am Diabetes Assoc.* 2016;7(9):1-4. doi:10.1007/s11892-015-0660
- Fadilah, Nur., Saraswati, Lintang., dan Adi Mateus. (2016). *Gambaran karakteristik dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diabetes melitus tipe 2 pada wanita.. Jurnal Kesehatan Masyarakat.* 4 (1): 2356-3346.<http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Fisher L, Mullan JT, Arean P, Glasgow RE, Hessler D, Masharani U. *Diabetes distress but not clinical depression or depressive symptoms is associated with glycemic control in both cross-sectional and longitudinal analyses. Diabetes Care.* 33(1):23–28. doi: 10.2337/dc09-1238
- Fisher L, Hessler DM, Polonsky WH, Mullan J. *When is diabetes distress clinically meaningful? Establishing cut points for the Diabetes Distress Scale. Diabetes Care* 2012;35:259–64.
- Garnita, D., 2021. *Faktor Risiko Diabetes Melitus di Indonesia (Analisa Data Sakerti 2017).* Universitas Indonesia, Depok
- Hadidi K. (2015). Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Pengetahuan, Koping, Kepatuhan Dan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi Menggunakan Pendekatan Teori Adaptasi Roy. *Adln-Perpustakaan Airlangga*, 53(9), 1689–1699.
- Hulan Bao Et al. (2017). Influencing factors of the Diabetes Distress among chinese patients with type 2 Diabetes Mellitus. *Psychiatria Danubina*, 30(4), 459–465. <https://doi.org/10.24869/psyd.2018.459>
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2014). *Brunner & Suddath's textbook of medical-surgical nursing* (13th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Ignatavicious, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. & Heimgarther, N. M. 2018. *Medical-surgical nursing. concept for interprofesional colaborative care.*
- Iqbal, Nauval. (2018). *Hubungan lama menderit diabetes melitus dengan kualitas hidup pada lansia di Puskesmas Pajang Kota Surakarta. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Infodatin. (2016). *Situasi lanjut usia (lansia) di Indonesia.* Kementerian kesehatan: Pusat data dan informasi kementerian kesehatan republik Indonesia
- International Diabetes Federation.* IDF Diabetes Atlas, 10th edition. 2021
- Irfan, M., & Wibowo, H. (2015). Hubungan Tingkat Stres dengan Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes Mellitus di Puskesmas Peterongan Kabupaten Jombang. *Jurnal Keperawatan STIKES Pemkan Jombang*, 1(DM), 1–8.
- Irwan. (2018). *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular (Edisi 1 ed.).* Yogyakarta:

Deepublish.

- Kaplan J,B, & Sadock T,C 1998, *Sinopsis Psikiatri, Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*, Edisi Ketujuh, Binarupa Aksara, Jakarta
- Karni, A. (2018). Subjective well-being pada lansia. *Jurnal Ilmiah Syiar, IAIN Bengkulu*, 18(2), 84–102.
- Karlsen B, Bru E. The relationship between diabetes-related distress and clinical variables and perceived support among adults with type 2 diabetes: a prospective study. *Int J Nurs Stud*. 2014;51(3):438-47
- Kemenkes RI. (2021). Hasil utama riset kesehatan dasar (RISKESDAS) 2018. Balitbangkes Depkes RI. <http://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-risikesdas-2018.pdf>
- Kobayashi, Minako., & Marui, Eiji. (2017). Factors affecting the health-related quality of life of community-dwelling elderly in Japan. *Scientific Research Publishing*. 9(1095-1111). <https://doi.org/10.4236/health.2017.97080>
- Komariah, K., & Rahayu, S. (2020). Hubungan Usia, Jenis Kelamin Dan Indeks Massa Tubuh Dengan Kadar Gula Darah Puasa Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Klinik Pratama Rawat Jalan Proklamasi, Depok, Jawa Barat. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada, Dm*, 41–50. <https://doi.org/10.34035/jk.v11i1.412>
- Kurniawan, Indra. (2013). Diabetes melitus tipe 2 pada usia lanjut. *Majalah kedokteran Indonesia*. Vol. 60 (12).
- Kusnanto, K., Sundari, P. M., Asmoro, C. P., & Arifin, H. (2019). Hubungan tingkat pengetahuan dan diabetes self-management dengan tingkat stres pasien diabetes melitus yang menjalani diet. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 22(1), 31–42. <https://doi.org/10.7454/jki.v22i1.780>
- Lancaster, S. &. (2016). *Public Health Nursing : Population Centered Health Care In The Community*.
- Lestari. (2012). Pengaruh Terapi Psikoedukasi Keluarga Terhadap Pengetahuan Dan Tingkat Ansietas Keluarga Dalam Mera Wat Anggota Keluarga Yang Mengalami Tuberculosis Paru Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(1). <https://doi.org/10.35952/jik.v1i1.105>
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., Harding, M. M., Kwong, J., & Roberts, D. (2017). *Medical-Surgical Nursing-E-Book: Assessment and Management of Clinical Problems*, Single Volume: Elsevier Health Sciences.
- Liu, S. Y., Huang, J., Dong, Q. L., Li, B., Zhao, X., Xu, R., & Yin, H. F. (2020). Diabetes distress, happiness, and its associated factors among type 2 diabetes mellitus patients with different therapies. *Medicine*, 99(11), e18831. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000018831>

- Marianne, Clarke, S. A., Castillo-Eito, L., & Rowe, R. (2020). Psychoeducation for children with chronic conditions: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Pediatric Psychology*, 45(4), 386–398. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsaa015>
- Miller, C.A. (2012). *Nursing for wellness in older adult: Theory and practice, 6th edition*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins
- Miller, C. A. (2012). Nursing for Wellness in Older Adults. In *Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins. Copyright* (Sixth Edit). <https://doi.org/10.1192/bjp.112.483.211-a>
- MIMS Ireland. (2015). Type 2 diabetes ADA-EASD treatment guidelines and 2015 new updates. Diakses melalui <https://d3hjf51r9j54j7.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/5/2015/06/CS-Type-2-Diabetes-ADA-EASD-Treatment-Guidelines-2015-MIMS-Ireland-July-2015.pdf>
- Mineilly, G.S., Duval, C.R., Alawi, H., Dailey, G., Bellido, C., Trescoli, C., Hurtado, H.M., Guo, H., Pilorget, V., Perfetti, R., and Simpson, H. (2017). Lixisenatide therapy in older patients with type 2 diabetes inadequately controlled on their current antidiabetic treatment: the getgoal-O randomized trial. *Diabetes Care*. Doi:10.2337/dc16-2143
- Mirghani, Hyder. (2017). Distress and psychopathology among Sudanese patients with type 2 diabetes mellitus and its relation to glycaemic control. *Journal of Taibah University Medical Sciences*. 12(4). <http://dx.doi.org/10.1016/j.jtumed.2017.02.007>
- Muntamah. (2019). Prevalensi Diabetes Distress dan analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian diabetes distress pada pasien DM Tipe 2. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang (SIJNOV)*, 2, 59–66. <https://doi.org/ISSN:2656-520X E-ISSN:2797-8044>
- Naba, O. S., Adu, A. A., & Tedju Hinga, I. A. (2021). Gambaran Karakteristik Pasien Diabetes Melitus di Wilayah Kerja Puskesmas Sikumana Kota Kupang. *Media Kesehatan Masyarakat*, 3(2), 186–194. <https://doi.org/10.35508/mkm.v3i2.3468>
- Nanayakkara, N., Pease, A., Ranasinha, S., Wischer, N., Andrikopoulos, S., Speight, J., De Courten, B., & Zoungas, S. (2018). Depression and diabetes distress in adults with type 2 diabetes: Results from the Australian National Diabetes Audit (ANDA) 2016. *Scientific Reports*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-26138-5>
- National Diabetic Services Scheme (NDSS). (2014). *Diabetes Distress*. Diakses melalui: <https://diabetesnsw.com.au/wp-content/uploads/2014/12/Diabetes-distress.pdf>
- Nies, M. A., & Mcewen, M. (n.d.). *Community / Public Health Nursing Promoting the Health of Populations*.

- Notoatmojo 2010, *Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nugroho, W. (2012). *Keperawatan Gerontik* (2nd ed.). Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Nuraeni, H.Y., dan Surpiatna, R. (2016) Hubungan pola makan, aktivitas fisik, dan riwayat penyakit keluarga terhadap diabetes melitus tipe 2. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Vol. 05
- Nurkamilah, N., Rondhianto, & Widayati, N. (2018). Pengaruh Diabetes Self Management Education and Support. *E-Jurnal Pustaka Kesehatan*, 6(1), 133–140.
- Nursalam 2013, *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis*, Salemba Medika, Jakarta Selatan.
- Okafor, C. I., & Ugwueze, C. V. (2020). *Diabetes Distress and Associated Factors in Patients with Diabetes Mellitus in South East Nigeria*. 31–37. <https://doi.org/10.1159/000508706>
- Oyedeji, A. D., Ullah, I., Weich, S., Bentall, R., & Booth, A. (2022). Effectiveness of non-specialist delivered psychological interventions on glycaemic control and mental health problems in individuals with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Mental Health Systems*, 16(1), 1–30. <https://doi.org/10.1186/s13033-022-00521-2>
- Patersman et al. (2019). *Definition , Classification and Diagnosis of Diabetes Mellitus * Authors Definition of Diabetes Mellitus Diagnostic Criteria of Diabetes Mellitus*. 127(Suppl 1).
- Permana, A. C., Setiyowati, E., & Zahroh, C. (2022). The Effect Of Psychoeducation Based On Self Care Theory On Knowledge, Compliance, Independent Care And Blood Glucose Levels In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. *Interest: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 10(2), 177–187. <https://doi.org/10.37341/interest.v0i0.349>
- Perrin, N., Bodicoat, D. H., Davies, M. J., Robertson, N., Snoek, F. J., & Khunti, K. (2019). Effectiveness of psychoeducational interventions for the treatment of diabetes-specific emotional distress and glycaemic control in people with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. *Primary Care Diabetes*, 13(6), 556–567. <https://doi.org/10.1016/j.pcd.2019.04.001>
- PERKENI. (2015). *Konsensus pengelolaan dan pencegahan diabetes melitus di Indonesia*. PB. PERKENI.
- PERKENI. (2021). *Konsensus pengelolaan dan pencegahan diabetes melitus tipe 2 di Indonesia*.
- Rachmaniah, D 2012, *Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Kecemasan dan Koping Orang Tua Dalam Merawat Anak Dengan Thalasemia Mayor di RSU*

Kabupaten Tangerang Banten, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta

- Rahmadani. (2016). *Pengaruh Terapi Psikoedukasi terhadap Motivasi Melakukan Operasi Katarak Di Wilayah Kerja puskesmas Semboro Kabupaten Jember.*
- Rahmi, H., Malini, H., & Huriani, E. (2019). *Artikel Penelitian Peran Dukungan Keluarga Dalam Menurunkan Diabetes Distress Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe II.* 8(4), 127–133.
- Rantung, J., Yetti, K., & Herawati, T. (2015). Hubungan *self-care* dengan kualitas hidup pasien diabetes mellitus (DM) di persatuan diabetes Indonesia (PERSADIA) cabang Cimahi. *Jurnal Skolastika Keperawatan.* Vol 1 no. 1. ISSN: 2443 – 0934.
- Ratnawati, D. (2013). Program Lansia Sehat dengan Diabetes Mellitus (LANSET DM) sebagai Strategi Intervensi Keperawatan Komunitas dalam Pengendalian Diabetes Mellitus pada Kelompok Lansia di Kelurahan Cisalak Pasar, Cimanggis, Depok. Karya Ilmiah Akhir. Universitas Indonesia.
- Roy, S.C. (2013). *The Roy adaptation model, 3rd edition.* New Jersey: Pearson
- Riskesdas. (2018). Riset Kesehatan Dasar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. *In Laporan Riskesdas Nasional 2018.*
- Sahar, J. E. Al. (2019). *Keperawatan Kesehatan Komunitas dan Keluarga Edisi Indonesia Pertama.* Singapura Elsevier.
- Saputra MD, Muflihatin SK. (2020) Hubungan Stres dengan Terkendalinya Kadar Gula Darah pada Pasien DM Tipe II di Irna RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Available from: <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/1019>.
- Schmidt, C. B., van Loon, B. J. P., Vergouwen, A. C. M., Snoek, F. J., & Honig, A. (2018). Systematic review and meta-analysis of psychological interventions in people with diabetes and elevated diabetes-distress. *Diabetic Medicine*, 35(9), 1157–1172. <https://doi.org/10.1111/dme.13709>
- Shivayogi, P. (2013). Vulnerable population and methods for their safeguard. *Perspectives in Clinical Research*, 4(1), 53. <https://doi.org/10.4103/2229-3485.106389>
- Silalahi, L. (2019). Hubungan Pengetahuan dan Tindakan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2. *Jurnal Promkes*, 7(2), 223
- Sipayung, R. (2017). Hubungan Aktifitas Fisik Dengan Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2 Pada Perempuan Usia Lanjut Di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Bulan Medan Tahun 2017 *1461-5445-1-Pb.* 78–86.
- Siswoyo 2014, *Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Pengetahuan, Intensi, Dan Sick Role Behaviour Pada Pasien Katarak Dengan Pendekatan Model Theory Of Planned Behaviour Ajzen*, Jurnal Ners Universitas Airlangga, Surabaya

- Smeltzer, S. C. (2015). *Buku ajar keperawatan medikal bedah (8th ed)*. Buku Kedokteran EGC.
- Soelistijo, S.A., et.al. (2015) Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan diabetes melitus tipe 2 di Indonesia 2015. Jakarta: PB PERKENI diakses melalui <http://pbperkeni.or.id/doc/konsensus.pdf>
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian Keperawatan*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Sundeen, S. &. (2013). *Buku Saku Keperawatan Jiwa (5th ed.)*. EGC.
- Supratiknya, A. (n.d.). *Merancang Modul PSikoedukasi*. Universitas Samata Jogjakarta.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2016). *Community and Public Health Nursing*. St. Louis Missouri: Mosby
- Tandra H.(2018) Segala Sesuatu yang Harus Anda Ketahui Tentang Diabetes, Panduan Lengkap Mengenal dan Mengatasi Diabetes dengan Cepat dan Mudah. kedua. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama;
- Traina, S.B., Slee, A., Woo, S., & Canovatchel, W. (2015). *The importance of weight change experiences for performace of diabetes self-care: a patient-centered approach to evaluating clinical outcome int type 2 diabetes*. *Diaetes Ther* 6:611-625. Doi: 10.1007/s13300-015-0145-8
- Touhy, T. A & Jett, K. F (2014). *Ebersole and Hess':Gerontological nursing & healthy aging (4th, ed.)*. St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby
- TNP2K. (2020). *Situasi Lansia di Indonesia dan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial*: Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Tyas, Mariah. (2008). Hubungan perawatan diri dan persepsi sakti dengan kualitas hidup pasien diabetes melitus tipe 2 dalam konteks asuhan keperawatan di kota Blitar. Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia
- Waisel, D. B. (2013). *Vulnerable populations in healthcare. Current Opinion in Anaesthesiology*, 26(2), 186–192. <https://doi.org/10.1097/ACO.0b013e32835e8c17>
- Wandasari, K., 2013. Hubungan Pola Makan dan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2 di RSUD DR. Moewardi Surakarta. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Wang, Q., Zhang, X., Fang, L., Guan, Q., Guan, L., & Li, Q. (2016). Prevalence, awareness, treatment and control of diabetes mellitus among middle-aged and elderly people in a rural Chinese population: A cross-sectional study. *PLoS One*, 13(6), e0198343. doi:10.1371/journal.pone.0198343

- Wardian, J., & Sun, F. (2014). Factors Associated With Diabetes-Related Distress: Implications for Diabetes Self-Management. *Social Work in Health Care*, 53(4), 364–381. <https://doi.org/10.1080/00981389.2014.884038>
- Webber, S. (2021). International Diabetes Federation. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 102(2), 147–148. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2013.10.013>
- World Health Organization. (2017). *World report on ageing and health*. Geneva: WHOPress
- World Health Organization. (2016). *Global reports on diabetes: Executive Summary*. Diakses melalui http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204874/1/WHO_NMH_NVI_16.3_eng.pdf
- Ying, S., Huang, J., Dong, Q. L., Li, B., Zhao, X., Xu, R., & Yin, H. F. (2020). Diabetes distress, happiness, and its associated factors among type 2 diabetes mellitus patients with different therapies. *Medicine*, 99(11), e18831. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000018831>