

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil percobaan pada penelitian tanaman kentang dengan media nutrisi dan beberapa konsentrasi daminozide, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak terdapatnya interaksi antara media nutrisi dengan pemberian beberapa konsentrasi daminozide terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kentang secara aeroponik.
2. Tidak adanya pengaruh media nutrisi KH_2PO_4 terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kentang secara aeroponik.
3. Pada konsentrasi 1.000 ppm mempengaruhi bobot umbi, bobot umbi panen perperlakuan dari tanaman kentang secara aeroponik.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan untuk menggunakan media nutrisi dengan daminozide pada konsentrasi 1000 ppm dalam budidaya tanaman kentang secara aeroponik serta memperhatikan perawatan tanaman kentang pada instalasi aeroponik. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan konsentrasi yang lebih tinggi untuk melihat bagaimana pengaruh pemberian konsentrasi daminozide pada media tanam aeroponik tanaman kentang yang berbeda.