

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan *Antenatal Care* di wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang tahun 2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lebih dari separuh (70%) ibu hamil yang melakukan kunjungan *Antenatal Care* di wilayah kerja puskesmas Seberang Padang memiliki paritas >3 kali.
2. Sebanyak (37,5%) ibu hamil yang melakukan kunjungan *Antenatal Care* di wilayah kerja puskesmas Seberang Padang memiliki pendidikan sedang.
3. Lebih dari separuh (70%) ibu hamil yang melakukan kunjungan *Antenatal Care* di wilayah kerja puskesmas Seberang Padang memiliki pengetahuan baik.
4. Lebih dari separuh (62,5%) ibu hamil yang melakukan kunjungan *Antenatal Care* di wilayah kerja puskesmas Seberang Padang memiliki sikap positif.
5. Lebih dari separuh (60%) ibu hamil yang melakukan kunjungan *Antenatal Care* di wilayah kerja puskesmas Seberang Padang memiliki dukungan suami negatif.
6. Lebih dari separuh (70%) ibu hamil yang melakukan kunjungan *Antenatal Care* di wilayah kerja puskesmas Seberang Padang memiliki tindakan baik.

7. Terdapat hubungan yang signifikan paritas dengan tindakan ibu hamil melakukan kunjungan *Antenatal Care* di wilayah kerja puskesmas Seberang Padang dengan nilai $p = 0,004$ ($p < 0,05$).
8. Terdapat hubungan yang signifikan pengetahuan dengan tindakan ibu hamil melakukan kunjungan *Antenatal Care* di wilayah kerja puskesmas Seberang Padang dengan nilai $p = 0,007$ ($p < 0,05$).
9. Terdapat hubungan yang signifikan sikap dengan tindakan ibu hamil melakukan kunjungan *Antenatal Care* di wilayah kerja puskesmas Seberang Padang dengan nilai $p = 0,033$ ($p < 0,05$).
10. Terdapat hubungan yang signifikan dukungan suami dengan tindakan ibu hamil melakukan kunjungan *Antenatal Care* di wilayah kerja puskesmas Seberang Padang dengan nilai $p = 0,005$ ($p < 0,05$).
11. Tidak terdapat hubungan yang signifikan pendidikan dengan tindakan ibu hamil melakukan kunjungan *Antenatal Care* di wilayah kerja puskesmas Seberang Padang dengan nilai $p = 0,191$ ($p < 0,05$).
12. Faktor yang paling dominan pada ibu hamil dalam melakukan Kunjungan *Antenatal Care* di wilayah kerja puskesmas Seberang Padang adalah pengetahuan dengan nilai $OR=35,659$ diikuti dukungan suami dengan nilai $OR=21,060$.

B. Saran

1. Bagi Puskesmas Seberang Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi puskesmas agar lebih memperhatikan kunjungan *Antenatal Care* pada ibu hamil, memberikan dukungan yang membuat ibu hamil lebih rajin dalam memeriksakan kehamilannya, memberikan informasi lengkap tentang standar pelayanan *Antenatal Care* yang dapat dimengerti oleh ibu hamil, dan meyakinkan ibu hamil dengan cara membina hubungan saling percaya bagaimana pentingnya melakukan kunjungan *Antenatal Care* selama kehamilan sehingga timbulnya persepsi yang positif ibu terhadap kesehatan ibu dan bayi serta menjaga hubungan baik dengan ibu hamil.

2. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

Supaya pengajar insitusi memasukkan materi ajar tentang imunisasi TT sehingga diharapkan mahasiswa keperawatan yang nantinya akan menjadi perawat, bisa memberikan konseling kepada ibu hamil tentang pentingnya suntik TT pada saat kehamilan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang bagaimana pengaruh konseling *Antenatal Care* selama kehamilan.