

SKRIPSI

**HUBUNGAN PERSEPSI DIRI, SOSIAL DAN KELUARGA DENGAN
KESEPIAN PADA KLIEN SKIZOFRENIA DI UNIT PELAYANAN
JIWA A (UPJA) RSJ. PROF. HB. SAANIN PADANG TAHUN 2016**

Penelitian Keperawatan Jiwa



Dosen Pembimbing:

- 1. Ns. Feri Fernandes, M.Kep, Sp.Kep.J**
- 2. Ns. Rika Sarfika, S.Kep, M.Kep**

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
2017**

FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Januari 2017

Nama : Riani BR Silitonga
No BP : 1511316044

Hubungan Persepsi Diri, Sosial dan Keluarga dengan Kesepian Pada Klien
Skizofrenia Di Unit Pelayanan Jiwa A (UPJA)
RSJ. Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2016

ABSTRAK

Kesepian pada klien skizofrenia mengakibatkan menurunnya kualitas hidup sehingga dapat mengakibatkan depresi, tidak bahagia sehingga mempengaruhi tingginya skor persepsi yang menandakan negatif. Kesepian yang disebabkan oleh negatifnya persepsi diri, sosial dapat mempengaruhi tingkat kesepian dan kesiapan klien dalam mengikuti intervensi untuk kesembuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan persepsi diri, sosial dan keluarga dengan kesepian pada klien skizofrenia. Jenis penelitian ini adalah *deskriptif korelatif* dengan pendekatan *cross sectional study*, dilaksanakan dari Mei 2016 sampai Januari 2017. Sampel pada penelitian ini sebanyak 140 klien skizofrenia, diambil dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian didapatkan, nilai mean kesepian 52,46 dan persepsi diri negatif 77,1%, persepsi sosial negatif 80,0%, persepsi keluarga negatif 90,0%. Hasil uji statistik uji *spearman* diperoleh nilai $p = 0,000$ dan $r = 0,353$ hubungan persepsi diri dengan kesepian, $r = 0,331$ hubungan persepsi sosial dengan kesepian, $r = 0,361$ hubungan persepsi negatif dengan kesepian. Terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan persepsi diri, sosial dan keluarga dengan kesepian klien skizofrenia dengan kekerasan korelasinya lemah dan arah korelasinya positif. Artinya semakin negatif persepsi diri, sosial dan keluarga klien skizofrenia semakin tinggi tingkat kesepian klien skizofrenia. Rumah sakit jiwa perlu mengembangkan promosi kesehatan, terapi kognitif dan keterampilan sosial di masyarakat, klien maupun pada keluarga agar terciptanya persepsi yang positif terhadap klien skizofrenia. Selain itu keluarga sebaiknya dapat memberikan dukungan kepada anggota keluarga dengan skizofrenia.

Kata Kunci : Skizofrenia, Kesepian, Persepsi Diri, persepsi Sosial, Persepsi keluarga
Daftar Pustaka :30 (2006- 2016)

FACULTY OF NURSING
ANDALAS UNIVERSITY
January 2017

Name : Riani BR Silitonga
Register Number : 1511316044

*Self Perception, social and family relationships with Loneliness At the client service Unit In Schizophrenia the soul of A Mental Health Hospital
Prof. HB. Saanin Padang 2016*

ABSTRACT

Loneliness on the client resulting in a reduction of schizophrenia quality of life so that it can lead to depression, not happy thus affecting the high score indicating a negative perception. The loneliness caused by the negative social perception of self, can affect the level of loneliness and the readiness of clients in following intervention for his recovery. This research aims to look at the relationship of self-perception, and families with social loneliness on clients of schizophrenia. Type of this research is a descriptive cross sectional approach correlative study, conducted from May 2016 to January 2017. The samples on this research as much as 140 clients schizophrenia, taken with purposive sampling technique. The research results obtained, the value of the mean lonely 52.46 and negative self-perception 77.1%, the negative social perception 80.0%, negative family perception 90.0%. The results of statistical tests test spearman retrieved value $p = 0.000$ and $r = 0.353$ relationships with self-perception of loneliness, $r = 0.331$ the social perception of the relationship with the lonely, $r = 0.361$ the negative perception of the relationship with the lonely. There is a significant relationship between self perception, social relationships and family with lonely clients with schizophrenia direction is positive and have a weak, meaning that the more negative perception of self, family and clients social schizophrenia the higher level of the client's loneliness schizophrenia. Psychiatric hospitals need to develop health promotion in the community, cognitive therapy and social skills in order to create a positive perception of the client against schizophrenia. In addition the family should be able to provide support to family members of schizophrenia.

Key words : Schizophrenia, loneliness, Self Perception, Social perception, family perception

Bibliography : 30 (2006-2016)