

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang kajian penggunaan obat anti psikotik pada pasien skizofrenia di bangsal rawat inap RS. Jiwa HB. Saanin Padang pada tahun 2015 dapat disimpulkan :

1. Pola terapi obat anti psikotik pada penderita skizofrenia di bangsal rawat inap RS. Jiwa HB. Saanin Padang pada tahun 2015 dari total 330 pasien yaitu penggunaan antipsikotik risperidon 95% (313 pasien), klorpromazin 22% (71 pasien), trifluoperazin 6% (19 pasien), haloperidol 79% (261 pasien), klozapin 12% (38 pasien) dan olanzapin 3% (11 pasien).
2. Pada kajian penggunaan obat anti psikotik pada pasien skizofrenia 100 % tepat indikasi, pasien dan dosis, sedangkan pada dosis ditemukan ketidaktepatan sebanyak 3%.

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pemantauan terapi obat psikotropika secara prospektif pada pasien skizofrenia sehingga didapatkan *outcome* terapi sesuai dengan yang diharapkan.
2. Penelitian tentang kepatuhan dalam mengkonsumsi obat pada pasien skizofrenia yang menggunakan obat psikotropika.