

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

- a. Penggunaan ransum dengan penambahan tepung tulang meningkatkan kualitas kerabang telur dan tulang Tibia ternak puyuh dibandingkan ransum tanpa penambahan tepung tulang.
- b. Penggunaan ransum dengan penambahan tepung tulang dengan pengolahan berbeda dan ukuran partikel rebus 0,25 mm, 0,60 mm dan 1,00 mm menghasilkan persentase bobot kerabang yang sama.
- c. Pemberian tepung tulang rebus dengan ukuran partikel berbeda sampai dengan 0,60 mm akan meningkatkan ketebalan kerabang dan penggunaan tepung tulang bakar dalam ransum puyuh menghasilkan bobot tulang Tibia, abu kerabang dan persentase tulang Tibia yang sama.
- d. Pemberian tepung tulang rebus dengan peningkatan ukuran partikel sampai dengan 0,60 mm akan meningkatkan ketebalan kerabang dan kandungan mineral P tulang Tibia setelah itu mengalami penurunan.

### 5.2. Saran

Penggunaan tepung tulang rebus dalam ransum puyuh lebih meningkatkan ketebalan kerabang dan kandungan mineral P tulang Tibia dengan peningkatan ukuran partikel tepung tulang rebus sampai dengan 0,60 mm setelah itu mengalami penurunan.