


**HUBUNGAN PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN, *ORAL HYGIENE*,  
FAKTOR PERILAKU EENGAN PENYAKIT GINGIVITIS DI POLI GIGI  
PUSKESMAS SELAYO KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Oleh :

**RIDHO HUSNI. R**

**No. BP. 1411216100**



Pembimbing :

- 1. Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD**
- 2. Dr. dr. Hj. Fauziah Elytha, MSc**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2017**

## ABSTRAK

Penyakit periodontal diderita oleh manusia hampir di seluruh dunia dan mencapai 50% dari jumlah populasi dewasa. Penyakit periodontal merupakan penyakit yang termasuk 3 besar terbanyak di puskesmas Selayo selama 3 tahun terahir. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan pemanfaatan pelayanan kesehatan, *oral hygiene* dan faktor perilaku dengan penyakit gingivitis di puskesmas Selayo tahun 2016

Penelitian analitik dengan desain *cross sectional* dan dilakukan di poli gigi puskesmas Selayo dari bulan Maret-november 2016 dengan jumlah responden 56 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik *consecutive sampling* yang mana sampel penelitian diambil ketika waktu penelitian saja bukan sepanjang tahun 2016. Pengolahan data menggunakan analisis univariat dan bivariat dan analisis stratafikasi

Hasil penelitian secara bivariat diperoleh hasil, pemanfaatan pelayanan kesehatan ( $p=0,01$ ; POR=4,18), *oral hygiene* ( $p=0,03$ ; POR=3,5), tingkat pengetahuan ( $p=0,01$ ; POR=4,08), kebiasaan menyikat gigi ( $p=0,3$ ; OR=1,7), Hasil analisis stratafikasi didapatkan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan jenis kelamin ( $\Delta OR=23,03$ ) merupakan *confounding*, pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan umur ( $\Delta OR=7,45$ ) merupakan efek modifikasi, pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan pendidikan ( $\Delta OR=41,21$ ).

Terdapat hubungan antara penyakit gingivitis pemanfaatan pelayanan kesehatan, *oral hygiene* dan pengetahuan. Disarankan kepada Puskesmas Selayo untuk melakukan peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan, *oral hygiene* dan pengetahuan, serta memprioritaskan karakteristik responden yang beresiko terhadap penyakit gingivitis.

## **ABSTRACT**

Periodontal disease suffered by human beings nearly all over the world and reached 50% of the total adult population. Periodontal disease is a disease that includes 3 large majority in the selayo health center during the last 3 years. This research was purposed to association health service, oral hygiene and behavior factors with gingivitis at dental health care of selayo public health center in 2016.

This study was an analytical research which used cross sectional design at dental health care of selayo public health center. This research was conducted to 61 of respondents who came to dental health care in selayo public health center solok. Sampling using consecutive sampling technique in which samples were taken when the time of the study alone is not the whole 2016. Processing data using univariate and bivariate analysis and stratification analysis

The results of bivariate result, utilization of health services ( $p=0,01$ ;  $POR=4,18$ ), oral hygiene ( $p = 0,03$ ;  $POR = 3,5$ ), the level of knowledge ( $p = 0,01$ ,  $POR = 4,08$ ), brushing ( $p = 0,3$ ;  $OR = 1,7$ ), Stratifikasi analysis results obtained utilization of health services by gender ( $\Delta OR = 23,03$ ) is confounding, utilization of health services by age ( $\Delta OR = 7,45$ ) an effect modification, utilization of health services with education ( $\Delta OR = 41,21$ ).

There is a relationship between disease gingivitis utilization of health services, oral hygiene and knowledge. suggested to selayo health center to increase the utilization of health services, oral hygiene and knowledge, as well as prioritize the characteristics of respondents who are at risk of disease gingivitis.