BAB 7

KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan:

- a. Tidak terdapat pengaruh yang bermakna antara faktor urutan kelahiran (anak pertama) dengan kejadian GPPH.
- b. Tidak terdapat pengaruh yang bermakna antara faktor prematuritas dengan kejadian GPPH.
- c. Tidak terdapat pengaruh yang bermakna antara faktor kelahiran secara

 Sectio Caesarea (SC) dengan kejadian GPPH.
- d. Tidak terdapat pengaruh yang bermakna antara faktor Berat Lahir Rendah (BLR) dengan kejadian GPPH.
- e. Tidak terdapat pengaruh yang bermakna antara faktor riwayat trauma kepala dengan kejadian GPPH.
- f. Terdapat pengaruh yang bermakna antara faktor riwayat kejang demam (stuip) dengan kejadian GPPH.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan saran, antara lain:

7.2.1 Bagi Tenaga Kesehatan

a. Diharapkan tenaga kesehatan dapat lebih aktif dalam melakukan tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terkait GPPH.

b. Diharapkan tenaga kesehatan dapat mengingatkan dan menjelaskan perihal GPPH kepada para orangtua yang anaknya belum/tidak mengalami GPPH namun memiliki riwayat kejang demam.

7.2.2 Bagi Masyarakat

- a. Diharapkan masyarakat mampu mengenali gejala utama dari GPPH agar nantinya kasus-kasus baru dapat ditatalaksana secara dini.
- b. Diharapkan masyarakat lebih berhati-hati terhadap faktor risiko yang memiliki pengaruh bermakna terhadap kejadian GPPH yaitu kejang demam.
- c. Diharapkan masyarakat untuk lebih mengawasi anak-anak yang belum/tidak memiliki GPPH namun memiliki riwayat kejang demam.

7.2.3 **Bagi Peneliti**

Diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kejadian GPPH.