


## BAB 7

### PENUTUP

#### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh merokok terhadap keluhan respirasi pada siswa SMAN 9, SMAN 10, SMAN 14 Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah perokok didapatkan hampir separuh siswa di SMAN 9 , SMAN 10, dan SMA 14 Padang merupakan perokok.
2. Usia terbanyak siswa pertama kali merokok didapatkan usia 14-15 tahun
3. Sebagian besar siswa perokok adalah laki-laki dan hanya sebagian kecil siswa perokok perempuan.
4. Hampir semua siswa mengetahui bahwa rokok membahayakan kesehatan
5. Hampir semua siswa menyetujui adanya larangan merokok
6. Umumnya siswa mendapat paparan asap rokok di rumah maupun di lingkungan, namun sebagian besar mereka terpapar asap rokok di lingkungan.
7. Umumnya siswa perokok mengalami lebih dari 1 keluhan respirasi akibat merokok, keluhan yang sering mereka alami adalah batuk, sputum dan sesak nafas.
8. Terdapat hubungan yang bermakna antara perilaku merokok pada siswa dengan keluhan respirasi ditimbulkan.



## 7.2 Saran

1. Diharapkan pelajaran mengenai rokok dapat di masukkan ke dalam kurikulum pembelajaran pada siswa sekolah.
2. Karena penelitian ini hanya menggunakan kuesioner untuk mengetahui frekuensi perokok dan keluhan respirasi, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih objektif yaitu dengan pemeriksaan CO.

