


SKRIPSI

FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KANKER PAYUDARA PADA WANITA DI KOTA PADANG TAHUN 2017

Penelitian Keperawatan Medikal Bedah



Ns. LENI MERDAWATI, M. Kep

Ns. ALFITRI, M.Kep, Sp. KMB

FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS ANDALAS

2017

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

**Nama : Nency Aldani Putri
No.BP : 1311312014**

ABSTRAK

Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Kanker Payudara pada Wanita di Kota Padang Tahun 2017

Kanker payudara adalah kejadian kanker tertinggi kedua di dunia yang paling sering menyerang wanita dan dapat mengakibatkan kematian. Penyakit kanker payudara memiliki dampak pada kondisi fisik, sindrom depresi, *body image*, dan produktifitas kerja. Faktor risiko yang menyebabkan seorang wanita terkena kanker payudara diantaranya faktor reproduksi dan gaya hidup masyarakat khususnya di Kota Padang. Angka kejadian kanker payudara di Kota Padang tahun 2015 meningkat 69% dari tahun sebelumnya dan meningkat lagi tahun 2016 sebanyak 73%. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara pada wanita di Kota Padang tahun 2017. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang pada tanggal 6 Juni – 3 Juli 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan *case control study*. Jumlah sampel penelitian sebanyak 84 orang kelompok kasus dan 84 orang kelompok kontrol. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *quota sampling*. Analisa data menggunakan *chi-square*. Hasil penelitian didapatkan faktor risiko reproduksi yang paling berhubungan dengan kejadian kanker payudara adalah usia *menarche* dan faktor risiko gaya hidup yang paling berhubungan dengan kejadian kanker payudara adalah aktivitas. Disarankan kepada petugas kesehatan untuk memberikan promosi kesehatan agar masyarakat mengetahui faktor risiko kanker payudara dan kepada penderita kanker payudara disarankan untuk dapat memperhatikan pola makan yang baik, aktifitas fisik yang cukup, mengelola stres dan gaya hidup sehat.

Kata Kunci : Faktor Risiko, Kanker Payudara
Daftar Pustaka : 51(2010-2016)

**NURSING FACULTY
ANDALAS UNIVERSITY
July, 2017**

**Name : Nency Aldani Putri
BP : 1311312014**

ABSTRACT

The Risk Factors Associated with Breast Cancer Incidence among Women in Padang City by 2017

Breast cancer is the second highest cancer incidence in the world that most often attacks women. This type of disease may also lead to death. Breast cancer has an impact on physical conditions, depression syndrome, body image, and work productivity. The risk factors that cause a woman affected by breast cancer include reproductive factors and lifestyle, especially in the city of Padang. As for 2015, the incidence of breast cancer in Padang increased 69% from the previous year and increased again for 2016 as much as 73%. The purpose of this study was to identify the risk factors associated with breast cancer incidence among women in Padang city by 2017. This study was conducted in Padang City on June 6 - July 3, 2017. This study used a case-control study method. The number of samples were 84 cases and 84 controls. Sampling was done by quota sampling. Data analysis used chi-square. The results of the study showed that the reproduction risk factors associated with breast cancer incidence were of menarche age and the lifestyle risk factors associated with breast cancer incidence were of physical activity. The health workers are advised to provide health promotion so that people know the risk factors of breast cancer and breast cancer patients are advised to have a healthy diet, sufficient physical activity, managing stress, and healthy lifestyle.

Keywords: Risk Factors, Breast Cancer

References: 51 (2010-2016)