## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

- 1) Terapi cairan yang diterima pasien luka bakar belum memberikan perbaikan untuk mengatasi kadar natrium saat awal terapi yang dibawah nilai normal (hiponatremia) sehingga kondisi hiponatremia masih terjadi saat akhir terapi.
- 2) Terapi antibiotik yang diterima pasien luka bakar belum memberikan perbaikan untuk mengatasi kadar leukosit saat awal terapi yang diatas nilai normal (leukositosis) sehingga kondisi leukositosis masih terjadi saat akhir terapi.

## 5.2 Saran

- 1) Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan data-data mengenai riwayat terapi cairan dan catatan cairan masuk dan keluar pasien serta hasil pemeriksaan fisik dan penunjang yang terkait dengan *outcome* terapi pasien selama menerima pengobatan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai eketivitas terapi cairan pada pasien luka bakar
- 2) Dibutuhkan pasien yang cukup banyak untuk mengisi setiap kategori terapi cairan, tingkat keparahan, waktu kejadian dan usia secara berimbang untuk memperoleh hubungan yang lebih jelas.

3) Untuk terapi analgetik, diperlukan riwayat skala nyeri pasien agar memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas terapi analgetik pada pasien luka bakar.

