

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. KESIMPULAN

Pada penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Tidak terdapat perbedaan persepsi antara dokter gigi dan orang awam terhadap posisi bibir yang berjarak -2 mm dari garis profil Holdaway pada ras Deutro Melayu.
2. Tidak terdapat perbedaan persepsi antara dokter gigi dan orang awam terhadap posisi bibir yang berjarak -1 mm dari garis profil Holdaway pada ras Deutro Melayu.
3. Terdapat perbedaan persepsi antara dokter gigi dan orang awam terhadap posisi bibir yang berjarak 0 mm dari garis profil Holdaway pada ras Deutro Melayu.
4. Tidak terdapat perbedaan persepsi antara dokter gigi dan orang awam terhadap posisi bibir yang berjarak +1 mm dari garis profil Holdaway pada ras Deutro Melayu.
5. Tidak terdapat perbedaan persepsi antara dokter gigi dan orang awam terhadap posisi bibir yang berjarak +2 mm dari garis profil Holdaway pada ras Deutro Melayu.
6. Terdapat perbedaan persepsi dokter gigi pada masing-masing posisi bibir kecuali pada posisi bibir -1 mm terhadap +1 dari garis profil Holdaway pada ras Deutro Melayu.
7. Terdapat perbedaan persepsi orang awam pada masing-masing posisi bibir kecuali pada posisi bibir -1 mm terhadap +1 dan -1 terhadap +2 dari garis profil Holdaway pada ras Deutro Melayu.

7.1. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi tentang persepsi dokter gigi dan orang awam terhadap posisi bibir yang dianggap menarik terhadap garis-H, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perawatan.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan persepsi dokter gigi maupun Ortodontis dengan orang awam di Indonesia terhadap garis profil jaringan lunak yang lain.



