



UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
TINDAKAN KELUARGA DALAM PEMBERANTASAN SARANG
NYAMUK DBD DI KELURAHAN TUNGGUL HITAM**

PADANG TAHUN 2017

Oleh :

NIKO PERDANA

No. BP. 131121610

Pembimbing

- 1. Dr. dr. Fauziah Elytha, M.Sc**
- 2. Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

2017



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, 18 Juli 2017

NikoPerdana, No. BP. 1311216103

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Keluarga Dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD di Kelurahan Tunggul Hitam Padang Tahun 2017

xi+ 82 hal + 16 tabel + 4 gambar + 9 lampiran

ABSTRAK

Tujuan Penelitian

Kasus DBD tertinggi di Kota Padang adalah di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya (203 Kasus) dan dari 6 wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya, ditemukan kasus tertinggi di Kelurahan Tunggul Hitam (20 Kasus). Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan tindakan keluarga dalam pemberantasan sarang nyamuk DBD di Kelurahan Tunggul Hitam Padang tahun 2017.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain *Cross Sectional Study*. Dilakukan di Kelurahan Tunggul Hitam Padang dari bulan Januari - April 2017. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 188 Kepala Keluarga yang diambil menggunakan teknik *Multi Stage Proportional Random Sampling*. Data diolah melalui tahapan *editing, coding, processing*, dan *cleaning* dan dianalisis secara univariat dan bivariat dengan 95% CI ($\alpha=0.05$)

Hasil

Hasil penelitian didapatkan 45.7% tindakan keluarga dalam pemberantasan sarang nyamuk DBD baik, 57.4% tingkat pengetahuan tinggi, 56.4% sikap positif, 65.4% petugas kesehatan berperan baik, 44.7% keluarga terpapar dengan media massa dan elektronik dalam pemberantasan sarang nyamuk DBD. Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan ($pvalue = 0.001$), sikap ($pvalue = 0.027$), peran petugas kesehatan ($pvalue = 0.000$) dan peran media massa dan elektronik dalam pemberantasan sarang nyamuk DBD ($pvalue = 0.000$) dengan tindakan keluarga dalam pemberantasan sarang nyamuk DBD.

Kesimpulan

Didapatkan empat faktor yang memiliki hubungan yang signifikan dengan tindakan keluarga dalam pemberantasan sarang nyamuk DBD yaitu tingkat pengetahuan, sikap, peran petugas kesehatan dalam memberikan penyuluhan, dan peran media massa dan elektronik dalam pemberantasan sarang nyamuk DBD.

Daftar Pustaka : 47 (1997 – 2016)

Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Petugas Kesehatan, Media Massa Elektronik, Tindakan, DBD dan PSN.

**FACULTY OF PUBLIC HEALTH
ANDALAS UNIVERSITY**

Undergraduate Thesis, July 2017

Niko Perdana, Reg Numb 1311216103

Factors Associated with Family Action In Mosquito Nest Elimination Dengue Haemorrhagic Fever in Tunggul Hitam Village Padang 2017

xi + 82pages + 16 tables + 4 figures + 9 appendices

ABSTRACT

Objective

The highest case of DHF in Padang City was in the work area of Lubuk Buaya Community Health Center (203 cases) and from 6 work areas of Lubuk Buaya Community Health Center, the highest case was found in Tunggul Hitam Village (20 cases). The study aims to determine the Factors Associated with Family Action In Mosquito Nest Elimination Dengue Haemorrhagic Fever in Tunggul Hitam Village Padang 2017

Method

This research use Cross Sectional Study design. Conducted in Tunggul Hitam Village Padang from January to April 2017. The number of samples in this study as many as 188 Heads of Families taken using the technique Multi Stage Proportional Random Sampling. Data were processed through editing, coding, processing, and cleaning and univariate and bivariate analyzes with 95% CI ($\alpha = 0.05$)

Result

The result of the study showed 45.7% of family action in Mosquito Nest Elimination Dengue Haemorrhagic Fever is good, 57.4% high knowledge level, 56.4% positive attitude, 65.4% health worker good, 44.7% family exposed to mass media and electronic in Mosquito Nest Elimination Dengue Haemorrhagic Fever. There is a significant relationsbetween the level of knowledge (pvalue = 0.001),, attitudes (pvalue = 0.027), the role of health workers (pvalue = 0.000) and the role of mass media and electronics (pvalue = 0.000) in Mosquito Nest Elimination Dengue Haemorrhagic Fever with family actions in Mosquito Nest Elimination Dengue Haemorrhagic Fever.

Conclusion

There are four factors that have significant relations with family action in Mosquito Nest Elimination Dengue Haemorrhagic Fever that is knowledge level, attitude, role of health officer in giving counseling, and role of mass media and electronic in Mosquito Nest Elimination Dengue Haemorrhagic Fever.

References : 47 (1997 - 2016)

Keywords : Knowledge, Attitude, Health Officer, Mass Media Electronic, Action, DHF and MNE