

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai faktor risiko kejadian abotus di RSUP Dr. M. Djamil dan analisis data, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibu yang mengalami abortus sepertiga bagian berada di kelompok usia \geq 35 tahun
2. Ibu yang mengalami abortus hampir setengah bagian berada di kelompok multipara
3. Ibu yang mengalami abortus setengah bagian berada di kelompok berisiko tinggi (< 2 tahun dan > 5 tahun)
4. Ibu yang mengalami abortus setengah bagian berada di kelompok tidak pernah abortus sebelumnya
5. Ibu yang mengalami abortus setengah bagian berada di kelompok pendidikan terakhir SMA
6. Ibu yang mengalami abortus setengah bagian berada di kelompok ibu rumah tangga

6.2 Saran

Setelah melakukan penelitian ini dan setelah dilakukannya analisis data, maka saran yang diberikan penulis adalah:

1. Penelitian ini agar dapat menjadi pedoman dalam usaha untuk mengenal faktor – faktor yang dapat meningkatkan terjadinya abortus

2. Penelitian ini agar dapat menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan kepada ibu hamil mengenai abortus dan faktor-faktor yang meningkatkan terjadinya abortus
3. Disarankan kepada ibu untuk hamil pada saat mencapai usia reproduksi sehat (20 – 35 tahun)
4. Disarankan kepada ibu untuk menambah wawasan mengenai kesehatan dalam kehamilan
5. Disarankan kepada ibu untuk mengurangi aktivitas berat selama hamil
6. Disarankan kepada pihak RSUP Dr. M. Djamil Padang, lebih melengkapi data mengenai riwayat pasien untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang menjadi risiko abortus.

