

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Gambaran karakteristik demografi pasien kanker payudara yaitu usia terbanyak berumur dalam rentang 46-55 tahun yaitu dengan persentase 43,1%. Tingkat pendidikan terbanyak yaitu tamat SMA dengan persentase 41,18%, dan Stadium Kanker terbanyak adalah Stadium IV dengan persentase 50,98%. Nyeri yang paling banyak ditemukan sebelum diberikan terapi analgesik pada penyakit kanker payudara adalah nyeri sedang dengan persentase 82,4%. Analgesik yang paling banyak digunakan adalah ketorolac.
2. Analisa ketepatan indikasi diperoleh 100%, tepat pasien 100%, tepat dosis 100% dan ketepatan pemilihan obat sebanyak 90,2%.
3. Terdapat perbedaan derajat nyeri sebelum dan setelah pemberian analgetik berdasarkan uji statistik Wilcoxon.

5.2 Saran

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pemantauan terapi obat antinyeri secara periodik pada pasien Kanker Payudara, sehingga didapat *outcome* yang sesuai dengan yang diharapkan.