

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan antara preeklampsia berat dengan komplikasi neonatal di Ruang Rawat Inap Kebidanan RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2016 dengan jumlah sampel 84 yang terdiri dari 42 sampel kasus dan 42 sampel kontrol, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Lebih dari sebagian ibu mengalami preeklampsia berat.
2. Lebih dari sebagian neonatal dengan komplikasi lahir dari ibu preeklampsia berat dan sisanya lahir dari ibu yang tidak preeklampsia berat sebesar.
3. Terdapat hubungan yang bermakna antara preeklampsia berat dengan komplikasi neonatal di Ruang Rawat Inap Kebidanan RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2016.
4. Ibu dengan preeklampsia berat memiliki peluang untuk melahirkan bayi dengan komplikasi 4,5 kali lebih besar dibandingkan ibu dengan tidak preeklampsia berat.

B. Saran

1. Bagi Petugas Kesehatan

Diharapkan bagi petugas kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan dan menangani dengan tepat pada ibu hamil dengan preeklampsia untuk mengurangi kemungkinan komplikasi kehamilan dan pada bayi yang dilahirkan.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat untuk dapat dijadikan sumber informasi dan pengetahuan tentang preeklampsia berat dan komplikasinya pada neonatal. Dan untuk ibu hamil diharapkan memeriksakan kandungannya dengan rutin selama masa kehamilan terutama yang memiliki resiko tinggi terhadap preeklampsia.

3. Bagi Profesi Keperawatan

Diharapkan bagi profesi keperawatan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman, informasi ataupun acuan untuk dunia keperawatan dalam memberikan asuhan, penatalaksanaan dan pencegahan yang tepat mengenai preeklampsia berat dan komplikasi neonatal sehingga dapat menurunkan angka kematian maternal dan perinatal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan preeklampsia ringan dengan preeklampsia berat dan dampaknya terhadap neonatal.