

LAPORAN KARYA TULIS ILMIAH

ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn.A DENGAN CEDERA KEPALA DENGAN APLIKASI *DRESSING CUTIMED SORBACT GEL* PADA ULKUS DEKUBITUS DI RUANGAN *TRAUMA* *CENTRE* RSUP DR. M. DJAMIL PADANG

Keperawatan Medikal Bedah II



PROGRAM STUDI PROFESI NERS
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
2017

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Laporan Ilmiah Akhir, Oktober 2017
Nama : Fitriani Dwina, S.Kep
BP : 1641314051**

**Asuhan Keperawatan pada Tn.A dengan Cedera Kepala dengan Aplikasi
Dressing Cutimed Sorbact Gel Pada Ulkus Dekubitus di Ruang
Trauma Centre RSUP Dr. M. Djamil Padang**

ABSTRAK

Cedera kepala berat dengan penanganan yang tepat dapat meningkatkan kondisi pasien menjadi cedera kepala sedang. Pasien yang mengalami cedera kepala harus melakukan tirah baring sampai kondisi membaik. Tirah baring yang lama tanpa adanya mobilisasi dapat memicu timbulnya ulkus dekubitus. Ulkus dekubitus merupakan komplikasi paling sering terjadi pada pasien yang mengalami gangguan mobilisasi. Salah satu penanganan yang dilakukan dengan memberikan *dressing* pada luka. Jenis *modern dressing* terbukti lebih efektif menangani luka yang memiliki eksudat daripada *standard dressing*. Manajemen asuhan keperawatan dengan aplikasi *dressing Cutimed Sorbact Gel* mengurangi permasalahan tersebut pada pasien cedera kepala yang mengalami ulkus dekubitus berdasarkan *Evidence Based Nursing Practice* (EBNP). Tujuan penulisan ini untuk memaparkan asuhan keperawatan pada pasien cedera kepala yang mengalami ulkus dekubitus dengan aplikasi menggunakan *dressing Cutimed Sorbact Gel* di ruangan *Trauma Centre* RSUP Dr. M. Djamil Padang. Prosedur yang dilakukan dimulai dari pengkajian, analisa data, menetapkan diagnosis keperawatan, menyusun intervensi, melakukan implementasi dan evaluasi. Berdasarkan pengkajian, ditemukan masalah keperawatan konfusi akut, gangguan integritas kulit, dan gangguan mobilitas fisik. Implementasi dilakukan selama 9 hari. Hasil implementasi menunjukkan bahwa masalah keperawatan konfusi akut teratasi dengan baik sedangkan masalah keperawatan gangguan integritas kulit dan gangguan mobilitas fisik teratasi sebagian. Pemberian *dressing Cutimed Sorbact Gel* dapat mengatasi gangguan integritas kulit pasien. Luka dikaji sebelum dilakukan *dressing* dan sesudah dilakukan *dressing* 3 hari berikutnya dengan menggunakan *Bates-Jensen Wound Assessment Tool*. Hasil pelaksanaan didapatkan adanya perbaikan dari kondisi luka yang signifikan. Disarankan kepada rumah sakit untuk pengadaan *dressing Cutimed Sorbact Gel* dan penerapan pada pasien untuk mempercepat penyembuhan luka.

Kata kunci : Cedera kepala, *dressing*, *Cutimed Sorbact Gel*, Ulkus dekubitus, mobilisasi, penyembuhan luka.

Referensi : 64 (1996-2016)

**FACULTY OF NURSING
ANDALAS UNIVERSITY
Final Scientific Report, October 2017
Name : Fitriani Dwina, S.Kep
Serial Number : 1641314051**

***Nursing Care in Tn.A with Head Injuries Using Dressing Cutimed Sorbact Gel to
Decubitus Ulcers in Trauma Centre Room General Hospital Central
Dr. M. Djamil Padang***

ABSTRACT

Severe head injuries with appropriate treatment can improve the patient's condition to moderate head injury. Patients with head injury should have bed rest until the condition improves. Duration of bed rest in the absence of mobilization can lead to decubitus ulcers. Decubitus ulcers is the most common complication in patients with impaired mobilization. One of the wound management with the dressing. The modern type of dressing has been shown to be more effective in treating wound that have exudates than standard dressings. Management of nursing care with the application of dressing Cutimed Sorbact Gel reduces the problem in head injury patients with decubitus ulcers based on Evidence Based Nursing Practice (EBNP). The purpose of this paper to describe nursing care in head injury patients with decubitus ulcers with applications using dressing Cutimed Sorbact Gel in Trauma Center Room RSUP Dr.M. Djamil Padang. The procedures undertaken start from assessment, data analysis, establishing nursing diagnoses, preparing interventions, implementing and evaluating. Based on the assessment, found problems nursing acute confusion, impaired skin integrity, and impaired physical mobility. Implementation carried out for 9 days. The implementation results show that acute confusion nursing problems are well resolved while nursing problems of impaired skin integrity and impaired physical mobility are partially resolved. Dressing Cutimed Sorbact Gel can overcome the patient's impaired skin integrity. The wound is assessed prior to dressing and after the next 3 days of dressing using the Bates-Jensen Wound Assessment Tool. The results of the implementation obtained an improvement of the wound conditions are significant. Recommended to hospital for the procurement of Cutimed Sorbact Gel dressings and application to patients to accelerate wound healing in patients.

Keywords: Head injury, dressing, Cutimed Sorbact Gel, Decubitus ulcer, Mobilization, Wound healing.

References: 64 (1996-2016)